# CATALOGUE

DES

# ARBRES ET PLANTES,

CULTIVÉS DANS LES JARDINS

DE

M' Toseph Parmentier,

Bourguemestre de la ville d'Enghien (province de Hainaut), Chevalier de l'ordre du Lion belgique, Membre de l'Institut royal des Pays-Bas, de la Société royale de Botanique de Gand, etc., etc.

Ib l'époque du 1er Mai 1818.



PRIX: 2 FRANCS 50 CENT.

## BRUXELLES,

E. DEMANET, RUE DES BOGARDS, N.º 807.

G. CHOPPINET, RUE D'HôVES, A ENGHIEN, ET CHEZ LES PRIN-CIPAUX LIBRAIRES DE LA BELGIQUE.

1818.

## AVERTISSEMENT.

La dernière édition de mon Catalogue se trouvant épuisée, et ma collection étant augmentée d'une infinité d'objets intéressants; j'ai pris la résolution d'en faire un nouveau, qui est particulièrement destiné à faciliter la correspondance et les échanges avec les amateurs étrangers.

Je n'ai pas eu la prétention de le donner comme un Catalogue complet de botanique, mais comme celui d'une collection que j'ai formé; la nomenclature que j'ai suivie est celle la plus usitée et généralement connue.

La culture des plantes que je pratique depuis vingtcinq ans m'a procuré des notions utiles.

Le désir de communiquer aux amateurs ce que j'ai reconnu de plus favorable à la culture et à la conservation des plantes, m'a porté à indiquer dans mon Catalogue le sol qui convient aux diverses espèces, la température et les moyens les plus propres à employer pour leur multiplication.

Je préviens les amateurs que je continue à échanger et à céder mes doubles comme par le passé.

## EXPLICATIONS DES ABRÉVIATIONS

#### QUI SE TROUVENT DANS LES COLONNES.

## CLASSES DE LINNÉE.

Elles sont désignées par le numero qu'elles portent dans le système de linnée.

#### TROISIÈME COZONNE. PAYS.

Abys	. Abyssinie.
Afr. Afriq	. Afrique.
Allem	. Allemagne.
Alp. M	. Alpes Maritime.
Am. Ameri	
A. M. Am. M	. Amérique Méridionale.
Angl. Anglet	. Angleterre.
Armén	_
Autr. Autric. Autrich	. Autriche.
B. d'H. B. d'Hu	. Baie d'Hudson.
Baham	. Bahama.
Barbar. Barbari	. Barbarie.
Bengal	. Bengale
Bermu	
Bomb	. Bombay.
Botany	
Boarb	
Buchar	
Canar	·
	. Cap de Bonne Espérance.
Carn. Carniol	
Carol Carolin	
Cartag	
Caucas	-
	. Est Indes ou Indes Orientales

## TROISIÈME COLONNE. PAYS.

Espag
Eur
Fr. M. F. M France Méridionale.
Gibralt Gibraltar.
Guyan Guyane.
Holl
Hong
Il. de F
Ind. Or Indes orientales.
Jamaiq Jamaique.
Lapland Lapland. Laponie.
Lev Levant.
M. Cau Mont Caucase.
M. du S Mer du Sud.
Madag Madagascar.
Mauric
Mexiq Mexique.
Minorq , Minorque.
Molluque
N. Am Nord Amérique.
N. Asie Nord Asie.
N. Holl Nouvelle Hollande.
Owhyh Owhyhée.
Port. Portug
Pyr. Pyren
S. Am Sud-Amérique.
S. Car r Sud-Caroline.
S. Europ. S. Eur Sud-Europe.
St. Do StDomingue.
Sto. Hel SteHelène.
Santar Santacruz.
Sib Sibérie.
Sierra Sierra Leone.
Surina Surinam.
Tartar
Turq Turquie.
Verac Veracruz.
Vir. Virg. Virgn Virginie.
W. Indies
QUATRIÈME COLONNE. NATURE.
E COMPANDO AND AND COLOR
Time.

#### QUATRIÈME COLONNE. NATURE.

B. A. . . . . . . . . . . . . Bis Annuel.
V. . . . . . . . . . . . . . . . . Vivace.

#### CINQUIÈME COLONNE. SOL.

- A. 213 terre franche, 113 terre de bruyère.
- B. 113 terre franche, 213 terre de bruyère.
- C. Terre de Bruyère sabloneuse.

#### SIXIÈME COLONNE. TEMPÉRATURE.

- S. Ch. . . . . . . . Serre Chaude.
- Or. . . . . . . . Orangerie.
- P. T. . . . . . . . . . . . . Pleine terre.

#### SEPTIEME COLONNE. MULTIPLICATION.

- B. . . . . . . . . Boutures.
- D. . . . . . . . . . Division de racines ou touffes.
- G. . . . . . . . . Greffes par approche.
- M. . . . . . . . . . . . . Marcottes.
- S. . . . . . . . . . Semence. .

## OBSERVATIONS.

Les blancs qui existent dans les colonnes y sont laissés pour éviter les répétitions; d'où il suit qu'où il y a des blancs on doit consulter l'indication qui précède immédiatement. Pour les arbres et plantes qui sont exclusivement de pleine terre et d'une culture aisée, j'ai omis la désignation du sol, qui varie selon les localités.

# CATALOGUE

DE

## ARBRES ET PLANTES.

	பெய்					1
ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNËE	PAYS.	NATURE.	SOL.	Tempéra- Ture.	NULTIPLI CATION.
A. Abroma augusta. Abrus precatorius. Acanthus mollis. — spinosus. Acer campestre. — creticum. — hybridum. — laciniosum (heterophyllum). — Monspessulanum. — montanum. — negundo. — opalus. — pensylvanicum. — platanoides. — pseudo-platanus. — rubrum. — saccharinum.	18 17 14 19	Indes. Italie. Europe. Grèce. N. Am. Lev. F. M. N. Am. Italie. N. Am. Europe.	L. V. V. L. L.	A. B. A. A. A.	S. ch. S. ch. P. T. P. T.	S. S. D. D. S. G.
— spicatum. — tartaricum. — virginianum. Achras sapota. Achillea ageratum. — alpina. — asplenifolia. — clavennæ. — cristata.	6	Sibérie. N. Am. Indes. Italie. Alpes. Europe. Alpes.	L. V. V. V.	В.	S. ch. P. T. P. T.	B. S. D. D. D.
eupatorium. impatiens. ligustica. macrophylla. magna. millefolium. ochroleuca. pectinata. ptarmica. pubescens. santolina.	19	Sibérie. Sibérie. Italie. Sibérie. Europe. Italie. Hong. Europe Eur. M. Levant. Sibérie.	v. v. v. v. v. v. v. v.		P. T. P. T. P. T. P. T. P. T. P. T.	D. D

ARBRES ET PLANTES.	CLASSÈ DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATIOÑ.
A. ACHILLEA tomentosa. ACHYRANTHES porrigens. ACONITUM anthora. — bicolor. — cammarum. — cyprepediflorum. — japonicum. — lycoctonum. — macrophyllum. — maerophyllum. — napellus. — neomontanum. — ochrolencum. — pyrenaicum. — tauricnm. — uncinatum. — variegatum. — volubile. Acorus gramineus. Actea cimifuga (fætida). — racemosa. — spicata. ADELIA acidoton. — acuminata (borya). — ligustrina (borya). — ligustrina (borya). ADIANTHUM pedatum. — capillus veneris. ADONIS capensis. — vernalis. — vernalis. — Eschyemene grandiflora (sesban).	13 3 13 22 24 13 4	Hongrie. Indes. Pyr. Pyr. Allem. Pyr. Japon. Alpes. N. Am. Allem. Europe. Sibérie. Pyr. Sib. N. Am. Eur. M. Sib. Chine. Sib. Carol. Antilles. Carol. N. Am. Canada. France. Cap. Eur. Indes.	V. V. L. V. V. L. L.	A. C.	P. T. S. ch. S. ch.	D. B. D.
Esculus carnea.  — flava.  — hippocastanum.  — fol. ex aureo varieg.  — exargenteo var.  — mycrostachia.  — ohiotensis.  — pavia.  — scarlatina.  AFZELIA grandis.  AGAPANTHUS umbellatus.  — minor.	7 10 6	N. Am. N. Am. N. Am. N. Am. N. Am. N. Am. Cap.	V. V.	B. B. B.	S. ch. S. ch. Or.	G. S. G. S. G. S. M. G. S. D.
— foliis striatis. — flore pallido. AGAVE americana. — foliis variegatis. — striatis. — limbo luteo.	6	Am. M.	L. V.	В.	Or.	D. D. D. S.
— fætida (fourcrea). — virginica.	-	S. Am. Virgn.	V.	B.   B.	S. ch. Or.	D. D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE OBLINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
A. AGAVE vivipara. — yuccæfolia. AGRIMONIA eupatoria. AGROSTEMA coronaria fl. rubro. — fl. albo. — flos jovis. AILANTHUS. glandulosa.	6 10 10	S. Am. S. Am. Europe. Italic. Suisse. Chine.	V. V. V. V. V. V.	B. B. A. A.	S. ch. S. ch. P. T. P. T. P. T.	D. B. D. S. D. S. D.
AITONIA capensis.  AJUGA pyramidalis.  ALEUCA alba (cornuta).  —— major.  —— minor.  ALCHEMILLA alpina.	16 14 6	Cap. Europe. Cap.	L. V. V. V. V.	B. A. A. A.	Or. P. T. Or. P. T.	B. S. D. S. D. D.
— hybrida.  — vulgaris.  ALETRIS arborea (superba).  — capensis (veltheimia).  — glauca (velth).  — fragrans (dracæna).	6	Eur. Sierral. Cap. Cap. Afriq	W. V. V.	B. B. B. B.	S. ch. Or. Or. S. ch.	D. B. B. D. B.
— sarmentosa. — uvaria (tritonia). ALLAMANDA cathartica. — verticillata. ALLIUM descendens. — fistulosum.	5 6	Cap. Cap. Guiane. Indes. Alpes. Sib.	V. V. L. V.	B. B. B.	Or. Or. S. ch.	D. D. B. B. D.
<ul> <li>flavum.</li> <li>fragrans.</li> <li>magicum.</li> <li>moly.</li> <li>multibulbosum.</li> <li>nutans.</li> </ul>		Autr. Cap. Autr. Autr. Autr. Sib.				
— schoenoprasum. — senescens. — ursinum. — victoriale. — vineale. Alnus glutinosa (betula).	. 21	Europe. Allem. Europe. Alpes. Europe. Europe.	L.	Α.	Or.	S.D.
—— laciniata. — acinacifolia. —— accuminata. Aloe arachnoides. — angulata.	6	Cap.	11.	A.	Or.	D.
<ul> <li>arborcscens.</li> <li>aspcra.</li> <li>atrovirens.</li> <li>attenuata.</li> <li>barbadensis.</li> </ul>		Cap. Cap. Levant.		A. A. A.		B. D. D. D.
— cæcia elatior. — carinata. — sub glabra.	6	Cap.	v.	A.	Or.	D.

ARBRES ET PLANTES	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
A. ALOES conspurcata. — cymbæfolia. — depressa. — echinata.	6	Cap.	v.	в.	Or-	D.
— excavata. — frutescens. — glauca. — glanca humilior. — humilis. — incurva.						
<ul> <li>imbricata.</li> <li>lingua.</li> <li>margaritifera major.</li> <li>minor.</li> <li>minima.</li> <li>milræformis.</li> <li>nigricans.</li> </ul>			•			
— obliqua (pulchra). — obscura. — pentagena. —— spiralis. — pseudo angulata. — pseudo rigida.		•			-	,
<ul> <li>pscudo tortuosa.</li> <li>picla.</li> <li>plicatilis.</li> <li>radula major.</li> <li>reticulata.</li> <li>retusa.</li> </ul>						٠
<ul> <li>rigida.</li> <li>rodacantha.</li> <li>spirella.</li> <li>succotrina.</li> <li>tennifolia.</li> <li>tortuosa.</li> </ul>			*4		•	
<ul> <li>umbellata.</li> <li>variegata.</li> <li>verrucosa.</li> <li>virens.</li> <li>viscosa.</li> </ul>	·					
— vulgaris. — xanthacantha. Alstroemeria ligtu. — pelegrina. — salsilla.	6	Pérou.	V. V. V.	B. B. B.	S. ch. Or. S. ch.	D. D. D.
ALTHEA cannabina.  — officinalis.  ALYSSUM saxatile.	. 16	Italie. Europc. Candie.	v. v. v.	Α.	P. T. P. T. P. T.	D. D. S.

				_		
ARBRES ET PLANTES.	CLASSE Delinnèe.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
Α.				ð		
Alyssum utriculatum.  Amaryllis aloides.  — amplexicaulis.  — augustifolia.  — atamasco.  — aurea.  — belladona.  — brantii.  — brasiliensis.  — capensis.  — ciliata.  — crassifolia.  — crispa.  — curvifolia (fothergilla).  — equestris.  — flore pleno.  — falcata.  — flexuosa.  — formosissima.  — gigantea.  — guianensis.  — humilis.  — latifolia.  — longifolia.		Orient. Guinée. Indes. Cap. Virg. Chine. Cap. Indes. Brésil. Cap. Cap. Indes. Cap. Cap. Indes. Cap. Indes. Cap. Indes. Cap. Indes. Cap. Indes. Cap. Cap. Indes. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap	V. V	A. B. B. A. A. B.	P. T. S. ch. S. ch. Or. Or. Or. S. ch. S. ch. Or. Or. S. ch. Or. Or. Or. Or. Or. Or. Or. S. ch. Or.	S. D.
— rosea.  — pallida.  — variegata.  — lutea.  — nana.  — orientalis (Brunswigia et Josephinia.)  — ornata. (spectabilis.)  — sp. nova.  — purpurea.  — radiata.  — reginæ.  — reticulata.  — revoluta.  — sarniensis.  — scillæfolia.  — tabularis.  — undulata.  — vittata.  — zelanica.		Europe. Cap. Cap. Cap. Cap. Mexiq. Brésil. Cap. Japon. Cap. Brésil. Cap. Indes.	v. v	B.B. B.B. B.B. B.B. B.B. B.B. B.B. B.B	Or. Or. S. ch.	D.
Amellus lychnitis. Amonum zingiber. — zerumbet. Amorpha fruticosa. Ampriopsis cordata.	19 1 1 5	Cap. Indes. Indes. Carol. N. Am.	V. V. V. V.	B. B. B. B.	Or. S. ch. S. ch. P. T. P. T.	D. D. D. D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	sor.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
A.  Ampelopsis quinquefolia.  Amygdalus communis.  — nana.  — flore pleno.  — orientalis.  — persica flore pleno.  Amyris capensis  — polygama.  Anacampseros arachnoides.  — filamentosa.  Anacallis fruticosa.  — monelli.  Anacyris fætida.  Anchusa italica.	. 5 12 . 8 13 • 5	N. Am. Orient. Tartar.  Levant. Perse. Cap. Chili. Cap. Cap. Afri. Italie. Espag. Italie.	L. L. V. V. L. V.	B. B. B. B. B. B. B.	P. T. P. T. P. T. P. T. Or. Or. Or. Or. P. T.	B. D. G. D. G. D. B. B. B. B. S. B. M. D
— officinalis. — semper virens. Andreusia debile (myoporum) — glabra. — salicifolia. Andromeda acuminata. — arborea. — axillaris. — calyculata. — angusta. — cassinefolia.	14	Europe. Angl. N. Holl. N. Am. N. Am. N. Am. N. Am.	V. L. L.	B. G.	Or. P. T.	D. B. B. M. S.
<ul> <li>catesbei.</li> <li>coriacea.</li> <li>dealbata.</li> <li>ferruginea.</li> <li>mariana.</li> <li>membranacea.</li> <li>paniculata.</li> <li>pilulifera.</li> <li>polifolia major.</li> <li>minor.</li> <li>pulverulenta.</li> <li>racemosa.</li> <li>rosmarinifolia.</li> </ul>		N. Am. N. Am. Carol. N. Am. N. Am. N. Am. N. Am. N. Am. Carol. N. Am. Carol. N. Am.	•			
— speciosa. Andropon schænanthus. Andropon schænanthus. Andropon schænanthus. Andropon schænanthus. Andropon schænanthus. — coronaria. — hepatica flore pleno. — rubro. — pleno rubro. — pleno rubro. — hortensis et varietates. — albo pleno. — nemorosa et varietates.	23 19 13	Carol. Indes. Eur. M. Alp. M. Europe. Eur. M.	V.	P. P. P.		S. S.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
A.  Anemone pratensis.  — pulsatilla.  — narcissiflora.  Anigosanthus flavida.  Annona asiatica.  — cherimolia (tripctala).  — coriacea.  — muricata.  — parviflora.  — triloba.  Anthemis nobilis.  — tinctoria.  Anthericum albucoides.  — aloides.  — aloides.  — asphodeloides.  — frutescens.  — graminifolium.  — rostratum.  Antholysa. cethyopica.  — cunonia.  — et aliæ sp.es et varietates.  Antholysa. cethyopicum.  Anthyllis barbajovis.  — cytisoides.  — erinacca.  — vulneraria.  Antidesma alexiteria.  Antirrhinum azarina.  — majus et varietates.  — purpureum.  — speciosum.  — triornithophorum.  — tristc.  Aotnus villosa.  Apocynum androsemifolium.	6 13 6 3 22 17 22 14 · ·	Enrope. Enrope. Siberic. N. Hol. Asic. Perou. Indes. N. Am. N. Am. Europe. Cap. Cap. Cap. Cap. Lsp. Esp. Esp. Eur. Indes. Italic. Europe. Europe. Espag. Espag. N. Hol. N. Am.	V. V	B. B. G. G. G. G. B.	P. T.  Or. S. ch. S. ch. S. ch. P. T. Or. Cr. Or. Or. Or.	D.  D.  M.  M.  M.  M.  M.  B.  B.  B.  B.  B
— canabinum. Aquilega alpina. — bicolor. — canadensis. — vulgaris et varietates. Aquilaria sambuci folia. Aralia capitata. — spinosa Araucaria (pinus columbaria). Arbutus andrachne. — canariensis (longifolia). — crispa. — serratifolia. — unedo.	5 5 22	N. Am. Suisse. Sibcric. N. Am. Europe. Indes. Indes. N. Am. Nordfoxl Levant. Ténérif. S. Eur. S. Eur. S. Eur.	V. V. V. V. L. L. L.	B. B. A. B. C. C. C. C. C.	S. ch. S. ch. P. T. Or. Or. Or.	D. D. D. D. S. M. M. M. M.

ARBRES ET PLANTES.  ARBRES ET PLANTES.  ARBUTUS unedo flore albo. — flore rubro. — flore pleno. — uva ursi.  Arctotis acaulis. — argentca. — aspera. — dentata. — grandiflora. — paradoxa.  Ardisia acuminata. — canariensis. — chinensis. — crenulata. — élegans. — excelsa. — littoralis. — solanacca.	Eur. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap	L. W. L. L. L. L. L.	C. C. B.	Or. P. T. Or. Or. Or. Or. Or. S. ch. Or. S. ch. S. ch.	M. D. D. B.
Arbutus unedo flore albo.  —— flore rubro.  —— flore pleno.  — uva ursi.  Arctotis acaulis.  — argentca.  — aspera.  — dentata.  — grandiflora.  — paradoxa.  Ardisia acuminata.  — canariensis.  — chiuensis.  — crenulata.  — élegans.  — excelsa.  — littoralis.  — solanacca.	Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap.	L. L. W. L. L. L. L. L. L.	C. B.	P. T. Or. Or. Or. Or. Or. S. ch. Or. S. ch.	D. D. B. B. B. B. B. S. B.
—— flore rubro. —— flore pleno. —— uva ursi. Arctotis acaulis. — argentea. —— aspera. —— dentata. —— grandiflora. —— paradoxa. Ardisia acuminata. —— canariensis. —— chinensis. —— crenulata. —— élegans. —— excelsa. —— littoralis. —— solanacca.	Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap.	L. L. W. L. L. L. L. L. L.	C. B.	P. T. Or. Or. Or. Or. Or. S. ch. Or. S. ch.	D. D. B. B. B. B. B. S. B.
—— florc pleno. — uva ursi. Arctotis acaulis. — argentca. — aspera. — dentata. — grandiflora. — paradoxa. Ardisia acuminata. — canariensis. — chinensis. — crenulata. — élegans. — excelsa. — littoralis. — solanacca.	Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap.	L. W. L. L. L. L. L.	B. B. B. B. B. B. B. B.	Or. Or. Or. Or. Or. Or. S. ch. Or. S. ch.	D. B. B. B. B. S. B. B. B. B. B.
— uva ursi. Arctotis acaulis. — argentea. — aspera. — dentata. — grandiflora. — paradoxa. Ardisia acuminata. — canariensis. — chinensis. — crenulata. — élegans. — excelsa. — littoralis. — solanacca.	Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap.	L. W. L. L. L. L. L.	B. B. B. B. B. B. B. B.	Or. Or. Or. Or. Or. Or. S. ch. Or. S. ch.	D. B. B. B. B. S. B. B. B. B. B.
- argentca aspera dentata grandiflora paradoxa. ARDISIA acuminata canariensis chinensis crenulata élegans excelsa littoralis solanacca.	Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cuyan. Canar. Chiuc. Indes. Indes. Madère.	W. L. W. L. L. L. L. L.	B. B. B. B. B. B. B. B.	Or. Or. Or. Or. Or. S. ch. Or. S. ch.	B. B. B. S. B. B. B. B.
<ul> <li>aspera.</li> <li>dentata.</li> <li>grandiflora.</li> <li>paradoxa.</li> <li>Ardisia acuminata.</li> <li>canariensis.</li> <li>chiuensis.</li> <li>crenulata.</li> <li>élegans.</li> <li>excelsa.</li> <li>littoralis.</li> <li>solanacca.</li> </ul>	Cap. Cap. Cap. Cap. Guyan. Canar. Chiuc. Indes. Indes. Madère.	L. W. L. L. L. L. L.	B. B. B. B. B. B. B.	Or. or. Or. S. ch. Or. S. ch.	B. B. B. S. B. B. B.
— dentata. — grandiflora. — paradoxa. Ardisia acuminata. — canariensis. — chiuensis. — crenulata. — élegans. — excelsa. — littoralis. — solanacca.	Cap. Cap. Cap. Guyan. Canar. Chinc. Indes. Indes. Madère.	W. L. L. L. L. L.	B. B. B. B. B.	Or. Or. Or. S. ch. Or. S. ch.	B. B. S. B. B. B.
— grandiflora. — paradoxa. Ardisia acuminata. — canariensis. — chiuensis. — crenulata. — élegans. — excelsa. — littoralis. — solanacca.	Cap. Cap. Guyan. Canar. Chinc. Indes. Indes. Madère.	L. L. L. L. L. L.	B. B. B. B. B.	Or. Or. S. ch. Or. S. ch.	B. B. S. B. B.
— paradoxa.  Ardisia acuminata., 5  — canariensis. — chiuensis. — crenulata. — élegans. — excelsa. — littoralis. — solanacca.	Cap. Guyan. Canar. Chiuc. Indes. Indes. Madère.	L. L. L. L. L.	B. B. B. B.	Or. S. ch. Or. S. ch.	B. S. B. B.
Ardisia acuminata.  — canariensis.  — chiuensis.  — crenulata.  — élegans.  — excelsa.  — littoralis.  — solanacca.	Guyan. Canar. Chiuc. Indes. Indes. Madère.	L. L. L. L.	B. B. B. B.	S. ch. Or. S. ch.	S. B. B.
<ul> <li>canariensis.</li> <li>chiuensis.</li> <li>crenulata.</li> <li>élegans.</li> <li>excelsa.</li> <li>littoralis.</li> <li>solanacca.</li> </ul>	Canar. Chiuc. Indes. Indes. Madère.	L. L. L.	B. B. B.	Or. S. ch.	B. B.
<ul> <li>chinensis</li> <li>crenulata</li> <li>élegans</li> <li>excelsa</li> <li>littoralis</li> <li>solanacca</li> </ul>	Chiuc. Indes. Indes. Madère.	L. L. L.	B. B.	S. ch.	В.
— crenulata. — élegans. — excelsa. — littoralis. — solanacca.	Indes. Indes. Madère.	L. L.			
— élegans. — excelsa. — littoralis. — solanacca.	Madère.				D.
— excelsa. — littoralis. — solanacca.		-	В.	S. ch.	B. \
— solanacca.	Indes.		В.	Or.	M.
	l	L.	В.	S. ch.	B
	Indes.	L.	В.	S. ch.	В.
Arduina bispinosa. 5	Cap.	L.	B.	Or.	B.
Areca oleracea. 21	Indes.	L.	B.	S. ch.	D.
— cathecu.	Indes:	L. V.	В. В.	S. ch. Or.	D. D.
Arenaria balearica. 10 Aristea capitata. 3.	Minorq.	v.	B.	Or.	D.
— cyanea.	Cap.	$\mathbf{v}$ .	В.	Or.	D.
— major.	Cap.	v.	В.	Or.	D.
— spiralis.	Cap.	v.	В.	Or.	D.
Aristolocnia bætica, 20	•	V.	В.	Or.	В.
— clematitis.	Europe.	L.	В.	P. T.	D.
— odoratissima.	Jamaiq.	L.	В.	S. ch.	B.
— semper virens.	Crètc.	L.	B.	Or.	B.
— sipho.	N. Am.	L.	B.	P. T.	D.
— tomentosa. — trilobata.	N. Am.	L.	B.	P. T.	D
- sp.es n. variet.	Jamaïq. Jamaïq.	L. L.	B. B.	S. ch.	B. B.
Aristotelia maqui.	Chili.	L.	B.	Or.	В.
Arnica montana.	Europe.	v.		P. T.	D.
- abrotanum.	S. Eur.	v.	A.	P. T.	D.
Artemisia argentea.	Madère.	L.	В.	Or.	B.
- arborecens.	Levant.	L.	В.	Or.	В.
— chincusis ( moxa. )	Chine.	L.	В.	Or.	В.
pontica.	Italie.	V.	A.	P. T.	D.
Arum arizarum.	S. Eur.	V.	B.	Or.	D.
- bulbiferum.	Iudes.	V.	В.	S. ch.	D.
— dracontium. — dracunculus.	N. Am. S. Eur.	V. V.	В.	P. T. P. T.	D.
- hederaceum.	Indes.	L.	A. B.	S. ch.	D. B.
— italicum.	S. Eur.	v.	A,	P. T.	D.
- macrorlyzum.	Indes.	$\mathbf{v}$	B.	S. ch.	D.
maculatum.	Europe.		Ã.		D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE OELINNÉE	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
Α.	•					
Arum trilobatum. Arundo donax.	21 3	Ceylan. S. Eur.	L. V.	B. A.	S. ch. P. T.	D. D.
— variegata: Asarum canadense. — ėuropeum.	11	Canad. Europe.	v.	A.	Р. Т.	D.
— virginicum. Asclepias amæna. — aphylla. — arboresccns (gomphocarpus). — carnosa (hoya).	5	Virg. N. Am. Cap. Cap. Chinc. Am. Mcr	V. V. L. L.	B. B. B. B.	P. T. Or. Or. Or: S. ch.	D. B. B. B.
— curassavica. — gigantea (calotropis). — humilis. — incarnata. — nigra. — syriaca.		Indes. Cap. N. Am. Eur. M. Virg.	L. V. V. V.	B. B. B. B.	S. ch. Or. P. T. P. T. P. T.	B. D. D. D.
— tuberosa. — vincetoxicum. Aspalatius chenopoda. — crassifolius. — sp.s nova.	17	N. Åm. Europe. Cap. Cap. Cap.	V.,	C. B. B. B.	P. T. P. T. Or. Or. Or.	D. D. B. B. B.
Asparagus albus.  — asiaticus.  — declinatus.  — retrofractus.  — sarmentosus.	6	Espagne. Asic. Cap. Cap. Ceylan.	L. V. L. L.	B. B. B. B.	Or. Or. Or. Or. Or.	D. D. S. D.
— scandens. Asperula odorata. — tinctoria.	4	Cap. Europe.	v.		• •	D
— tinctoria. Aspнodelus fistulosus. — luteus. — ramosus.	6	Eur. M. Sicile. Eur. M.	V. V. V.	B. B. B.	Or. P. T. P. T.	D. D. D.
Asplenium cæterac. — scolopendrum.	24	Europe.	V. V.	В.	P. T. P. T.	D. D.
Aster acris.  — alpinus. — amellus. — flore albo.	19	Eur. M. Alpcs. Eur. M.	V. V. V.		P. T.	<b>D.</b>
<ul> <li>argophyllus.</li> <li>cordifolius.</li> <li>dccorus.</li> <li>dentatus (tomentosus).</li> <li>divaricatus.</li> </ul>		N. Holl. N. Am. N. Am. N. Holl. N. Am.	L. V. V. L. V.	В.	Or. P. T. P. T. Or. P. T.	B. — D. B. — D. —
minor. — dumosus. — grandiflorus. — léucographicus. — lævigatus. — liratus.		N. Am. N. Am. N. Am. N. Am. N. Holl.	V. V. V. V. V.		P. T. P. T. P. T. P. T. P. T.	D. D. D. D. D. M.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELIMMEE.	PAYS.	MATURE.	SOL.	Tempéra- Ture.	MULTIPLI. CATION:
Α.						٠.
Aster nove angliæ. — novi belgii.	19	N. Am. N. Am.	v. v.		P. T. P. T.	D. D.
_ macrophyllus.		N. Am.	v.		р. т.	D. ·
— paniculatus. — pendulus.	1	N. Am.	v.		P. T.	D
— puniceus. — punctatus.		N. Am. N. Am.	$\mathbf{v}$ .		Р. Т.	D.
— retroflexus.		N. Am. Cap.	V. L.	В.	P. T. Or.	D. B.
— rigidus. — sericens.		Cap.	L.	В.	Or.	B. D.
— sibericus. — umbellatus.		Sibérie. N. Am	V. V.		P. T. P. T.	D. D.
— cicer.	17	Europe.	v.		P. T.	D.
— galegiformis. Astragalus speciosus.		S. Eur.	v.		D 00	D.
— tragacantha. Astrantia carniolica.	5	Alpes.	V.		P. T. P. T.	D.
— major. — minor.						.
ATAMANTHA cretensis.	5	Europe. Autrich.	V. V.	В.	P. T. P. T.	D. D.
Atragene alpina (austriaca).  — capensis.		Cap.	L.	B.	Or.	D.
ATRAPHAXIS undulata.  ATRIPLEX halimus.	23	Cap. Espag.	L.	B. B.	Or. P. T.	B. M.
— .portulacoides. Atropa belladona.	5	S. Eur.	L. V.		P. T. P. T.	D. G.
— frutescens.		Espag.	L.	B. B.	Or.	B. D.
— mandragora. Aucusa japonica.	21	Lev. Japon.	V. L.	<b>B.</b>	P. T.	B.
Averrhoa bilimbi. Azatea calendulacea.	10 5	E. Ind. N. Am.	L. L.	B. B.	S. ch. P. T.	B. M. S.
— canescens.					1	;
— flammea (bartram). — indica.		E. Ind.	L.	B.	Or.	M.
— nudiflora. —— albo pleno.		N. Am.			P. T.	M.S.
rubro pleno- fasciculata.		ŀ				-
præcox.		1			1	
bicolor- crispa						'
—— papilionacea. —— pallida.						
globosa. — cumulata		1				
erecta.		}	1			
rubra.						
1 staminibus rubris.	4 .	1	1	1	1	1 ]

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNËE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
A. AZALEA nudiflora aurantia.	5	N. Am.	L.	B.	P. Ť.	M.
id. maxima.  id. rubra.  coccinea.  maxima.  cuprea.  salicifolia.  hirsuta.  tomentosa alba.  rubra.  parviflora.  fissa.  floribunda.  rubescens.  lucida.  procumbens.  pontica et varietates.  viscosa.  præcox.  autumnalis alba.  rubra.  glauca.		Europe. Sibérie. N. Am.	L.	CCC	P. T. P. T. P. T.	D. M. S. M.
В.			;			,
BACCHARIS halimifolia.	19.	Vir.	L.		Р. Т.	В.
— jvæfolia. — neriifolia.		Am. Cap.	Ŀ.		Or.° Or.	B.
— peruviana. Въслед virgata.	Q	Pérou. N. Hol:	L.	В.	Or,	В.
Bambusa arundinacea (arundo). — dichotoma.	· 6	Indes.	L.	<b>B</b> .	S. ch.	D.
Banisteria argentea.	10	Chine.		В.	S. ch.	В.
— ciliata. — fulgens (splendens).		Indes.		В. <sup>•</sup> В:	S. ch. S. ch.	
— periplocifolia.		znuo.		В.	S. ch.	
— tomentosa. — sp.es nova.		Brésil.		B. B.	S. ch.	
BANKSIA acicularis (hakea)	4	N. Holl.	L.	В.	Or.	B
— carduifolia. (hakea). — dactytoides major (hakea).				В. С.		B:
— minor.				C.		
— dentata. — denticulata (hakea).				В.	·	M.
— ericæfolia.		•		C.		B: B.
- gibbosa (pubescens) (hakea).				C.		M
—integrifolia. —hetérophilla. (hakea).		•		В. С.	. 1	M. S.
—letifolia (robur).		3		.c.		18.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	30L.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
B.  Banksia littoralis.  — paludosa.  — pinifolia (hakea).  — præmorsa.  — pugioniformis (hakea).  — saligna (hakea).	4	N. Holl.	L.	C.C.B.B.B.B.B.	Or.	M. M. B. M. B.
— serrata. — spinulosa. — terretifolia (hakea). — virens. BAPTISIA alba (sophora) — tinctoria. BARLERIA cristata. — purpurea. BASSELLA alba.	10 14 5	N. Am. N. Am. Indes. Indes. Indes.	V. V. L. L. B.a		Or. Or. S. ch. S. ch. S. ch.	M. B. M. D. D. B. S. B. S.
— rubra. BAUBRA liumilis. — rubioides. BAUBINIA aculeata. BEAUFORTIA decussata. BEFARIA paniculata. BEGONIA evansiana. — hirsuta.	13 -10 18 11 21	N. Holl. Indes. N. Holl. Florides Chine. Indes.	L. L. L. V. L.	C. B. B.	S. ch. Or. Or. S. ch. Or. Or. S. ch.	S. B. S. S. B. B. D. B. B. B.
— macropylla. — nitida. — obliqua. — suaveolens. Bellis perennis et varietates. Berberis cretica. — sibirica. — sinensis.	19 6	Indes. Antilles Indes. Indes. Europe. Crète. Sibérie. Chine.	L. L. L. V. L. L. L.	B. B. B. A.	P. T. P. T.	B. B. D. D. D.
— vulgaris. — fructu albo. BEOBOTRIS indica. BETONICA alopecurus. — grandiflora. — hirsuta. — orientatis. BETULA alba.	14	Indes. Sibérie. Levant. Alpes. Levant. Europe.	L. V.	В.	S. ch. P. T. P. T.	B. M. S.
<ul> <li>canadensis.</li> <li>nana.</li> <li>papyracea.</li> <li>pendula.</li> <li>populifolia.</li> <li>pumila.</li> <li>Bignonia bipinnata.</li> </ul>	14	Canada. Europe. N. Am. Europe. N. Am. N. Am. Brésil.	E.	B.	S. ch.	B.
— capreolata major. — minor. — catalpa.		N. Am.	L.	G.	Or.	B.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATORE.	sor.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
B. BIGNONIA chelænoides. — grandiflora. — insignis. — leucoxylon. — pandora. — radicans. — serrata. — stans.  BILLARDIERA mutabilis. — scandens. BIXA orellana. BLÆRIA ericoides. BÆGONIA cordata — frutescens. BOERHAVIA diffusa. — scandens. BOLTONIA asteroides. BOMBAC ceiba. BONTIA dapnoides. BORAGO orientalis. BORBONIA. acuminata. — crenata. — lævigata.	14 13 4 11 1 16 14 5	Indes. Chine. Indes. Indes. Norford. N. Am. Indes. Indes. N. Holl. Indes. Cap. Chine. Indes. Indes. Indes. Levant. Cap.	L. L. L.	B.	S. ch. S. ch. S. ch. S. ch. Or. P. T. S. ch. Or. P. T. S. ch. Or. P. T. S. ch. S. ch. P. T. S. ch. Or. Or. Or. Or. Or.	M. B. B. B. B. S. B. D. S. B. D. S. B. D. S. B. D. S.
— lanceolata. — ruscifolia. — trinervia. Boronia pinnata. Bosea yervamora. Braberum stellulifolium. Bromelia ananas. — foliis aureo. — argenteo varieg.	8 5 23 6	N. Holl. Canar. Cap. Antilles	W. L. L. V. V.	B. B. B. B. B.	Or. Or. Or. Or. Or. Or. S. ch.	B. S. B. S. M. S. M. S. B. B. D.
—— alize varietates. — bracteata. — humilis. — karatas. — pinguin. Baoussonetia papyrifera (morus). Brucea ferruginea. Brunsfelsia americana. — latifolia. — undulata.	22 22 14	S. Am. Indes. Indes. Japon. Abys. Jamaïq.	V. V. L. L.	B. B. B. B,	S. ch. S. ch. P. T. Or. S. ch.	D. D. D. S.
BRUNIA abrotanoides.  — imbricata.  — lanugiuosa.  — nudiflora.  — paleacea.  — radiata.  — superba.	5	Cap.	L.	B.	Or.	<b>B.</b>

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TERE.	MULTIPLI- CATION.
В.						
BRYONIA africana.  — palmata.	ar	Cap. Ceylan.	V. V.		Or: S. ch.	B. S.
Bryophyllum ealieinum (cotylidon). Bueon galbanum. — gummiferum.	10 5	Bourb. Cap.	L. L.	B. B.	Or. Or.	B. S.
Buchnera fætida.  — viscosa.	14	Cap.	L.	В.	Or.	B.
Buddlea globosa — salvifolia.	4	Chili. Cap.	L. L.	A. B.	Or. Or.	D. B.
Bulbocodium vernum. Buonapartia juncea (yucca). Buputhalmum cordifolium.	6 6	Espag. Perou. Croatie.	V. V. V.	A. B. A.	P. T. S. ch. P. T.	D. S. D.
— frutescens. — grandiflorum. — salicifolium.	-9	Virginie France.		В.	Or.	B. D.
— sericeum. Buplevrum coriaecum. — fruticosum.	5	Canarie Gibralt.	L. L.	B. B.	Or.	B. S.
Buxus balearica.  — sempervirens.  — fol albo varieg.	21	Eur. M. Minorq. Europe.	L. L. L.	В. В. В.	Or. Or.	S. B.
BYSTROPOGON canariense.	<b>4</b> 4	Canarie	L.	B.	Or.	В.
C.						
CACALIA anteuphorbium. — articulata	19	Сар.		В.	Or.	В
<ul> <li>carnosa.</li> <li>cylindrica.</li> <li>ficoides,</li> </ul>						
— kleinia. — repens.		Canarie Cap.			· .	
— suaveolens. — tomentosa.  CACTUS abnormis (monstrosus). — alatus.	12	N. Am. Cap. Am. M. Am. M.	V. V. V. V.	B. B. B.	P. T. Or. S. ch. S. eh.	B. B.
— cochenillifer. — curassavions. — cylindricus. — ficus indica.	٠	Indes. Pérou. Indes.	L. L. L.			
— flagelli formis. — foliosus — grandiflorus.		Pérou.	L. L.			
— grandmorus. — heptagonus. — lanuginosus.		Indes.	L. L. L.			
_ mamillaris:		Ind. Or.	$\tilde{\mathbf{v}}$ .	- 1		-

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE Delinnée.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
G.						-
CACTUS melocatus.  — nigricans.  — opuntia.	12	Ind. Or. S. Eur.	L.	A.	S. ch.	B. G. B.
— parasiticus. — parasiticus. — pereskia. — peruvianus. — phylanthus. — repandus. — speciosus — speciosus — spinosissimus. — stellatus. — tetragonus. — triangularis. — variegatus.	•	Indes. Pérou. S. Am. Am. M. Pérou. Indes. Jamaïq. S. Am. Indes.			· (;	
— truucatus.  CADIA purpurea.  CÆSALPINA sappan.  CALLADIUM auritum.  — bicolor.  — esculentum.  — sagittifolirum.  — seguinum.  CALENDULA chrysanthemifolia.  — fruticosa.  — granninea.	19 31 10	Arabic. Indes. Am. Madère. Am. Indes. Am. Cap.	L. L. V.	B. B. B. B. B.	S. ch. S. ch. S. ch. S. ch.	S. S. B. D. B.
— tragus.  Calla æthyopica. — palustris.  Callicoma serratifolia (hoya).  Callicarpa americana.  Caltha palustris. —— flore pleno. —— monstroso.	7 11 4 13	Cap. Europe. N. Holl. N. Am. Europe.	V. V. L. L. V.	B. G. G.	Or. P: T. Or. Or.	S. D. M. B.
CALYCANTHUS floridus  — pensylvanicus.  — precox.  Camellia japonica.	12	Carol. N. Am. Japon. Japon.	L.	В.	P. T.	D. M. D. M. D. M. B. G.
flore pleno albo.  latifolia flore pleno albo.  anemone flora (warata).  atrorubens.  carnéa (blusch).  incarnata (buff).  pallida (pinck).  expansa.  pæoniflora.  myrtifolia.  flore pleno var:	10	· ·		D.	1	

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- -TURE.	MULTIPLI- CATION.
C.						
CAMELIA japonica fl. pleno fol. var.  ———————————————————————————————————	16	Japon.	L.	ъ.	Or.	B· G·
—— fl. pleno (pompon).						
— sasanqua. Cameraria dubia. Campanula anrea. — bonoriensis. — carpathica.	5 5	Indes. Madère. Autrich. Alpes. Europe.		B. B. A.	S. ch. Or. P. T. P. T.	B. S. D. S. S. D.
<ul> <li>glomerata.</li> <li>flore albo.</li> <li>grandisflora.</li> <li>Iannguinosa.</li> </ul>		Suisse.				Б.
latifolia. —flore pleno. nitida.		N. Am.	v.			-6
— persicifolia —— flore pleno. — pyramidalis. — siberica.	8	Europe. Carniol. Siberie. Europe.	V. V.		•	•
— trachelium. —— flore pleno. — versicolor. Самрнокозма monspeliensis.	4	Europe. Italie. Canar.	L. V.	В. В.	Or.	B. T.
Canarina campanulata. Canella alba. Canna augustifolia.	11	Indes. Indes. Indes.	L. L. V.	В.	S. ch. S. ch. S. ch.	B. T. B. D.
— flaccida. — glauca. — indica. —— foliis variegatis.		S. Car. S. Am. Indes.		,	Or. S. ch. S. ch.	D. D. D.
CAPPARIS frondosa.  — saligna.	13	Cartag. Santaer.	L.	В. В.	S. ch. S. ch.	S. S.
Capsicum baccatum.	5	Indes.	Ĺ.	В.	S. ch.	s.
— frutescens.  CARDAMINNE pratensis flore pleno.	14	Europe.	v.	A.	P. T.	D.
— trifoliata. Carduus cassabonæ. — diacautha.	19	Lapland F. M. Liban.	B.a B.a	B. B.	Or. P. T.	s.
— helenoides. Carolinea insignis (bombax). Carica monoica	16 22	Sibérie. Tabago. Indes.	V. L. L.	B. B. B.	P. T. S. ch. S. ch.	S. S. S.
Carlina acaulis.	19	Barbar.		11	•	S.
Carpinus betulus. —— foliis variegatis. ——— incisis.	21	Europe.	L.		P. T.	S.
— ostria. — virginiana.		Italie. Virg.				s. s.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE OELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	Sor.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
C.		-				
CARYOTA mitis.	21	Indes.	L.	В.	S. ch.	S D.
urens.		7.7		B.	0	D. S. S.
Cassia falcata.  — ligustrina.	10	Indes. Bahama	L. L.	В.	Or. Or.	S.
— marylandica.		N. Am.	$\bar{\mathbf{v}}$ .		P. T.	D.
- chinensis.		Chine.	V.	В.	S. ch.	В.
— tomentosa.		Indes.	L.,	B.		S.
Cassine capensis.	5	Cap.	L.	В.	Or.	В.
— maurocenia major. — minor.						
Cassuarina equisetifolia.	21	N. Holl.	L.	В.	Or.	S.M.
— rigida. · · ·	,					S.M.
— stricta.						S. M.
— torulosa. Catananche cærulea.	io	Fr. M.	v.	В.	Р. Т.	S. M.
CATESBEA spinosa.	19	Antilles	L.	B.	S. ch.	S.
Ceanothus africanus.	5	Afri.	L.	<b>B.</b>	Or.	M.
— americanus.		N. Am.	Ļ.	В.	P. T.	S.M.
— cæruleus. — discolor.		N. Hol.	L. L.	B. B.	Or. Or.	M. M.
— globulosa.		N. Hol. N. Hol.	L.	В.	Or.	M.
— laniger.		N. Hol.	L.	B.	Or.	M.
Cecropia peltata	22 · 5	Jamaïq.	L.	В.	S. ch.	s.
CELASTRUS buxifolius.	5	Cap.	L.	В.	Or.	B
— cernius. — pyrachanthus.		Cap.	L. L.	B. B.	Or.	B
— scandens.		Cap. N. Am.	L. L	В.	Or.	B. B.
Celsia coccinea (hemimeris.)	14	Pérou.	L.	B.	Or.	S. B.
— urticifolia d.			L.	В.	Or.	. 1
Celtis chinensis.	23	Chine.	L.		Or.	M.
— occidentalis. — orientalis.		Levant.	L. L.		P. T. P. T.	
Centaurea aurea.	19	S. Eur.	v.	•	P. T.	
- atropurpurea	-3	Hongrie	V.		P. T.	D.
— cineraria.		Italie.	V.		Or.	S. D.
— cinerea. — glastifolia.		Sibérie.	V.		Or.	B.
— giastrona.		Autrich.			P. T.	D.
_ orientalis.		Sibérie.				
— pectinata.		Fr. M.			•	
— phrygia.		Autric.				' •
— ragusina. — scabiosa.		Grèce. Europe.		,	Or. P. <b>T</b> .	D.
_ spinosa.	)	Orient.			Or.	ש.
CEPHALANTHUS occidentalis.	4	N. Am.	L.		P. T.	S.
CERASTIUM tomentosum,	10	Eur. M.	V.			D.
CERATONIA siliqua.	23	Levant.	L.	В.	Or.	S.·
Cerbera ahovai. — manghas.	. 5	Indes.	V.	В.	S. ch.	B
II— manguas.			ļ		S. ch.	D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÈE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
C.						
C-in Abamatia	5	Indes.	L.	В.	S. ch.	В.
Cerbera thevetia. Cercis canadensis.	10	N. Am.	L.	2.	P. T.	s.
— siliquastrum.		S. Eur.	L.		P. T.	
Ceropegia sagittata.	• 5	Cap.	L.	C.	Or,	S.
— tenuifolia.			'	_		S.
Cestrum diurnum.	_	01 :::	T :	B.	0.1	B.
— nocturnum.	5	Chili.	L. L.	B. B.	S. ch. S. ch.	B. B.
— parqui.	23	S. Eur.	L.	В.	Or.	S. D.
Chamerops humilis.  — acaulis.	25	N. Am.	L.	В.	Or.	S. D.
— palmetto (corypha).		Carolin.		B.	Or.	S. D.
CHAPTALIA tomentosa.		N. Am'.	V.	C.	Or.	D.
Cheiranthus mutabilis.	15	Madère.		B.	Or.	B.
- tenuifolius.		N. Am.	L.	В.	Or.	B
Chelone barbata.	14	Chili.	V.		P. T.	D.
— campanulata,		N. Am.				
— glabra.	1	Virg.			-	
- obliqua.		N. Am.	v.			
— pubescens (penstemon). Chionanthus incrassata.	9	N. Am	L.	C.	P. T.	S. M.
- virginiana.		-11 1244		Č.	P. T.	S.
CHIRANTIO dendron platanifolium.		Indes.	L.	В.	S. ch.	В.
CHIRONIA baccifera.	5	Cap.	L.	C.	Or.	'B.
— decussata.			L.	В.	Or.	В.
- frutescens			L.	В.	Or.	B.,
flore albo.			T	Ċ.	0-	B. D.
— linoïdes.	4	Chine.	L.	B.	Or.	S.
Chloranthus inconspicuus. Chorizema nana.	10	N. Holl.	L.	C.	Or.	S.
- triloba (podolobium.).		2,1 220231	1.	Č.	021	
CHRYSANTHEMUM corymbosum.	19	France.	v.	B.	Р. Т.	D.
- frutescens.		Canarie	L.	В.	Or.	В
- indicum.		Chinc.	· <b>V</b> .	В.	Or.	B. D.
—— flore albo.				-	11	
incarnato.						-
—— aurantiaco.					•	
atropurpureo.					0	3.30
flavo.						
aurantiaco.						
— leucanthemun.		Europe.		'	P. T.	D.
— macropyllum.		Hong.	$\mathbf{V}$ .	_	P. T.	D.
- pinnalifidum.		Canar.	$\mathbf{L}$ .	B.	Or.	B.
— præaltum. — serotinum.		Perse.	V.	В.	Or.	S.
Chrysocoma coma aurea.	***	N. Am.	V. V.	В.	Or.	D. B.
— linosiris.	19	France.	L.	В.	P. T.	B.
CHRYSOPHYLLUM. argenteum.	5	Antilles		В.	S. ch.	В.
— cainito.		Indes.	L.	В.	S. ch.	

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATIDN.
C. CHRYSOPHYLLUM glabrum. CIMIFUGA fætida. CHINCONA caribea. CINERABIA amelloides. — aurita. — cruenta. — geifolia. — hybrida. — lanata.	5 13 5 19	Antilles Siberie. Antilles Cap. Cap. Canarie Cap. Canarie Canarie	V. L. V. V. V. V.	B. B. B.	S. ch. S. ch. Or.	B. D. B. B. D. B. B. D. B.
- maritima foliis variegatis petasites populifolia tussilaginifolia tussilaginifolia.  Gissampelos caapeba.  Cissus acida - antartica - orientalis quadrangularis.  Cistus albidus algarvensis apenninus erispus formosus helianthemum incanus ladaniferus.	22 4 13	S. Eur.  Mexiq. Canarie Canarie S. Am. Antilles N. Holl. Perse. Indes. S. Eur. Portug. Italie. Fr. M. Portug. Europe. S. Eur. Espag.		B. B. B. B.	S. ch. Or. Or. S. ch. Or. Or. Or. P. T. Or. P. T.	B. B. B. B. B. B. B. B. B.
— levipes. — laurifolius. — libanotis — monspeliensis. — mutabilis. — populifolius. — roseus. — flore albo. — salicifolius. — salvifolius. — vaginatus.  Сітнавахусом quadrangulare.	14,	Port. S. Eur.  Espag.  Antilles			P. T. Or. Or. Or. Or. Or. S. ch.	В:
Citaus aurantium.  — folio albo varieg.  — luteo varieg.  — myrtifolia.  — decumana.  — medica.  — nana.  — nobilis.  — sinensis.  — trifoliatus.		Indes.	L. L. L. L.		Or.	G. B.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	"NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- GATION.
CLAYTONIA virginica. CLEMATIS calycina. — cirrhosa. — angustifolia. — crispa. — erecta. — florida. — flore pleno. — integrifolia. — ocroleuca. — orientalis. — viorna. — virginiana. — vitalba. — viticella. — flore rubro.	"5 13	N. Am. Minorq. Espag.  N. Am. Autric. Japon.  Autric. N. Am. Levant. N. Am. Europe. Espag.	L.	В.	P. T. Or. P. T. P. T. P. T. P. T. P. T.	D. D. D. M. D. D. S. D. S. D. S. D. S.
—— flore rubro pleno. —— pleno. CLERODENDRUM fortunatum. — fragrans. — infortunatum. — tomentosum. CLETHRA acuminata. — alnifolia.	14	Indes. Japon. Indes. N. Holl. N. Am.	L. L. L. L.	В. В. В.	S. ch. S. ch. S. ch. Or. P. T.	B. B. B. M.
— arborea. — paniculata. CLIPFORTIA illicifolia. — ruscifolia. CLITORIA ternatea. CLUSIA flava. — rosea.	22 17 23	Madère. N. Am. Cap. Indes. Antilles Indes.	L. L. L. L.	B. B. B. C.	Or. Or. S. ch. S. ch. S. ch.	B. M. B. B. S. B.
CLUYTIA alaternoides.  — pulchella.  — retusa.  CNEORUM tricoccum.  COBEA scandens.  COCCOLOBA acuminata.  — excoriata.	22 3 5 8	S. Eur. Mexiq. Indes. Indes.	L. L. L. L. L.	B. B. B.	Or: Or: Or. S. ch.	B. B. S. S. B. M.
— fagifolia, — laurifolia. — pubescens. — punctata. — uvifera.  Coffea arabica. Colk lacrymea. Colchicum autumnale. — flore albo. — foliis striatis.	5 21 6	Indes. Indes. Europe.	L. V. V.	B. B.	S. ch. S. ch. P. T.	M. M. B. M. B. M. S. M. S. M.

ARBRES ET PLANTES.	CLÁSSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
C. COLCHICUM variegatum. COLLINSONIA canadensis. COLUMNEA COCCINEA. — hirsuta. COLUTEA arborescens. — fistulosa. — frutescens. — herbacea (lessertia). — perennans (lissertia). Commelina tuberosa. Commersonia dasyphylla. Comptonia asplenifolia. Condalia mycrophylla. Convallaria japonica. — majalis. — flore rubro.	6 2 14 17 3 5 21	Levant. N. Am. Indes. Antilles S. Eur. Cap. Ethiop. Cap. Sibérie. Mexiq. N. Holl. N. Am. Chili. Japon. Europe.	V. V. V. L. B. V. V. L. L. V. V.	B. B. B. C. B. B. B.	Or. P. T. S. ch. S. ch. P. T. Or. Or. Or. Or. Or. Or. P. T. S. ch. Or.	D. D. B. S. S. S. D. S. B. D. B. D. D. D.
flore pleno foliis striatis variegatis multiflora foliis variegatis polygonatum racemosa stellata verticillata verticillata verticillata convolvelus althemoides americanus hatatas canariensis canariensis canariensis canariensis cheorum hircinus, paniculatus scoparins sepium soldanella saxatilis concorus echinatus japonicus tomentosus tomentosus	19 13 5	N. Am. N. Am. S. Eur. S. Eur. N. Am. Indes. Canar. Espag. Levant. Indes. Malabar Canarie N. Am. Europe. Indes. Crète. Italie. Japon. Indes. Jamaïq.	L. V.L.L.L. L.L.	B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.	S. ch. Or. Or. S. ch. Or. P. T. S. ch. Or. Or. S. ch. S. ch.	D.D.D.B.B.S.S.B.S.D.B.B.B.B.B.B.M.M.
Coarorsis auriculata.  — delphinifolia.  — tenuifelia.	19	N. Am.	₹.			

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL	Tempéra- Ture.	MULTIPLI- CATION.
B. Coreopsis tripteris. Cornaria myrtifolia. Cornus alba. — foliis variegatis. — florida. — mascula. — sanguinea. — foliis variegatis. Cornilla emerus. — glauca. — incana. — sesban (sesbana). — valentina. — varia. Correa alba. — speciosa. — viridiflora. Cortus americana. — avellana. — colurna. — maxima. — rostrata. Corypha umbraculifera. — minor. Cossinia pinnata. Costus arabicus. — speciosus. Cottledon alternans. — fascicularis. — hemisphærica. — laciniata. — lutea. — orbiculata. — reflexa. — ramos issima. Crambe maritima. Crambe maritima. Crassula acutifolia. — reflexa. — coccinea. — ciliata. — cordata. — cultrata. — dejecta. — falcata (rochea). — major. — imbricata.	19 22 4	N. Am. Italie. N. Am. N. Am. Autrich. Europe. Alpes. S. Eur. Cap. Espag. France. N. Holl. Alpes. N. Am. Europe. Lev. N. Am. Indes. Bourb. Indes. Cap. Cap. Cap. Cap.	V.L.L. L.L.L. V.L.L.L.L.L.L.L.L.L.V.V.V. V. V.L. L.V.L.	B. B	S. ch. Or. P. T. Or. Or. Or. P. T. P. T. S. ch. S. ch. S. ch. S. ch. Or. Or. Or. Or. Or. Or. Or. Or. Or. Or	M. D. M. M. M. M. M. B. S. B. B. B. B. B. B. D. D. G. D. S. S. B. D. D. B. B. B. B. D. D. B.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÈE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- Ture.	MULTIPLI- CATION.
C. CRASSULA livens. — marginalis. — mollis. — obvallata. — odoratissima, — orbicularis. — pellucida.	5	Cap.	L.	В.	Or.	В.
<ul> <li>perfoliata.</li> <li>perforata.</li> <li>portulacea.</li> <li>spatulata.</li> <li>squamulosa.</li> <li>tetragona.</li> <li>CRATEGUS aria.</li> <li>arbutifolia.</li> <li>azarolus.</li> <li>coccinea.</li> </ul>	12	Europe. Chine. S. Eur. N. Am.	L. L.	В.	Or.	8. G. G. M.
crus galli:  — flava.  — glabra.  — indica.  — lucida.  — odoratissima.  — oxyacantha.  — flore pleno.  — flore rubro.		N. Am. N. Am. Chine. Chine. N. Am. Crimée. Europe.	L. L. L.	B. B.	Or. Or.	G. M. G. M. G.
		N. Am. N. Am. N. Am. N. Am. Suède.			•	
— torminalis.  CRESCENTIA cujete.  CRINUM americanum.  — asiaticum.  — australe (otahitense).  — minor.  — commelini.	14 •6	Europe. Antilles Am. M. Indes. M. du S. Indes.		B. B. B. B.	S. ch. S. ch. Or. Or. S. ch.	G. S. B. D. D. D. D.
— erubescens. — latifolium. — mollucanum. Сантним maritimum. Саосия autumnalis (sativus). — biflorus. — capensis. — masiacus.	5 3	Indes. Indes. Molluq. Europe. Angl. Cap. Angl. Angl.	V. V. V.	в.	S. ch. S. ch. Or. P. T. P. T.	D. D. D. D. D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	Sor.	TURE.	MULTIPLI- CATION.
В.						
O ot vaniotates	3	Angl.	$\mathbf{v}$ .	В.	Р. Т.	D
CROCUS vernus et varietates. CROTALARIA elegans.	17	Cap.	L.	B.	Or.	S
— laburnifolia.	-/	Indes.	L.	В.	Or.	S
— turgida.	1		L.	В.	Or.	В.
CROTON cascarilla.	21	Amb.	L.	В.	S. ch.	B. <
— palmatum.		Indes.	L.	В.	S. ch.	В.
- sebiferum.			$ \mathbf{L}_{\cdot} $			B
- variegatum (pictum).		** ** 11	, 1			B
Crowea saligna.	10	N. Holl.	$L_{\nu}$	C.	Or. P.T.	B. G. D.
Cucubalus bacciferus.	10	Europe.	V.	1	F . 1.	С. D.
— littoralis.	21	Europe.	L.	C.	Or,	s. B.
Cupressus africanus.  — disticha.	21	N. Am.	L.	C.	P. T	S.
juniperoides.		Cap.	L.	B.	Or.	S. B.
— lusitanica.		Portug.	L.	<b>B</b> .	Or.	S.
— pendula.		S. Eur.	L.	B	Or.	S. B.
- sempervirens.		S. Enr.	L.	B.	Or.	S.
- sinense.		Chine.	L.		.Or.	G. M.
- thuoides.		N. Am.	L.		P. T.	S.
Curcuma longa.	I	Indes.	V.	В.	S. ch.	S. S.
— rotunda	,	Com	L.	B.	Or.	M
CURTISIA laginea.	6	Cap.	v.	В.,		В.
CYANELLA capensis. CYCAS circinalis.	23	Indes.	L.	B.	S. ch.	D
— revoluta.	23	Japon.	L.	B.		D.
Cyclamen coum.	5	S. Eur.	V.	B.		D.
europeum.		Autrich	V.	В.	B. T.	D
flore albo.				-	0.11	
hædercfolium.			~ "	- n		-
— persicum.		Perse.	V.	В.	Or.	D.
fol. varieg.	=	Emana	L.	В.	On	В.
Cynanchum acutum. Cynoglossum omphalodes.	5	France.	- v	Б.	Or. P. T.	D.
Cyperus alternifolius.	3	Europe. Madagi	v.	B.	S. ch.	D.1 -
— papyrus.		Egypte.	v.	В.	Or.	D.
- spectabilis.	;	28,710				
CYPRIPEOIUM calceolus.	20	Europe.	V.	C.	P. T.	D
— flavescens.		Cnada.	V.	C.	P. T.	D.
— spectabile.		N. Am.	V.		P. T.	D.
CYRILLA racemiflora.	14	N. Am.	L.	C.	Or.	S. M.
Cyrthanthus augustifolius.	6	Cap.	V.	В.	S. ch.	D.
— obliquus.	1	S E	L.	B.	Or.	S.
Cytisus argenteus.  — austriacus.	17	S. Eur.	L.	Б.	P. T.	S.
— biflorus.	1	Hong.	L.	9	Or.	S.
— capitatus.		Autr.	L.		P. T.	S. M.
_ divaricatus.		Espag.	L.			S. M.
foliosus.		Oanar.	L.	B.	Or.	S.
i hirsutus.	1	Europe.	L.		P. T.	S. M.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE oelinnée.	PAYS.	NATURE.	sor.	TEMPÉRA- TURE.	NULTIPEI- CATION.
C. Cyrisus laburnum.		Suisșe.	L.	В.	P. T.	S. D.
—— latifolium. —— foliis varegatis. — monosperma.	17	Cap.	L.	٠	Or.	s. <i>D</i> .
— nigricans. — purpureus. — sessilifolius.		Autrich. Italie.	L. L. L.	ъ.	P. T.	S. D.
- villosus,		Cap.	Ĺ.	В.	Or.	S. M. S.
DAHLIA superflua rosea.  —— atropurpurea coccinea.	19	Mexiq.	v.	В.	Or.	D
flore pleno spectabilis coccinea coccinea purpurea.		1	1			
rubescens. formosa rubra. atropurpurea.			n.			
——————————————————————————————————————					•	
flore pleno.  lilacea.						
— purpurea. — purpurea incarnata. — fistulosa.						
——— flore pleno. —— pallida coccinea. —— miniata.			•		•	
— mixta. — rosea. — rubra.					•	
flore pleno alba lutea.					-	
violacea spinosa flore pleno.						
—— petalis emarginatis. —— et alliæ varielates.  Dais cotinifolia.	10	Cap.	L.	В.	Or.	D.
DAPHNE alpina.  — altaïca.  — autnmnalis.	8	Alpes. Sibérie. S. Eur.	L. L. L.	B. B. B.	P. T. Or. P. T.	S. G. S. G. S. G.
— cneorum. —— fol. ex. albo var. fol. ex. lutoe var.		Alpes.	L.	В.	Р. Т.	D. M.

C.  DAPHNE collina.  — guidium.  B. Italie.  S. Eur.  Europe.  L. B. Or.  Europe.  L. B. P. T. S.	MULTIPLI- CATION.
DAPHNE collina.  — guidium.  B. Italie. S. Eur. L. B. Or. C. Europe. L. B. P. T. S.	
DAPHNE collina.  — guidium.  8 Italie. L. B. Or. C. C. B. Or. C. C. B. P. T. S.	11.
DAPHNE COITING.  — guidium.  S. Eur. L. B. Or.  Europe. L. B. P. F. S.	
- gnidium.  Europe. L. B. P. F. S	G.
Lurope, L. D. Land.	G. ,,
	S
_ foliis variegatis.	* , .
mezereum. Europe. L. P. T. S	S
— flore albo.	14
foliis variegatis.	0 ~
Chine. L. B. Or E	3.
—— flore rubro.	/
Callie magiografia	_
alaifolia Hane. L. D. Ot.	S.
N. Am. (L.   D.   Ur.	B. '
fartduraire.	S. G.
Daruna arborea. 5 Peron. L. D. S. Ch.	
Devens latifolis 10 N. Holl. L. B. Ur.	S.
DECUMARIA barbara. 11 Carol. L. B. Or:	B
forsittii	-
Delphinium elatum. 13 Sibérie. V. P. T.	SD.
flore plant	
hirentum	SD
N. Am. V. P.T.	
grandislorum. Sibérie. V.	1 00 0
— hybridum.	*
Siptermedium	
urceolatum.	D
Dianella cærulea. 6 N. Holl. V. B. S. ch.	D
nemorosa (ensifolia). Indes. V. B. S. ch. 1	a-a
DIANTHUS deltoides. 10 Europe. V.	B
fruticosus & Europe. L. B. Or.	
_ superbus. Europe.	B
Japon. L. B. Or.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
vivgineus. Autric.	SD.
Dierannie albie. 10 Auric. V. P. M.	- 1
— flore purpureo.	SD.
Digitalis ambigna.	B
— canaricusis. Madere. L. B. Or.	
leginea. B.a. P. T. J	SD.
lutea.	
minor. 1 Espag. V. Or. 4	
- purpurea. Europe. V. P. T.	
sceptrum. Mader. L. B. Or.	
Lispag. 1 B. Or.	B: -
DILATRIS corymbosa. 3 Cap. V. B. Or.	
DILLENIA Speciosa. 13 Indes. L. B. S. Ch.	S. B.
DILLWYNIA cricifolia. 10 N. Holl. L. C. Ur.	S.B.
— obovata	S. B.
— plumosa.	D.
Dioscorea bulbifera. 22 Indes. V. B. S. ch.	В.
	~
DIOSMA acuminata. 5 Cap. L. C. Or.	

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS	S.	NATURE.	TEMPÉRA-	TURE. MULTIPLITE CATION.
C.	n a				·	
Drosma capitata.  — cerefolia.  — ciliata.  — cordata.  — crenata.  — cupressina.  — ericoides.  — ericifolia.  — fagrans.  — hybrida.  — hirsuta.  — hirta.  — hispida.  — imbricata.  — juniperina.  — minor.  — latifolia.  — lanceolata.  — linearis.  — linifolia.  — oppositifolia.  — orbicularis.!  — ovata (crassifolia).  — purpuréa.  — reclinata.  — rubra.  — rugosa.  — scoparia.  — serratifolia:  — speciosa.		Cap.			C. Or.	В.
— speciosa. — tenella. — terretifolia. — tetragona. — tomentosa. — uniflora. — umbellata. — villosa.						
— ursina. Diospinos kaki. — lotus. — virginiana.	23	Japon. Italie. N. Am.	L. L. L.	В. В.	Or. Or.	G. M. S. M. S. M.
Dirca palustris. Dadegatheon meadia.	8	N. Am.	L.	C.	P. T.	M.
Dodon za angustifolia.	5	N. Am. Cap.	V. V.	B.	P. T. Or.	B.
Dolichos lignosus.	£7	Indes.	L.	D.	S. ch.	S.
Dombey A acerifolia:	16		L.	B.	S. ch.	

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE OELINNEE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
C.					·	
Domber A crythroxylon.  — ferruginea.  — triquetra.  Dorox: cum austriacum.  — pardalianches.  — plantagincum.  Dorstenia contrayerva.  Doranthes excelsa.  Dradena dipina.  Dracena draco  — fragrans.  — ferrea (terminalis).  — marginata.  — erythroxylon.  — margiuata.  — purpurea.	4 6 15 6	Ste-Hél. Ill. de F. N. Holl. Autrich Fr. M. Europe. S. Am. N. Holl. Alpes. Indes. Cap. Chine. Bourb.	L. V. V. V. V.	B. B. B.	S. ch. S. ch. Or. P. T. P. T. S. ch. S. ch. S. ch. S. ch. S. ch.	B. M. B. M. B. D. D. D. D. B. B. B.
— purphrea. — ovata (aletris pumila), — umbraculifera.'  Dracocephalum austriacum. — canariense. — peregrinum. — ruyschinna. — virginianum.  Dracontium pertusum.  Duranta ellisia. — plumieri.	14	Sierral. Mauric. Autrich Canarie Siberie. Europe. N. Am. Indes. Indes. S. Am.	V. L. V. V. V. L. L.	B. B. B.	S. ch. S. ch. P. T. Or. P. T. P. T. S. ch. S. ch. S. ch.	D. B. D. D. B. B. B.
E. ,		о. д.ш.		ъ.		
Ecrinors ritro.  — sphærocephalus.	19	Autric. Autric.	v.		P. T.	S. D.
Fore albo.  Echites suberecta.  Echium argenteum.  — candicans  — fruticosum.  — giganteum.  — grandiflorum.  — longiflorum.  — strictum.  Eleagnus angustifolia.  — oriéntalis.  Elephantopus scabel.  Elicheysum argenteum.  — bracteatum (xeranthemum.)  — canescens.  — fasciculatum.  — filiforme.  — fulgidum.	5 5 19	Antilles Cap. Madère. Cap. Canarie Cap. Canarie S. Eur. Levant. Indes. Cap. N. Holl. Cap.	Lillillivi	C. B.	S. ch. Or. Or. Or. Or. Or. P. T. Or. S. ch. Or.	B. B

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE Delinnée.	PAYS.	NATURE.	sor.	TURE.	MULTIPLI- CATION.
E. ELICHRYSUM humile (spectabile). — proliferum. — ranunculoides.	1,3	Cap. Cap. Cap.	L.	В.	Or.	В. В. В.
— retortum. — sesamoides. — speciosissimum. — spirale. — splendens. — steehelina. Embothrium buxifolium (grev).	:	N. Holl.	L.	В.	Or.	B. B. B. B. B.
<ul> <li>lineare (grevillea).</li> <li>sericeum (grevillea).</li> <li>silaifolium (grevillea).</li> <li>speciosissimum (telopea).</li> <li>Empetrum album.</li> <li>nigrum.</li> </ul>	. 22	Portug.	LLL. LLL. L.		Or.	B. B. M. S. M.
EMPLEUVRUM SETTULATUM.  EPACRIS diosmæfolia.  — grandiflora.  — iuniperina.  — pulchella major.  — minor.  — pungens.	21 5	Cap. N. Holl.	L. L.	B. C.	Or. Or.	B. B. B. B. B. B.
— rosea.  Ернерка distachia.  Егірендациаготаціецт(vanilla).  — ciliare.  — cocleatum.  — ensifolium. (cymbidium).	• 22 20	Espag. Indes. Antilles N. Indes. Chine.	L. L.	B.C.C.C	P. T. S. ch. S. ch. S. ch. S. ch.	B. D. B. B. B.
— fuscatum. — fragrans. Epigea repens. Epilosium angustifolium. — rosmarinifolium.	10 3	Jamaïq. Jamaïq. N. Am. Europe.	L. V.	C. S. C.	S. ch. S. ch. Or. P. T.	B. B. M. D.
Erimboium alpinum. Erica abietina — agregata. — aitonia. — albens. — alopecuroides	4 8	Alpes. Cap.	V. L.	C.	P. T. Or.	D. S. B.
— andromedæflora. — arborea. — arbutifolia. — ardens. — aristata.						
— articulata. — assurgens, — anrea. — australis.	4	S. Eur.				

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNEE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPERA- TURE.	AULTIPLI- CATION.
B.  Erica baccans.  — banksia.  — barbata.  — biffora.  — blandfordia.  — caffra.	-8	, Сарк /	Lv	.G.	Or.	S. B.
calycina. capitala. cerinthoides. ciliaris. cinerea. coccinea. comosa. concinna.		Portug. Europe. Cap.	Ei. La L.	C.	P. T. P. T. Or.	S. D. S. D. S. B.
<ul> <li>corifolia.</li> <li>costata.</li> <li>cruenta.</li> <li>cupressina.</li> <li>curviflora.</li> <li>denticulata.</li> <li>discolor.</li> <li>divaricata.</li> </ul>					c	R
<ul> <li>droseroides.</li> <li>empetrifolia.</li> <li>empetroides.</li> <li>eriocephala.</li> <li>exurgens.</li> <li>fáscicularis.</li> <li>fimbriata.</li> <li>flava.</li> </ul>					ı	
florida. formosa. gelida. gelva. glauca. globosa. glutinosa. grandiflora.						
<ul> <li>halicacaba.</li> <li>herbacea.</li> <li>hispida.</li> <li>histiflora.</li> <li>jasminiflora.</li> <li>jgnesens.</li> </ul>						
— imbricata. — incarnata. — inflata. — kalmiflora.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
E.  ERICA lanuginosa.  — linnæa.  — longiflora.,  — lutea.  — mammosa.	8	Cap.	L.	C.	Or.	S. B.
<ul> <li>margaritacea.</li> <li>marifolia.</li> <li>massonia.</li> <li>mediterranea.</li> <li>melastoma.</li> <li>monsoniana.</li> <li>moscata.</li> </ul>		S. Eur. Cap.				
— mucosa. — multiflora rubra. —— alba. — nigrita. — odore roseo. — oppositifolia.		S. Eur.	L.	C.	Or	S. M. S. B.
<ul> <li>paniculata.</li> <li>parmentiera.</li> <li>pattersonia.</li> <li>pellucida</li> <li>perlata.</li> <li>petiveria.</li> <li>flore luteo.</li> </ul>				b o		, ,
—— flore rubro. — persoluta. — petidlata. — phylicoides. — physoides. — pilosa.				o .u	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
— pincæa. — planifolia. — plukenetia. — præcox. — præguans. — pubescens.				: :1.,	3 i	0 pa 0.20 des
— pulchella. — pyrolæflora. — quadrifolia. — racemiflora. — ramentacea. — reflexa. — retorta.	·		•	n		
retorta. rubens. rugosa. scoparia sebana. sessiliflora.		S. Eur. Cap.	1		0 1	

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
C. ERICA sexfaria spicata.	8	Сар.	L.	C.	Or.	s.B.
— spumosa. — stricta. — taxifolia. — tenella. — tenuiflora.			,		.9	
— tetragona. — tetralix. — flore rubro. — albo.	·	Europe.			P. T.	S. B.
— thymifolia. — tiaræflora. — tubiflora.		Cap.	L.	C.	Or	S. D.
— umbellata. — urceolaris. — ursina. — ventricosa.	B 5	Cap.				
— vernix. — versicolor. — vestita coccinea. — purpurea.		/ 4				,
— alba. — verticillata. — virgala. — viridipurpurea.		Portug.	L.		Or:	S. B.
- viscaria flore rubro - flore albo - vulgaris flore pleno - flore rubro.		Cap. Europe	L. L. L.			S.
—— flore albo. —— wallkerii ERIGERON alpinum. ERINUS alpinus:	19	Cap. Alpes. Suisse.	V. V.		P. T. Or. P. T. P. T.	S. B. S. D. S.
ERIOCEPHALUS africanus.  ERODIUM chamædrioides (rechar).  — hymenoides	19	Cap. Minorq Barbari Cap.		B.   B.	Or. Or.	B. D. B. B.
— incarnatum. Envacion alpinum. — aquaticum.! — corniculatum.	5	Alpes. N. Am. Portug. Europe	V. V.	В.	P. T.	S. D. S. D.
— planum. —— foliis variegatis.  Entrenonium dens canis. — americanum.		Europe N. Am	. v.		Р. Т.	D.
ERYSIMUM barbarea flore pleno.  foliis variegatis  ERYTHRIBA corallodendron.  herbacea.	15	Indes. S. Car.	L	1_		1

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SoL.	TEMPÉRA- Ture.	MULTIPLI- CATION.
E.		0				- "
ERYTHRINA corallodendron.  — herbacea.  — picta.  — speciosa.	17	Indes. Carolin. Indes. Alpes.	L. V. L. L.	B. B. B. B.	S. ch. Or. S. ch. S. ch.	B. S. B. B.
Eugalyptus glauca.  — obliqua.  — oppositifolia.  — parvifolia.  — piperita.	12	N. Holl.	1	Б.	Or.	м.
— pulverulenta. — quadrangularis. — resinifera. — robusta.					•	-
— salicifolia. — scabra. — undulata.	•					,
Euclea undulata. Eucomis punctata. — regia. — striata	6	Cap.	V. V. V.	B. B. B.	Or. Or: Or. Or.	S. D. D.
Eugenia barnensis. — jambos. — malaccensis.	12	Indes.	L. L. L.	B. B. B.	S. ch. S. ch. S. ch.	M. M. M.
— uniflora, Evonimus americanus. — atropurpureus. — europeus.	5	Brésil. N. Am. Europe.	L. L. L.	В.	S. ch. P. T. P. T. P. T.	M. D. G.
—— foliis variegatis. — verrucosus. Епратовим aromaticum — maculatum. — perfoliatum.	ìg	Carniol. N. Am. N. Am. N. Am.	L. V. V. V.	•	P. T. P. T. P. T. P. T.	D. D. D.
— purpureum. Eurnorbia biglandulosa. — canariensis. — caput medusæ.	ıı	N. Am. Bomb. Canarie Cap.	V. V. L. V.	B. B. B.	P. T. S. ch. S. ch. Or.	D. B. B.
— cotinifolia. — cyparissias. — genistoides.		Cap. Europe.	L: v.	.В.	S. ch. P. T.	B. B.
— gcrardiana. — heptagoria. — myrsinites. — mammillaris,	,	Europe. Cap. S. Eur.	V. L. V. L.	В.	P. T. Or. P. T.	D. B. D. B.
— mauritanica. — mellifera. — iscatoria.		Cap. Barbar. Madère. Madère.	L. L. L.	B. B. B.	Or. Or. Or. Or.	В. В. В.
Pncinata. Exacum viscosum,	4	Cap. Canarie	L. L.	В. В.	Or, Or	B. B.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÈE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
F. FABRICIA lævigata. — myrtifolia. FAGARA pterota. — tragodcs. FAGUS americana. — castanea. — foliis variegatis. — pumila. — sylvatica. — asplenifolia. — cristata. — cuprea. — foliis variegatis. — nigra. FALKIA repens. FERRULA tingitana. — orientalis. — aspera. FICUS australis. — bengalensis. — benjamina. — carica. — elastica. — indica. — macrophylla. — nitida. — nymphæfolia, — racemosa. — religiosa. — spera. FONTANESIA phillaroides. FOTHARGILLA alnifolia. — speciosa. FRAGARIA chiloensis. — clatior. — indica. — vesca. — foliis variegatis. — virginiana. FRAXINUS americana alba. — uigra. — atrovirens. — atrovirens. — atrovirens. — aurca. — excelsior. — foliis albo variegatis. — jaspidea. — pendula.	12 4 21 6 16 5 23 12	N. Holl. Indes. Antilles N. Am. Europe.  N. Am. Europe.  Cap. Mexiq. Espag. Levant. Indes. N. Holl. E. Indes. S. Eur. Indes. S. Lur. Indes. Lindes. E. Indes. E. Indes. E. Indes. E. Indes. Lurope. Virg. N. Am.  Europe. Virg. N. Am.	L. L	B. B	Or. S. ch. S. ch. P. T. P. T. P. T. Or. Or. S. ch. P. T.	

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE Delinnée.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPERA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
F. FRAXINUS humilis. — lancea. — lentiscifolia. — longifolia. — ornus.	23	N. Am. Alpes. N. Am.	L. L.	. /	Р. Т.	G. S.
— pannosa. — pubescens. — rotundifolia. — sambucifolia. — simplicifolia. — tetragona. FRITILLARIA latifolia. — meleagris. — imperialis.	6	S. Eur. Europe. Persc.	V. V. V.		Р. Т. Р. Т. Р. Т.	D. D. D.
— persica. — pyrenaica. Fuchsia coccinea. — lycioides. Fumaria bulbosa. — formosa. — lutea. — nobilis.	8	Pyren. Chili. Chili. Europe. Canada. Europe. Sibérie.	V. V. L. V. V. V.	B. C.	P. T. P. T. Or. Or. P. T. P. T. P. T.	D. D. B. B. D. D. D. D. D. D. D.
G. Galanthus nivalis.	6	Europe.	v.		P. T.	D.
—— flore duplici. Galega grandiflora. — officinalis. — stricta. — toxicaria. Galenia africana. Garcinia mangostana. Gardenia campanulata. — florida.	8 11 5	Cap. S. Eur. Cap. S. Am. Cap. Java. Indes. Chine.	L. V. L. L. L. L.	B. B. B. B. C. C.	S. ch. P. T. Or. S. ch. S. ch. S. ch. 'S. ch.	
flore pleno grandiflora latifolia longiflora lucida mexicana payetta pubescens.		Indes. Sierral. Indes. Mexiq. Indes.	L. L. L. L. L.	ففوففففف	S. ch.	B. B. B.
— radicans. — randia. — rothmannia. — spinosa. — sp.e. nova. — theobromiæfolia.		Chine. Indes. Cap. Chine. Indes. Indes.	L. L. L. L. L. L.	00000	S. ch.	B. B. B. B.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TENPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
G.  GARDENIA thunbergia.  — uliginosa.  GASTROLOBIUM bilobum.  GAULTHERIA procunbens.  GAURA biennis.  GENISTA candicans.  — liispanica.	5 10 10 8	Cap. Indes. N. Holl. N. Am. N. Am. S. Eur. Espag. France.	L. L. L. V. L. L.	C. G. B. G. B. B.	S. ch. S. ch. Or. P. T. Or. P. T. P. T.	B. B. M. S. D. S. S. S. S.
— juncea. — flore pleno. — linifolia. — lusitanica. — siberica. — tinctoria. — triquetra. Gentiana acaulis. — asclepiadea. — cruciata. — germanica. — lutea. — macrophylla. — pueumonanthe. — purpurea. — saponaria. Geoffroya inermis. Geranium aconitifolium. — anemoncefolium. — argenteum. — lancastriense. — macrorlizum. — nodosum. — phæum.	<b>5</b>	S. Eur. Protug. Sibéric. Europe. Corse. Alpes. Autric. Autric. Autric. Alpes. Sibérie. Europe. Alpcs. N. Am. Jamaïq. Suisse.  Europe. Italie. Angl. Europe.	L. L. L. V.		Or. P. T.	S. S. S. D.
— prateuse. — pyrenaicum. — sanguineum. — sibiricum. — tuberosum. Gesneria tomentosa. Geum canadense. — montanum. — rivale. Gladiolus alatus. — cardinalis: — carneus. — communis. — crispus. — cuspidatus. — liirsutus. — nanus.	3	Pyr. Europe. Sibérie. Italie. Italie. S. Am. Canada Suisse. Enrope. Cap.	V. V. V. V. V. V. V.	B.	P. T. P. T. P. T. S. oh. P. T. P. T. Or.	D. D. D. D. B. D. D. D. D.

		Cable To be a				. 1
ARBRES ET PLANTES.	CLASSE Delinnée	PAYS.	NATURE.	sor.	TEMPÉRA- Ture.	MULTIPLI- CATION.
G.						1
GLADIOLUS roseus.	3	Cap.	v.	C.	Or.	D.
— tristis.						
— undulatus. — viridis.						
GLEDITSCHIA jnermis.	23	N. Am.	L.		Р. Т.	s.
— horrida.			Ļ.		P. T.	S.
— macrocanthos.			L. L.		P. T. P. T.	S. S.
— monosperma. — triacanthos.			L.		P. T.	s.
GLOBBA erecta.	1	Indes.	$\bar{\mathbf{v}}$ .	В.	S. ch.	D.
— nutans.	,	C. T.	$\mathbf{v}$ .	В.	Or.	B.
GLOBULARIA alypum. — longifolia.	4	S. Eur. Madèrc.	L.	B.	Or.	B.
GLORIOSA superba (methonica).	6	Indes.	V.	В.	S. ch.	D.
GLOXINIA arborea.	14		L.	<b>B</b> .	S. ch.	<b>B.</b>
— maculata (martynia.). — speciosa.	14	S. Am.	V.	B. B.	S. ch. S. ch.	D. D.
GLICINE apios.	17	N. Am.	v.	<b>D</b> .	o. cn.	D.
— coccinea (kennedia).		N. Holl.	L.	<b>C.</b>	Or.	S.
— frutescens.		N. Am.	L.		P. T.	M.
— monophylla (kennedia). — rubicunda.		N. Holl. N. Holl.	L. L.	C. C.	Or. Or.	S. S.
GLYCIRRHIZA glabra.	17	Italie.	v.	<u>.</u>	P. T.	D.
— echinata.				_		
GNAPHANIUM arboreum.	19	Cap.	L.	<b>B.</b>	Or.	B.
— argenteum. — crassifolium.	4	Сар. Сар.	L. L.	В. В.	Or. Or.	B. B.
— cylindricum.		Сар.	L.	B.	Or.	B.
- cymosum.		Cap.	L.	В.	Or.	<b>B</b> .
— ericoides.		Cap.	L.	В.	Or. Or.	B.
— eximium. — fætidus.	ď	Cap.	V. L.	В. В.	Or.	B. S. B.
_ grandiflorum.		Cap.	Ĺ.	B.	Or.	B.
- helianthemifolium.		Cap.	Ļ.	B.	Or.	B. '
— jgnescens. — leontopodium.		Cap. Autrich.	L. V.	В.	Or. P. T.	B. D.
— margaritaceum.		N. Am.	۲.		P. T.	<i>D</i> .
— stæchas.		S. Eur.	L.	₿.	Or.	В.
Gnidia flava.	8	Cap.	L.	В.	Or.	B.
— pinifolia. — radiata.		Cap.	L.	B. B.	Or. Or.	B. B.
— simplex.		Cap.	Ľ.	В.	Or.	В.
Gompholobium grandiflorum.	20	N. Holl.	L.	C.	Or.	В.
— scabrum (burtonia).	سع .	N. Holl.	Ĺ.	C.	Or.	B. S.
Goodenia calendulacea (scævola). — grandiflora.	5	N. Holl.	L. L.	B. B.	Or.	B. B. S.
— lævigata (scævola)			v.	B.	Or.	B
- ovata.		<b>3</b> 7 <b>5-</b> 11	L.	B.	Or.	В.
IlGeodia latifelia	l	N. Holl.	L.	<b>B.</b>	Or.	B. S

ARBRES ET PLANTES.	ULASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
G. Goodia pubescens. Gordonia lasianthus. — pubescens. Gorteria ciliaris. — pavonia. — rigens. — squarrosa (berkeya). Gossypium arboreum. Grewia malacocca. — obscura. — occidentalis. — sp es Guajacum officinale. Gymnociadus canadensis. Gypsophila paniculata. — repens.	17 13 19 16 13	N. Holl. S. Car. S. Car. Cap.  Indes. Tongat. Indes. Cap.  Antilles Canada. Sibérie. Sibérie.	בובים בים בים בים בים		Or. Or. Or. Or. Or. Or. Or. S. ch. S. ch. S. ch. F. T. P. T.	B. S M. M. B. B. B. S. B. M. M. M. S. S. D.
H.  Hanantaus albiflos.  — ciliaris.  — coccineus.  — multiflorus.  — pubescens.  — pubiceus.  — tigrinus.  — toxicarius.	6	Cap. Cap. Cap, Sierral. Cap. Cap. Cap.	V.	B.	S. ch.	D. D. D. D. D. D. D. S.
Hamatoxylum campechianum. Halbeia diptera. — tetraptera. Hallebia lacida. Hamamelis virginica. Hamamelia patens (coccinea). Hebenstretia cordata. — dentata.  Hebena helix variegata. — minor foliis variegatis.	14 14 5 14	S. Am. Carol.  Cap. N. Am. Indes. Cap. Cap. Europe.	L. L	C. C. B. B. B. B.	S. ch. P. T. P. T. Or. S. ch. Or. Cr. Cr.	M. S. M. S. B. D. S. B. B. D.
Henrchium coronarium.  — angustifolium.  Hedisarum alpinum.  — canadense.  — coronarium.  — girans.  — obscurum.  — onobrychis.  — pictum.  — vespertifionia.  Helenium autumnals.  Helenium autumnals.	1 17 19	Alpes. N. Am. S. Eur. Indes. Alpes. S. Eur. Guinée. Cochin. N. Am.	V.	В. В. С.	P. T. P. T. P. T. S. ch. P. T. S. ch. P. T. P. T.	D. S. D. S. D. S. S. S. D. S. D. D. D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE Delinnée.	PAYS.	NATURE.	sor.	TEMPĖRA- Ture.	MULTIPLI- CATION.
. н.						
Helianthus atrorubens.	19	N. Am.	v.	۰	.P. T.	D.
— mollis.	9	711				
— multiflorus.			V.	ľ	P. T.	D.
— flore pleno.  tuberosus,		Brésil.	V. V.		P. T.	D.
Herrosus.	5 ′	Pérou.	L.	В.	8. ch.	B.
- corymbosum.				1		
— indicam.	]	Indes.	L.	B.	8. ch.	B. S.
— peruvianum.	5	Pérou.	L. V.	B. B.	S. ch.	B.
Heliconia bihai. — psittacorum:	F 3	Indes. Surin.	v.	В.	S. ch.	D: D:
Helicteres ferruginea,	16	Indes.	L.	B.	8. ch.	B.
— verbascifolia.			L.	B.	S. ch.	В.
HELIOPETILA araboides.	15	Cap.	L.	В.	Or.	B
Helleborus fætidus.	13	Europe.	B.a V.	1	P. T.	D. D.
— hyemalis. — lividus.		Autrich.	v.	C.	P. T. Or.	D.
— niger.	1	Autric.	v.	١٠.	P. T.	D.
— trifoliatus.	1	Canada.	V.		P. T.	D.
viridis.		Europe.	V.		P. T.	D.
HELONIAS asphodeloides.	6	N. Am.	V. V.	C.	P. T.	D. D.
— bullata. Hemerocallis cærulea.	.6	Chine.	v.	C.	P. T. P. T.	D.
cordata (japonica).	6	Japon.	v.	C.	P. T.	Ď.
— flava.		Suisse.	v.		P. T.	D.
— fulva.	١.	Chine.	V.		P. T.	D.
Hemimenis coccinea (celsia).	14	Pérou.	L.	B.	Or.	B.
— urticifolia (celsia). Heracleum sybiricum.	5	Sibérie.	L. V.	B.	Or. P. T.	B. D.
Heritiera forruginea.	133	Indes.	L.	В.	6. ch.	M.
- littoralis			L.		S. ch.	M.
HERMANNIA althæifolia.	16	Cap.	L.	В.	Or.	В.
— candicans.	ļ		•			
— denudata. — flammea.						
- hyssopifolia.		Cap.	L.	B.	Or.	В.
- micans.			~			
— multiflora.			ł	1		
— trifurcata.		T. 1	_	<u></u>		ъ
HERNARURA SOMOTA. HESPERIS matronalis.	15	Indes. Italie.	L. V.	В.	S. ch. P. T.	B. D.
— inodora.	13	Europe.	v.		P. T.	<b>.</b> .
HEUCHERA americana.	5	N. Am.	v.		P. T.	D.
Hibbertia grosularise folia (crena). — volubilis.		N. Holl.	L.	В.	Or.	В.
Hibiscus cannabinus.	16	Indes.	v.		P. T.	8.
— ficulneus.	10	Ceylan.	L.	В.	S. ch.	B.
_ manihot.		Indes.	Ĩ.	B.	S. ch.	В.
— mutabilis.	1	1	1	ļ	ŀ	В.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÈE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TURE.	MULTIPLI- CATION.
H. Hibiscus palustris.	16	N. Am. N. Am.	V. L.	В. В.	P. T. Or.	D. M.
— patersonii (lagunæa). — rosa simensis flore rubro. —— flore pleno. —— flore aurantio pleno.		Chine.	L. L. L.	B. B. B.	S. cli. S. cli. S. cli. S. ch.	B. B. B. B.
flore coccineo pleno speciosus syriacus flore albo pleno cæruleo.		S. Car. Syrie.	V. L.	В. В.	Or. P. <b>T</b> .	D. B. B. B. B.
—— pleno. —— foliis variegatis — tetraphyllus. — tiliaceus.		Cap.	L. L.	В. В.	Or. S. ch.	B. B. S. B.
HIERACIUM aurantiacum. HILLIA longiflora. HIPPIA frulescens. HIPPOMANE glandulosa (manci-	19 6 19	Portug. Jamaiq. Cap.	V. L. L.	В. В.	P. T. S. ch. S. ch.	D. B. B.
nella. Hippophaæ argentea. — canadensis. — rhamnoides.	21°	Indes. N. Holl. Canada. Europe.		В.	S. ch. P. T. P. T. P. T.	B. M. M. M.
Hopea tinctoria. Houstonia coccinea (bouvardia). Hoorosekia chiloensis. Hovenia dulcis.	18 4 925 5	Carol. Chili. Chine.	L. L. V. L.	C, B. B.	Or. Or. Or. Or.	S. M. B. S. M.
Hova carnosa (asclepias).  Humea elegans (ealomeria).  Huma crepitans.	5 19 21 6	Chine. N. Holl. Indes.	L. L. L.	В. В. В.	S. ch. Or. S. ch. P. T.	B. B. B. D.
Hyacinthus botryoid e — comosus. — monstrosus. — muscari.	V	Europe. S. Eur. Levant.	v. v.		P. T. P. T. P. T. P. T.	D. D. D. D.
— orientalis. — racemosus.  Hydrangea arborescens. — glauca.	10	Levant, S. Eur. Vir. Carol.	V. V. L.	C. C.	P. T. P. T. P. T.	D. D. D. B.
— hortensis. — quercifolia. Нурворнуция canadense. — virginicum.	5	Chine. Floride. Canada. Virg.	V. V.	В. В.	Or. Or. P. T. P. T.	B. D. D.
Hymenæa courbaril. Hyociamus aureus. — scopolia. Hypericum ægypticum.	10 5 18	Indes. Levant. Carn. Egypte.		B. B. B.	S. ch. Or. P. <b>T</b> . Or.	M. S. D. B.
— androsemum. — ascyron. — balearicum. — calycinum.	,	S. Fran. Pyr. Majorq. Europe.	L. L.	В.	P. <b>T</b> . P. T. Or. P. <b>T</b> .	D. D. B. D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE pelinnée.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
H. Hypericum canariense. — coris.	18	Canarie S. Eur.	L. L.	B. B.	Or.	В.
— dubium. — hircinum. — kalinianum. — monogynum. — montanum. — olympicum.		Europe. S. Eur. N. Am. Chine. Europe. Levant.	L. L. L.	D. C. D.	P. T. P. T. P. T.	D. B. B. B.
— pulchrum. — pyramidatum. Hypoxis ovata. — stellata.	6 •	N. Am. Cap.	L. V.	В.	P. T. Or.	D. D. D.
— villosa. Hyssopus officinalis. J.	14	S. Eur.	v.		Р. Т.	D.
JACQUINIA armillaris.  JATROPHA curcas.  — multifida.	5 21	Indes. S. Am.	L L.	В. В. В.	S. ch. S. ch. S. ch.	B. B. B. B.
—— flore pleno. — pandurefolia. — urens. JASMINUM auriculatum. — azoricum. — foliis variegatis.	2	Cuba. Indes. Madère.	L. L.	C. B. B. B.	S. ch. S. ch. S. ch. Or.	B. B. B. B. B.
<ul> <li>brasiliense.</li> <li>glaucum.</li> <li>gracile.</li> <li>grandiflorum.</li> <li>flore pleno.</li> </ul>		Brésil. Cap. Norlf. Indes.	L. L. L. L.	B. B. B.	S. ch. Or. Or. Or.	B. B. B. B.
— humile.  — inultiflorum (hirsutum).  — odoratissimun.  — officinale.  — révolutum (triumphans).  — sambac.  — flore pleno.		S. Eur. Indes. Madère. Chine. Japon. Indes.	L. L. L. L. L. L.	B. B. B. B. B.	Or. S. ch. Or. P. T. Or. S. ch.	B. B. B. B. B. B. B.
— simplicifolium. — trinerve. Jeeris gibralterica. — saxatilis. — semperflorens. — foliis variegatis.	15	Indes. Java. Espag. France. Sicile.	L. L. L. L. L.	B. B. B.	S. oh. S. ch. Or. P. T. Or.	B. B. B. B. B. B. B. B. B.
JLEX aquifulium.  — foliis albo variegatis. — foliis luteo variegatis. — foliis albo marginatis. — luteo marginatis.		Europe.	L.		Р. Т.	B. G.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TURE.	MULTIPLI- CATION-
J.  JLEX foliis echinatis.  ———————————————————————————————————	. 4	Europe.	L.	ø	Р. Т.	G.B.
albo variegatis.  luteo variegatis.  latifolia.  albo variegatis.  luteo variegatis.  luteo variegatis.  luteo marginatis.  angustifolia.  angustifolia.	•			٠		
Inteo variegatis laurifolia canadensis cassine angustifolia dentata latifolia angustifolia.		Canada. Carolin. Carolin.	L.	В.	P. T. Or.	G. B. G. B. G. B. G. B. G. B. G. B.
——————————————————————————————————————	13.	Carolin. Madère. N. Am. Botany. Floride. Floride.	L. L. L. L. L.	B. B. C. C.	Or. Or: P. T. Or. Or. Or.	G. B. G. B. G. B. G. B. G. B. B.
JNDIGOFERA amæna.  — aphylla.  — australis.  — coriacea.  — eytisoides.  — psoratoides.  — tinetoria.  JNULA crithmifolia.	17	Cap. Cap. N. Holl. Cap. Cap. Cap. Indes. Anglet.	L. L. L.	B. C. B. B. B.	Or. Or. Or. Or. Or. Or. Or. Or. Or. S. ch.	S. B. S. B. S. B. S. B. S. B. S. B. S. B.
— helenium. — oculus ehristi.  Jromen insignis. Jris aphylla. — arenaria. — caroliniana (virginica). — constantinopolitana.	5 3	Indes. S. Eur. Hong. N. Am. Levant.	V. L. V. V. V.	В.	P. T. S. ch. P. T. P. T. P. T.	D. B. D.
— cristata (procumbens). — dichotoma — extrafoliacea. — timbriata (chinensis). — flayescens.		N. Am. Danria. Allem. Chine. Italie.	V. V. V. V.		P. T. P. T. P. T. Or. P. T.	D. D. D. D.

J.   Jars flavescens variegata.   3   Italie.   V.   B.   P. T.   D.   P. T.   D.	ARBRES ET PLANTES.	CLASSE Delinnée.	PAYS.	AATTERE.	SOL.	TEMPERA-, TURE.	MULTIPEI- GATION.
- flexuosa florentina feridissima foliis striatis germanica flava flava purpurea variegata. gloriosa. graminea guldenstadii hispanica lueida lurida lurida lurida martinicensis ochroleuca (orientalis) pallida persica pluvialis pseudoacorus pumila ramosa ruthenica ramosa ruthenica sambucina sanguinea siberica flore pleno spathacea spuria susiana swertii variegata verna verna idem purpurea versicolor xiphioides Spinosa (bursaria) - virginica virginica V.  P. T.  D.  P. T.  P. T.  D.  P. T.  P.	J. 4				4		
- flexuosa.	JRIS flavescens variegata.	7 3	Italie.	V.	В.	Р. Т.	D:
- fetidissima foliis striatis germanica flava purpurea variegata gloriosa graminea lucida lurida lurida lurida martinicensis ochroleuca (orientalis) pallida persica pluvialis pseudoacorus pumila carulea ramosa ruthenica sambucina sanguinea siberica flore albo flore pleno spathacea spuria synia stenopetala sussana swertii variegata verna idem purpurea versicolor xiphiome virginica V.  Altric. V.  P. T.  D.  Autric. V.  P. T.  D.  Autric. V.  P. T.  D.  Autric. V.  P. T.  D.  P. T.  D.  Autrich. V.  P. T.  D.  P. T.  D.  Autrich. V.  P. T.  D.  Autrich. V.  P. T.  D.  Autrich. V.  P. T.  D.  P. T.  D.  P. T.  D.  Autrich. V.  P. T.  D.  C.  C.  Or.  M.  Autrich. V.  P. T.  D.  C.  C.  Or.  M.  Autrich. V.  Autrich. V.  P. T.						P. T.	
- foliis striatis germanica flava purpurea variegata gloriosa guldenstadii hispanica lucida lurida lurida lurida lurida ramesia persica pluvialis pseudoacorus pumila carulea ramosa ruthenica sanguinea sanguinea siberica flore albo flore pleno spathacea spuria sevinia sevinia verna idem purpurea versicolor xiphium xiphioides Jrac cyrilla spinosa (bursaria) - virginica variegata variegata versicolor xiphionse spinia xiphioides principle and the principle an	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		S. Eur.		,		)
— germanica   Allem.   V.   P. T.   D.			Europe.	V.		P. T.	D
- flava purpurea variegata. gloriosa. graminea dulric hispanica lucida lucida lurida lutida lutida lutida martinicensis ochroleuca (orientalis) pallida persica pluvialis pseudoacorus pluvialis pseudoacorus ruthenica sambucina sanguinea siberica flore albo flore pleno spathacea spinia swertii verna idem purpurea versicolor xiphioides. JTza cyrilla spinosa (bursaria) - virginica variegata virginica varieginica			4.33	w 9		D m	n '
— purpurea. — variegata. — gloriosa. — graminea. — guldenstadii. — hispanica. — lucida. — lurida. — lutescens. — maritima. — maritima. — martinicensis. — ochroleuca (orientalis). — persica. — pluvialis. — psendoacorus. — pumila. — carulea. — ramosa. — ruthenica. — sambueina. — sanguinea. — siberica. — flore pleno. — spathacea. — spuria. — severtii. — verra, — idem purpurea. — virginica. — siphosa (bursaria) — virginica.  — viveria. — virginica.			Allem.	V		P. T.	D
variegata gloriosa graminea guldenstadii hispanica lucida lurida lurida lurida maritima maritima maritima maritima maritima pallida persica pluvialis psendoacorus pumila carulea ramosa ruthenica sambucina sanguinea flore albo flore pleno spathacea spuria spuria svertii versicolor xiphium xiphiondes.  JTEA cyrilla virginica virginica Moratin V P. T D D P. T D D P. T D P. T D P. T D P. T D							•
— gloriosa. — graminea. — guldenstadii. — hispaniea. — lucida. — lucida. — lutida. — lutiscens. — maritima. — martinicensis. — ochroleuca (orientalis). — pallida. — persica. — pluvialis. — pumila. — ramosa. — ramosa. — ramosa. — ramosa. — rithenica. — sambueina. — sanguinea. — siberica. — flore albo. — flore pleno. — spathacea. — spuria. — susiana. — swertii. — verna. — idem purpurea. — versicolor. — xiphioides.  JTEA cyrilla. — spinosa (bursaria)  Autric. V. P. T. D. Autric. V. P. T. D. P. T						,	
— graminea. — guldenstadii. — hispanica. — lucida. — lutida. — lutescens. — maritima. — maritima. — martinicensis. — ochroleuca (orientalis). — pallida. — persica. — pluvialis. — pseudoacorus. — pumila. — ramosa. — ruthenica. — sambucina. — sanguinea. — siberica. — flore albo. — flore pleno. — spathacea. — syuria. — swertii. — variegata. — verna. — idem purpurea. — versicolor. — xiphium. — xiphioides.  JTEA cyrilla. — spinosa (bursaria) — virginica.  — lutic.  Autric.  Autric.  V.  P. T.  D.  P. T.  D.  P. T.  P. T.  P. T.  P. T.  D.  P. T.  P. T.  D.  P. T.  P. T.  P. T.  D.  P. T.  P. T.  D.  P. T.  P. T.  D.  P. T.							
- guldenstadii hispaniea lucida lurida lutida lutida maritima maritimea maritimea moltroleuca (orientalis) pallida persica pluvialis pseudoacorus pumila cærulea ramosa ruthenica sambucina sibérica sibérica flore pleno spathacea spuria sypuria stenopetala susiana swertii variegata versicolor xiphioides. JTEA cyrilla spinosa (bursaria) - virginica lucida Rautric. V. P. T. D P. T.			Autrie.	V.		P. T.	D
- hispanica lucida lucida lutescens martima martinicensis cochroleuca (orientalis) pallida persica pluvialis permida ramosa ruthenica sambucina sanguinea siberica flore albo flore pleno spathacea squalcas swertii variegata verna versicolor xiphiome xiphioides. JTEA cyrilla pinida lutescens Autric N. Autric N. Autric N. Autric N. Autric P. T. D P.							
— lucida. — lurida. — lutescens. — martima. — martima. — martimicensis. — ochroleuca (orientalis). — pallida. — persica. — pluvialis. — pseudoacorus. — pumila. — carulea. — ramosa. — ruthenica. — sanguinea. — siberica. — flore albo. — flore pleno. — spathacea. — spuria. — stenopetala. — swertii. — variegata. — verna. — idem purpurea. — versicolor. — xiphium. — xiphioides.  JTEA cyrilla. — spinosa (bursaria) — virginica.  S. Eur. V.  Autric. V.  P. T.  D.  P. T.  D.  P. T.  P.  P. T.  P.			Protug.	V.		P. T.	D
- Iutescens maritima martinicensis ochroleuca (orientalis) pallida persica pluvialis pseudoacorus pumila ramosa ruthenica sambucina sanguinea siberica flore albo flore pleno spathacea spuria seusiana swertii variegata versicolor xiphium xiphioides. JTEA cyrilla spinosa (bursaria) - virginica, - virginica dorientalis) Levant. V. P. T. D	— lucida.		. 0			-	111
- maritima martinicensis ochroleuca (orientalis) pallida persica pluvialis pseudoacorus pumila carulea ramosa ruthenica sambucina sanguinea siberica flore albo flore pleno spuria squalens stenopetala stenopetala swertii variegata verna versicolor xiphium xiphioides. JTEA cyrilla spinosa (bursaria) - virginica martinicensis Martin. V. B. S. ch. D. P. T. D. P.							
- martinicensis ochroleuca (orientalis) pallida persica pluvialis pseudoacorus pumila ramosa ruthenica sambueina sanguinea siberica flore albo flore pleno spathacea spuria sustana stenopetala stenopetala sibsina verna versicolor xiphium xiphioides xiphioides xiphioides xiphioides xiphioides xiphioides yirginica wirginica wirgi			Autric.	V.		P. T.	D
- ochroleuca (orientalis) pallida persica pluvialis pseudoacorus pumila carulea ramosa ruthenica sambueina siberica flore albo flore pleno spathacea spuria susiana swertii variegata verna, - idem purpurea xiphioides. JTEA cyrilla spinosa (bursaria) - virginica.  Levant. V. P. T. D. P.			200			0. 1	·n
- pallida persica pluvialis pseudoacorus pumila carulea ramosa ruthenica sambueina sanguinea siberica flore albo flore pleno spathacea stenopetala susiana swertii variegata verna idem purpurea versicolor xiphium xiphioides. JTEA cyrilla spinosa (bursaria) - virginica.  Levant. V. P. T. D. Autrich. V. P. T. D. Sibéric. V. P. T. D. Sibéric. V. P. T. D. Cap. V. P. T. D. S. Eur. V. P. T. D. S. Espag. V. P. T. D. Sibéric. V. P. T. D. S. Eur. V. P. T. D. S. Espag. V. P. T. D. Sibéric. V. P. T. D. S. Eur. V. P. T. D. S. Eur. V. P. T. D. S. Eur. V. P. T. D. S. Espag. V. P. T. D. S. Espag. V. P. T. D. Sibéric. V. P. T. D. S. Eur. V. P. T.					В.		
— persica. — pluvialis. — pseudoacorus. — pumila. — cærulea. — ramosa. — ruthenica. — sambueina. — sanguinea. — flore albo. — flore pleno. — spuria. — squalens. — stenopetala. — susiana. — swertii. — variegata. — verna. — idem purpurea. — versicolor. — xiphioides.  JTEA cyrilla. — spinosa (bursaria) — virginica.  Perse. V. P. T. D.  Anglet. V. P. T. D. P. P. T. D. P. P. T. D. P							
— pluvialis. — pseudoacorus. — pumila. — carulea. — ramosa. — ruthenica. — sambueina. — siberica. — siberica. — flore albo. — flore pleno. — spuria. — squalens. — stenopetala. — swertii. — variegata. — verna. — idem purpurea. — versicolor. — xiphium. — xiphioides.  JTEA cyrilla. — spinosa (bursaria) — virginica.  Anglet. V. P. T. D. P. P. T. D. P. P. T. D. P.							
— pseudoacorus, — pumila. — carulea. — ramosa. — ruthenica. — sambucina. — sanguinea. — siberica. — flore albo. — flore pleno. — spuria. — squalens. — stenopetala. — susiana. — swertii. — variegata. — verna. — versicolor. — xiphioides.  JTEA cyrilla. — spinosa (bursaria) — virginica.  Anglet. V. Autrich. V. P. T. D. P. P. T. D. P. P. T. D. P.			I cisc.	٧.		1.1.	
— pumila.  — cærulea.  — ramosa.  — ruthenica. — sambucina. — sanguinea. — siberica. — flore albo. — flore pleno. — spuria. — squalens. — stenopetala. — swertii. — verna. — idem purpurea. — versicolor. — xiphium. — xiphioides.  J TEA cyrilla. — spinosa (bursaria) — virginica.   Sibéric. V. P. T. D.			Anglet.	V.		Р. Т.	·D.
cærulea ramosa ruthenica sambueina sanguinea sanguinea sanguinea sibérica flore albo flore pleno spuria squalens stenopetala susiana swertii variegata verna idem purpurea idem purpurea.							
- ruthenica sambucina sanguinea siberica siberica flore albo flore pleno spathacea squalens stenopetala susiana swertii variegata versicolor xiphium xiphioides. JTEA cyrilla spinosa (bursaria) - virginica sanguinea sanguinea sibéric. S. Eur. V. P. T. D. P. T. P. P. T. D. P. T. D							
- sambueina sanguinea siberica flore albo flore pleno spathacea squalens stenopetala susiana swertii variegata verna verna xiphium xiphiodes. JTEA cyrilla spinosa (bursaria) - virginica.  Sibéric. V. Sibéric. V. P. T. D. P. T. P. P. T. D. P. T. P							> -
- sanguinea siberica flore albo flore pleno spathacea spuria squalens stenopetala susiana swertii variegata verna idem purpurea versicolor xiphium xiphium xiphioides. JTEA cyrilla spinosa (bursaria) - virginica.  Sibéric. V. P. T. D. P. T.							
- siberica flore albo flore pleno spathacea spuria squalens stenopetala swertii variegata verna verna versicolor xiphium xiphioides. JTEA cyrilla spinosa (bursaria) - virginica.  Sibérie. V. P. T. D Autric. V. P. T. D Autric. V. P. T. D P. T. D.							
flore albo flore pleno spathacea spuria squalens stenopetala swertii variegata verna idem purpurea versicolor xiphium xiphium xiphioides. JTEA cyrilla spinosa (bursaria) virginica virginica flore pleno Cap. V. P. T. D Autric. V. P. T. D Cap. V. P. T. D Autric. V. P. T. D V. P. T. D N. Am. V. P. T. D Carolin C. Or. M N. Holl. L. B. Or. M N. Am. L. C. Or. M.	— sanguinea.						
			Siberie.	V -		P. T.	D.
- spathacea spuria squalens stenopetala susiana swertii variegata verna idem purpurea versicolor xiphium xiphium xiphioides. JTEA cyrilla spinosa (bursaria) - virginica.  Cap. V. P. T. D. Autric. V. P. T. D.							-
- spuria squalens stenopetala susiana swertii variegata verna idem purpurea versicolor xiphium xiphium xiphioides.  JTEA cyrilla spinosa (bursaria) - virginica.  Autric. V. P. T. D. P	- spathacea.		Can	W		р. т	n
- squalens stenopetala susiana swertii variegata verna idem purpurea versicolor xiphium xiphioides. JTEA cyrilla spinosa (bursaria) - virginica.  S. Eur. V. P. T. D. P. T.							
- stenopetala.  - susiana.  - swertii.  - variegata.  - verna.  - idem purpurea.  - versicolor.  - xiphium.  - xiphioides.  JTEA cyrilla.  - spinosa (bursaria)  - virginica.  Levant: V.  P. T.  D.  P. T.  D.  P. T.  N. Améri.  Espag. V.  P. T.  D.  Carolin.  C.  Or.  M.  N. Holl.  N. Am.  N. Am.  L.  C.  Or.  M.					Ì		
<ul> <li>susiana.</li> <li>swertii.</li> <li>variegata.</li> <li>verna.</li> <li>idem purpurea.</li> <li>versicolor.</li> <li>xiphium.</li> <li>xiphioides.</li> <li>JTEA cyrilla.</li> <li>spinosa (bursaria)</li> <li>virginica.</li> <li>Levant: V.</li> <li>P. T.</li> <li>D.</li> <li>Carolin.</li> <li>C. Or.</li> <li>M.</li> <li>N. Holl. L.</li> <li>B. Or.</li> <li>M.</li> <li>N. Am.</li> <li>L. C. Or.</li> <li>M.</li> </ul>							
<ul> <li>variegata.</li> <li>verna.</li> <li>idem purpurea.</li> <li>versicolor.</li> <li>xiphium.</li> <li>xiphioides.</li> <li>JTEA cyrilla.</li> <li>spinosa (bursaria)</li> <li>virginica.</li> <li>Ilongr. V. P. T. D.</li> <li>Améri.</li> <li>Espag. V. P. T. D.</li> <li>Espag. V. P. T. D.</li> <li>Carolin. C. Or. M.</li> <li>N. Holl. L. B. Or. M.</li> <li>N. Am. L. C. Or. M.</li> </ul>	— susiana.		Levant:	V.		P. T.	D.
- verna idem purpurea versicolor xiphium xiphioides.  JTEA cyrilla spinosa (bursaria) - virginica.  N. Am. V. Améri. Espag. V. Espag. V. Carolin. C. Or. M. N. Holl. L. B. Or. N. Am. L. C. Or. M.	· ·						
- idem purpurea versicolor xiphium xiphioides.  JTEA cyrilla spinosa (bursaria) - virginica.  Améri. Espag. V. P. T. D. P. T.	0						,
- versicolor xiphium xiphioides.  JTEA cyrilla spinosa (bursaria) - virginica.  Améri. Espag. V. Espag. V. Carolin. N. Holl. L. B. Or. N. Am. L. C. Or. M. N. Am. L. C. Or.		· ·	N. Am.	V.		P. T.	D.
- xiphium xiphioides.  JTEA cyrilla spinosa (bursaria) - virginica.  Espag. V. P. T. D. Espag. V. P. T. D. Carolin. C. Or. M. N. Holl. L. B. Or. M. N. Am. L. C. Or. M.			A 4 .				
- xiphioides.  JTEA cyrilla spinosa (bursaria) - virginica.  Espag. V. P. T. D. Carolin. C. Or. M. N. Holl. L. B. Or. M. N. Am. L. C. Or. M.			_	3.7		יני מ	D -
JTEA CYPILIA.  — spinosa (bursaria)  — virginica.  5. Carolin. C. Or. M. N. Holl. L. B. Or. N. Am. L. C. Or. M.				•		1	
- spinosa (bursaria ) N. Holl. L. B. Or. M. virginica. N. Am. L. C. Or. M.		5		٧.	C		R .
wirginica. N. Am. L. C. Or. M.		J.	1	T			
				í		1	
1 ve   14, (yill)   1, 1, 1, 0,	Juglans alba.	21	N. Am.	L.		P. T.	S.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE OELINNĖĖ.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	"TULTIPLI- CATION.
J.  Juglans cinerea.  — fraxinifolia.  — mucronata.  — nigra.  — regia.  — sconmosa.  Juniperus bermudiana.  — capensis.  — chinensis.  — chinensis.  — daurica.  — italica (drapacea).  — lycia.  — oxycedrus.  — phænicea.  — prostrata.  — sabina.  — foliis variegatis.  — snecica.  — thurifera.  — virginica.  Jussieua exaltata.  — grandiflora.  Justicia adhatoda.  — bicolor.  — coccinea.  — ecbolium.  — gandarussa.  — hyssopifolia.  — lucida.  — nasuta.  — nitida.  — orchioides.	CLASSE OELINNEE	N. Am.  Asie.  Berma. Cap. Chine. Europe. Daurie. Italie. S. Eur. Espag. S. Eur. N. Am. S. Eur. Virgin. Indes. Bengal. Indes. Luconi. S. Am. Indes. Luconi. S. Am. Indes. Canar. Antilles Indes. Cap.	L. L	B. B	P. T. P. T. P. T. P. T. Or. Or. Or. P. T. S. ch. Or.	S. S. S. S. M. S. B.
— picta. — speciosa. Jva frutescens. Jxia multæ, sp.es et var. Jxora alba. — arborea. — banduca. — coccinea. — parviflora. — pavetta. — rubra.  K.	19 3 4	Indes. Indes. Pérou. Cap. Indes.	L. L. V. L. L. L. L. L. L.	B. B. C. C. C. C. C. C. C.	S. ch. S. ch. Or. S. ch.	B. B. M. D. B. B. B. B. B. B. B. B. B.
Kæmpferia galanga.' — latifolia.	1	Indes.	v.	В.	S. ch.	D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	Tenpéra- Tore.	MULTIPLI- CATION.
K. KALMIA augustifolia. — glauca. — latifolia. — lucida.	10	N. Am. N. Am.			P. T. P. T.	M. S. M.
— olæifolia. — pumila. — hirsuta. KIGGELARIA africana. KITAIBELIA vitifolia. KNOWLTONIA capensis. — visicatoria (adonis).	22 13	Carol. Cap. Hong. Cap. Cap.	L. L. V. V.	<b>B</b> .	P. T. Or. P. T. Or. Or.	M. B. D. D.
L. LACHENALIA alba. — cærulea. — contaminata. — fragrans.	6	Cap.	V.	В	Or.	D.
— fulva. — latifolia. — lutea. — orchioides. — pendula. — pustulata. — reflexa.		•				
— quadricolor. — tricolor. — viridis.  LACHNEA conglomerata.  LAGERSTREMIA indica. — reginæ.	8 13	Cap. Indes.	L. L.	B. B.	Or. Or. S. ch.	S. B B. B.
LAMARCKIA dentata. LAMBERTIA formosa. LAMIUM maculatum. — orvala. LANTANA aculeata.	4 14 14	N. Holl. N. Holl. Italie. Indes.		B. C. B.	Or. Or. P. T. S. ch.	M. B. D. B.
— camara. — involucrata. — nivea. — stricta. — violacea. LASERPITIUM latifolium.	5	Europe.	<b>v</b> .)		р. т.	D.
— silaifolium. Lasiopealum arborescens.	5	N. Holl.		C.	Or.	В.
— ferrugineum.  LATHYRUS latifolius  — palustris.  — silvestris.  — tuberosus.	17	Angl. Europe.	L. V.		P. T. P. T.	D. D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
L.						
LAURUS æstivalis.  — benzoin.  — borbonia.  — camphora.  — cassia.  — cinnamomum.  — culilaban.  — fætens.  — geniculata.  — glauca.  — indica.  — nobilis.  — angustifolia.  — foliis tomentosis.  — flore pleno.	9 9	Virg. Virg. Carol. Japon. Indes. Ceylan. Indes. Madère. N. Am Jopon. Madère. Italie.	L. L. L. L. L. L. L.	B. B	P. T. P. T. Or. Or. S. ch. S. ch. S. ch. Or. Or. Or.	S. M. S. M. S. M. M. B. B. M. M. M. M. M.
foliis variegatis foliis undulatis persea sassafras. LAVANDULA dentata latifolia pinnata spica. LAVATERA arborea ofbia thuringioca LAWSONIA inermis. LEDUM buxifolium latifolium palustre.	14 16 8	Indes. N Am. Espag. Madère. Espag. Anglet. Italie. Allem. Indes. Carol. Russie.	L. L. L. L. L. L. L. L.	B. C. C. C.	S. ch P. T. Or. P. T. Or. Or. P. T. S. ch. P. T. P. T.	M. D. S. B. B. D. B. D. B. M. M.
Leek crispa.	5	Bengale	v.	В.	S.*ch.	В.
Leonurus cardiaca.	14	Europc.	V.	D.	P. T.	D.
<ul> <li>crispus.</li> <li>Leptospermum arachnoideum.</li> <li>aromaticum</li> <li>juniperinum.</li> <li>lanigerum.</li> <li>pubescens.</li> <li>pumilum.</li> <li>scoparium.</li> </ul>	12	Sibérie. N. Holl.	V.	В.	P. T. Or.	D. S. M.
— thea.						
Lencojum æstivium.  — vernum.	6	Europe.	V.		P. T.	D.
Lieusticum levisticum. Lieustrum japonicum. — lucidum. — vulgare fol albo varieg. —— luteo varieg. Lieum aurantium.	5 2	Italie. Japon. Chine. Europc.	V. L. L. L.	B. B.	Or. Or. Or. P. T.	D. M. M.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSÉ DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	AULTIPLI- CATION:
LILIUM bulbiferum  — camtschascense.  — candidum.  — catesbæi.  — chalcedonicum .  — concolor.  — japonicum.  — lancæfolium.  — martagon.  — monadelphum.  — pensylvanicum.  — philadelphicum.  — pomponium.  — superbum.  — tigrinum.  Limeum africanum.  Limeum africanum.  Limodorum plicatum (bletia).  — tancarvilliæ (bletia).  — tubcrosum (bletia).  Linnea borealis.  Linnum africanum.  — maritimum.  — perenne.  — quadrifolium.  — tauricum.  — tryginum.	6 7 20 14 5	Italie. Sibérie. Levant. Carolin. Levant. Chinc. Japon. N. Am. Europe. M. Cau. N. Am. Pyr. N. Am. Chinc. Cap. Chine. Indes. Europe. Cap. Crète. France. Sibérie. Cap. Tauride Indes.	L. V. V. L. V. L.	B. C. C. B. B. B. B.	P. T. Or. Cr. Cr. P. T. Or. Or. Cr. P. T. Or.	D. B. B. S. B. S. B. S. B.
Liparia hirsuta. — sericea. — sphærica. — tomentosa. — villosa (fvestita). Liquidambar imberbe. — styraciflua. Liriodendrum tulipifera.	21 13	Levant. N. Am. N. Am.	L. L. L.	C.	Or. P. T. P. T. P. T.	S. B S. S. S.
— integrifolia. Lobella assurgens. — cardinalis. — coronopifolia. — erinoides. — erinus. — fulgens. — gracilis. — longiflora. — lutea. — minuta. — pinifolia. — siphylitica. — splendens.	5	Jamaiq. Virg. Cap. Cap. Cap. Mexiq. Cap. Jamaiq. Cap. Cap. Cap. Cap. Virg. Mexiq.	L. V. V. V. V. V. L. V. V.	1	S. ch. P. T. Or. Or. Or. P. T. Or. S. ch. Or. Or. P. T. P. T.	B. M. D. S. B. S. B. S. B. D. S. B. D. S. B. D. S. B. D. S. D. S. D. D. D. D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNEE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA TURE.	MULTIPLI- CATION.
L.						
Lobelia surinamensis.  Lomendra longifolia,  Lonicera alpigena.  — bonariensis.  — cærulca.  — caprifolium,	5 6 5	Indes. N. Holl. Suisse. N. Am. Suisse. Europe.	L. L. L.	B. B. B.	S. ch. Or. P. T. P. T. P. T.	B. D. M. M. M.
—— fol var. — eaucasica. — diervilla. — dioica.		M. Cau. N. Am.			P. T. P. T.	M. M.
- diolea flava flexuosa grata japonica implexa nigra periclymenum pyrcnaica sempervirens symphoricarpos foliis varieg.		Carol. Japon. N. Am. Jopon. Minorq. Suisse. Europe. Pyren. N. Am. Virgin.	L.		P. T. Or. P. T.	M. M. M. M. M. M. M. M. M.
— tartarica. — jylosteum: —— sp.cs nova. Lopezia racemosa. — coronata. Lotus jacobeus. —— latifolius yar.	17	Russie. Europc. N. Am. Mexiq. Pérou. Afriq.	ь, ь. ь. ь.	В. В. В.	P. T. P. T. P. T. S. ch. S. ch. Or.	M. M. M. S. S. S. B.
— siliquosus.  Ludia raceinosa  —— sp.es nova.		France. Ill. de F.	V. L.	ъ.	P. T. S. ch.	S. B.
LUNARIA rediviva. LUPINUS arboreus. — nootkatensis. — perennis. — alpina.	15 17	France. Nootka. Nootka. Virg. Alpes.	V. L. V. V.	В. В.	P. T. Or. P. T. P. T.	D. B. S. B. D.
Lychnis chalcedonica. — coronata. — dioica. — floscueuli. — viscaria.	. 10	Turq. Chine. Europe. Europe.	V. V. V. V.	C. B. B.	P. T. Or. P. T. P. T.	D. D. D.
Lycium afrum, — barbarum. — europeum. Lysimachia eiliata.	5 5	Cap. Asie. Europe. N. Am.	L. L. L. V.	В.	Or. P. T. P. T. P. T.	B. D. D. D.
<ul> <li>ephemerum.</li> <li>punclata.</li> <li>quadrifolia.</li> <li>thyrsiflora.</li> </ul>		Espag. Holl. N. Am. Europe.	V. V. V. V.		P. T. P. T. P. T. P. T.	D. D. D. D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE:	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
L. LYTHRUM salicaria. — var serrotina. — virgatum.	11	Autric.	V.	٠	P. T.	<b>D.</b> -
M.  Magnotia acuminata.  — annonæfolia.  — auriculata.	13	N. Am. Chine. Carol.	L. L. L.	B. B. B.	P. T. Or. P. T.	S. M. M. G. M.
- rotundifolia conspicua cordata fuscata glauca.	·	Chine. N. Am. Chine. N. Am.	L. L. L.	B. B. B. C.	Or. Or. Or. P. T.	M. G. M. G. M. G. S. M.
—— flore pleno.  — gracilis (tomentosa).  — grandiflora.  —— foliis ferrug.  —— rotundifolia.		Chine. N. Am.	L. L.	B. B.	Or. Or.	M. S. M.
—— fol ferrug. —— longifolia. — macrophylla. — maxima. — oxoniense. — pumila.		N. Am. N. Am. N. Am. Chine.	L. L.L. L.	<b>B</b> .	P. T. P. T. Or. Or.	S. G. M. G. M. M.
— purpurea (discolor). — pyramidata. — striata. — tripetala. MAHERNIA glabrata (odorata).	5	Carol. N. Am. N. Am. Cap.	L. L. L. L.	<b>B.</b>	P. T. P. T. Or.	M. M. G. S. B.
— incisa. — pinnata. Malpichia angustifolia. — aquifolia. — argentea.	10	Indes. S. Am. Indes.	111111	B. B. B.	Or. Or. S. ch. S. ch.	B. B. B. B. B.
<ul> <li>coccigera.</li> <li>glabra.</li> <li>macrophylla.</li> <li>nitida.</li> <li>punicifolia.</li> <li>urens.</li> </ul>		S. Am. Indes. Indes. Indes. Indes. Indes.	44444		S. ch. S. ch. S. ch. S. ch. S. ch.	B. B. B. B. B.
Malva angustifolia. — capensis. — miniata. — moscata.	16	Mexiq. Cap. Cap. Europe.	L. L. L. L.	B. B. B. B.	Or. Or. Or. P. T.	B. S. B. S B. S.
— scabra.  Mammea americana.  Mamulea tomentosa,  Maranta zebrina,	13 14 2	Pérou. Jamaïq. Cap. Indes.	L L. L.	B. B. B.	S. ch. S. ch. Or. S. ch.	B. S. S. M. B. D.

Medicaco arborea.  Melaleuca armillaris.  — buxifolia.  — diosmæfolia.  — ericefolia.  — fulgens.  — hypericifolia.  — pulchella.  — scabra.  — squarrosa.  — stricta.  — stricta.  — stricta.  — viridiflora.  — viridiflora.  — virgata.  — virgata.  — sp.es nova.  Melabthrica.  Melabthrica.  Melia azederach.  — sempervirens.  Melianthus major.  — minor.  Melissa grandiflora.  Melissa grandiflora	ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÈE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	WULTIPLI- CATION.
— northiana. — paludosa. — paludosa.  — peregrinum. — plendo dictammus.  Martynia diandra.  — latifolia. — pustulata.  Matricaria parthenium fl. pleno.  Maurandia semperflorens.  Medicaco arborea.  — buxifolia. — ericefolia. — ericefolia. — ericefolia. — atitifolia. — pulchella. — stypheloides. — hypericifolia. — stypheloides. — thymifolia (coronata). — trinervia. — stricta. — stypheloides. — thymifolia (coronata). — trinervia. — virgata. — stricta. — stric	M.						
MARRUSUIM hispanicum. — peregrinum. — peregrinum. — plendo dictammus. MARTYNIA diandra.  MASSONIA augustifolia. — latifolia. — pustulata.  MATRICARIA parthenium fl. pleno. MAURANDIA semperflorens. MEDICAGO arborea. MEDICAGO arborea. MELALEUCA armillaris. — buxifolia. — diosmæfolia. — ericefolia. — fulgens. — hypericifolia. — pulchella. — scabra. — stypheloides. — thymifolia (coronata). — trimervia. — virgata. — sp.es nova.  MELASTONA discolor. — elæagnifolio. — malabathrica. MELIASTONA discolor. — elæagnifolio. — putrimervia.  40 Syrie.  L. B. Or.  B.	— northiana.	3	Brésil.	V.	B.	S. ch.	D.
MARTYNIA diandra.  MASSONIA augustifolia.  — latifolia.  — pustulata.  MATRICARIA parthenium fl. pleno.  MAURANDIA semperflorens.  MEDICAGO arborea.  MELLALUCA armillaris.  — buxifolia.  — diosmæfolia.  — ericefolia.  — ricefolia.  — pulchella.  — scabra.  — stypheloides.  — thymoides.  — thymoides.  — thymoides.  — trinervia.  — viridiflora.  — sempervireus.  MELLARTONA discolor.  — eleagnifolio.  — malabathrica.  Malla zederach.  — sempervireus.  MELLARTHUS major.  — minor.  MELLISSA grandiflora.  MELLISSA grandiflor	Marrusuim hispanicum. — peregrinum.	14	Espag. Autri.	V.	B. B.	Or. P. T.	D. D.
MATRICARIA parthenium fl. pleno.  Mexiq. V. B. Or. B. S. Ch.  MELALEUCA armillaris.  — buxifolia.  — diosmæfolia.  — fulgens.  — hypericifolia.  — pulchella.  — scabra.  — stypheloides.  — thymifolia (coronata).  — trinervia.  — viridiflora.  — viridiflora.  — virgata.  — sp. s nova.  MELASTONA discolor.  — elæagnifolio.  — malabathrica.  MELIASTONA discolor.  — elæagnifolio.  — malabathrica.  MELIASTONA discolor.  — sempervirens.  MELIANTHUS major.  — minor.  MELISSA grandiflora.  MELLITIS metissophyllum.  MELITIS metissophyllum.	MARTYNIA diandra. MASSONIA augustifolia. — latifolia.	14 6	Mexiq.	V.	B	S. ch.	D.
Melaleuca armillaris.  — buxifolia.  — diosmæfolia.  — ericefolia.  — fulgens.  — hypericifolia.  — lanata  — marifolia.  — nodosa.  — pulchella.  — scabra.  — squarrosa.  — stricta.  — stypheloides.  — thymifolia (coronata).  — trinervia.  — viridiflora.  — virgata.  — sp.es nova.  Melabthio.  — elæagnifolio.  — malabathrica.  Mella azederach.  — sempervirens.  Mella zederach.  — sempervirens.  Mella zeder	Matricaria parthenium fl. pleno. Maurandia semperflorens.	14	Mexiq.	V.	B.	Or.	D. B. S. B
- fulgens hypericifolia lanata - marifolia nodosa pulchella scabra squarrosa stricta stypheloides thymoides thymoides thymifolia (coronata) viridiflora virigata virgata virgata eleagnifolio malabathrica.  Melia azederach sempervirons.  Melianthus major minor.  Melissa grandiflora.  Melissa grandiflora.  Melissa grandiflora.  Melistissa grandiflora.	Melaleuca armillaris. — buxifolia. — diosmæfolia.	18				•	М. В.
— marifolia. — nodosa. — pulchella. — scabra. — squarrosa. — stricta. — stypheloides. — thymoides. — thymifolia (coronata). — trinervia. — viridiflora. — virgata. — sp.es nova.  Melabetheum uniflorum (tulipa). Melabetheum uniflorum (tulipa). — eleganifolio. — malabathrica.  Mella azederach. — sempervirens.  Mella nazederach.  Mella nazede	— fulgens. — hypericifolia.		•		÷		
— squarrosa. — stricta. — stypheloides. — thymoides. — trinervia. — viridiflora. — virgata. — sp.es nova.  Melabthium uniflorum (tulipa). Melabtoma discolor. — eleagnifolio. — malabathrica. Melia azederach. — sempervirens. Melianthus major. — minor.  Melissa grandiflora.	— nodosa. — pulchella.						
— thymoides. — thymifolia (coronata). — trinervia. — viridiflora. — virgata. — sp.es nova.  Melabethium uniflorum (tulipa).  Melabethium uniflorum (tulipa). — eleganifolio. — malabathrica.  Melia azederach. — sempervirens.  Melianthus major. — minor.  Melissa grandiflora.	— squarrosa. — stricta. –						
— virgata. — sp.es nova.  Melabithium uniflorum (tulipa).  Melabithium uniflorum (tulipa).  6 Cap.  Indes.  Indes.  L. B. Or.  B. S. ch.  B. S. ch.  B. S. ch.  D. Syrie.  Jamaïq.  L. B. Or.  B. S. ch.  D. Syrie.  Jamaïq.  L. B. Or.  B. S. ch.  D. S. Ch.  D. S. Ch.  D. S. Ch.  Melianthus major.  Melissa grandiflora.	— thymoides. — thymifolia (coronata). — trinervia.			,			
MELIASTOMA discolor.  — eleganifolio.  — malabathrica.  Melia azederach.  — sempervirens.  Melianthus major.  — minor.  Melissa grandiflora.	— virgata. — sp.es nova.		a				
Melia azederach. — sempervirens.  Melianthus major. — minor.  Melissa grandiflora.  Melissa grandiflora.  Melissa grandiflora.  Melissa melissophyllum.  Melissa melissa melissophyllum.	Melastoma discolor eleagnifolio.						
minor.  Melissa grandiflora.  Melissa grandi	Melia azederach. — sempervirens.		Jamaïq.	L.	B.	S. ch.	
MENISPERMUN CANAdense. 22 N. Am. L. P. T. D.	— minor. Melissa grandiflora.	14	Alpes.	v.	p.	P. T.	D.
- virginum.	Menistermun canadense.  — virginum.	22	N. Am.	L.		P. T.	Ð.
Menianthes ovata.  Mesemerianthemum.  acinaciforme.  acutum.  5 Cap. V. B. Or. D.  Cap. L. B. Or. B.	Mesemerianthemum.				- 1		

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNEE	PAYS.	NATORE.	sor.	TEMPERA- Ture.	MULTIPLI- CATION.
М.		4		,		
MESEMBRIANTHEMUM aduncum.  — auranthium. — aureum. — barbatum. — bellidiflorum. — bicolorum. — brevifolium. — caninum. — capitatum. — capitatum. — coccineum. — coccineum. — cordifolium. — corniculatum. — cristallinum. — cristallinum. — cruciatum. — cylindricum. — densum. — densum. — depressum. — dolabriforme. — echinatum. — flore albo. — edule. — emarginatum. — falcatum. — filicaule.	12	Cap.	L.	В.	Or.	В.
- geniculiflorum glaucum glaucum harvortii hirtellum hispidum inclaudens junceum lacerum lævigatum laxum linguiforme, - longum lunatum maximum micans multiflorum muricatum.					*	

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE Delinnée.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPEI- CATION.
Mesembrianthemum murinum  noctiflorum.  obcordellum.  obliquum.  pallens.  piunatifidum.  pulchrum.  ramulosum.  reflexum.  relaxatum.  reptans.  retroflexum.  roseum.  roseum.  rostratum.  rubricaule.  scabrum.  schotii.  spectabile.  spinosum.  splendens.  stipulaceum.  striatum.  tenellum.  teretifolium.  tigrinum.  tricolorum.  umbellatum.  uncinatum,  vaginatum.  verruculatum.  verruculatum.  violaceum.  violaceum.  viride.  viride.  viridiflorum.  Mespilus amelanchier.	12	Cap.	L.	B.	Or	B.
<ul> <li>arbutifolius.</li> <li>canadensis.</li> <li>coloneaster.</li> <li>germanica.</li> </ul>		N. Am.	L.		P. T.	G.
— foliis variegatis. — grandiflora. — japonica. — pyracantha.  Metrosideros augustifolia. — crassifolia. — glanca. — hispida. — lanceolata (citrina). — foliis variegatis.	12,	S. Eur. Japon. S. Eur. N. Holl.	L. L. L. L.	В.	P. T. Or. P. T. Or.	G. G. M. M.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE Delinnée.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPERA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
M.						
Metrosideros linearis. — lophanta. — marginata. — rigida. (scabra) — saligna flore rubro. — flore albo.	13	N. Holl.			Or.	M.
	8 23	Syrie. N. Holl. Jamaiq. N. Holl. Cap. Indes. S. Am. N. Holl. N. Holl. N. Holl. Indes. N. Holl. Amériq. N. Holl. Amériq. N. Holl. Levant. N. Holl. Indes. Indes. Indes. Indes. Indes. N. Holl. N. Holl. N. Holl. N. Holl. N. Holl. N. Holl. Indes.	************************************	CHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	Or.	S. M. M. S.
— undulata. — unguiscati (inga). — verticillata (acacia). — virgata.		N. Holl. Indes. N. Holl.	L, L.	B. B. B.	Or. S. ch. Or. S. ch.	M. S. M. S. M. S.

ARBRES ET PLANTES.	CL'ASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.,	SOL.	TEMPÉRA- Ture.	MULTIPLI- CATION.
M.						i desti la
Mimulus alatus.	14	N. Am.	Y.		P. T.	D.
- glutinosus.		Pérou.	L.		Or.	D
- ringens		N. Am.	v.		P. T.	D.
Mimusors eleugi.	8 5	Indes.	L. V.	B. B.	S. ch. P. T.	B. D.
Mirabilis jalapa. — hibrida.	3	Mexiq.	٧.	Б.	F. 1.	ט.
- longiflora.						
Mirbelia reticulata (pultenæa).	10	N. Holl.	L.	В.	Or.	В.
MITCHELLA repens.	4	N. Am.	L.	_	.P. T.	D.
Monarda clinopedia.	2	N. Am.	<b>V</b>		P. T.	D
- dydyma.						
— fistulosa. — oblongaja.					٠	
— punctata.		Amériq.				
— purpurea.					•	
Moneria barleroides (azima).	4	Indes.	L.	C.	S. ch.	B.
Monsonia filia.	16	Cap.	v.	C.	Or.	D.
— lobata.		,				
— speciosa.		C		ъ	0-	ъ
Montinia acris. Moræa indidioides.	22 3	Cap. Cap.	L. V.	B. B.	Or. Or.	В. D.
Morus alba.	21	Chine.	L.	D.	P. T.	M.
— nigra.		Italie.	ъ.			162.
— rubra.		N. Am.				
Murraya exotica.	10	Indes.	L.	В.	S. cli.	В.
Musa coccinea.	23	Indes.	V.	B.	S. ch.	<b>D.</b> .
— paradisiaca						
— sapientum. Mussænda sp. es nova.	5	Madag,	Y	R	S. ch.	TD.
- sp.es nova.	3	Indes.	L. L.	B. B.	S. ch.	B. B.
Myrica caroliniensis.	22	N. Am.	L.	C.	Or.	S. M.
- cerifera.			L.	$\ddot{\mathbf{c}}$ .	Р. Т.	S. M.
— cordifolia.		Cap.	L.	C.	Or.	В.
— faya.	1	Azores.	L.	C.	Or.	M.
— gale.		Europe.	L.		P. T.	D.
— quercifolia. — serrata.		Cap.	Ļ.	C	Or.	M. S.
Myrsine africana.	5	Cap.	L. L.	C. B.	Or.	B.
— nana.		~.f.•	ш.	~		
- retusa.		Azores.	L.	В.	Or.	B.
Myrtus belgica.	22	S. Eur.	L.	В.	Or.	B.
— bætica latifolia.		Espag.	L.	В.	Or.	В.
augustifolia						
— mucronata. — romana.						
— tarentina.	'		·			
— pimenta latifolia.	,	Jamaïq.	L.	В.	S. ch.	В.
- augustifolia.				<i></i>	2, 34.	
— tomentosa.	}	Chine.	L.	B. '	S. ch.	В.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
M.  Myrthus communis  —— flore pleno latifolio.  —— latifolio fol. var.  —— augustifolio. aureo var.  —— albo var.  —— fol. maculatis.  N.	22	S. Eur.	L.	В.	Or.	<b>B.</b>
NANDINA domestica. NARCISSUS bicolor. — incomparabilis. — jonquilla. — odorus.	6	Japon. Espag. Portug.	L. V.	C.	Or. P. T.	M. D.
— poeticus. — flore pleno. — tazetta.  Neottia speciosa.	20	Europe. Espag. Jamaiq.	V. V. L.	В.	P. T. P. T. S. ch.	D. D. D.
Nepeta italica. — violacea. Nerium coronarium. — odorum.	. 5 . 5	Italie. Espag. Indes. Indes.	V. L. L.	В.	Or.	D. B. B. M.
- oleander flore albo flore rubro flore luteo flore rubro pleno speciosum.		S. Eur.	L. L.	В.	Or.	B. M.
— tinctorium. Nicotiana fruticosa. — odorata.	5	Indes. Chine. N. Holl.		B. B. B.	S. ch. Or. Or.	B. D. S. B. S. B.
Nolana prostrata. Notelæa ligustrina. — longifolia (apetala).	5 2	Pérou. N. Holl.		B. C.	Or. Or. S. ch.	B. S. G.
NYCTANTHES arbor tristis.  — sambac.  — flore pleno.  — undulata.	2	Indes. Indes.	L. L.	B. B.	S. ch.	B.
NYMPHEA alba.  — cærulea.  — lotus.  — rubra.  — versicolor.	13	Europe. Cap. Egypte. Indes.	V. V. V. V.	Cicicio	P. T. S. ch. S. ch. S. ch. S. ch.	D. S. D. S. D. D. S. D.
Nylsa aquatica. — biflora. — condicans. — denticulata. — integrifolia.	23	Indes. N. Am.	Ľ.	C.	P. T.	S
- villosa.						

ARBRES ET PLANTES.	CLÀSSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	Sor.	Tenpéra- Ture.	MULTIPLI- CATION.
O. OENOTHERA fruticosa. — pumila. OEDERA prolifera. OLEA americana. — nigra. — asiatica. — capensis. — europea. — excelsa. — fragrans. — lumilis. — marginata. — salicifolia. — undulata. OMPHALEA triandra ONOCLEA sensibilis. ONOMIS CRISPA. — fruticosa. — hireina. — natrix. — rotundifolia. ORIGANUM dictamnus. — vulgare. ORNITUAGALUM aureum. — caudatum. — lacteum. — niveum. — pyrenaicum. — thyrsioides. OROBANCHE minor. OROBUS albus. — angustifolius. — latliyroides. — luteus. — niger. — tuberosus. — varius. — vernus. ORONTIUM aquaticum, OSMUNDA spicans. — regalis. OSTEOSPERMUM moniliferum. — pisiferum. — pisiferum. — pisiferum. — repinosum. OTHONNA athanasia. — cheirifolia.	PTD 19 2 19 2 19 19 19 19	Amériq. Cap. Carol. Indes. Cap. S. Eur. Madère. Chine. S. Eur. Indes. Cap. Jamaïq. N. Am. Espag. S. Eur. Enrope. Suissc. Crète. Europe. Cap. Cap. Autric. Sibéric.  Europe. Cap. Cap. Autric. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap	V. L. L. L. L. L. L. L. V. L. L. V. V. V. V. V. V.	B. B	P. T.  Or. Or. Or. Or. Or. Or. Or. Or. S. ch. Or. Or. S. ch. P. T. P. T. P. T. P. T. P. T. P. T. Or. P. T. P. T. P. T. Or. P. T. P. T.	B. B. M. B. M. B. M. B. M. B. M. B. D. B. S. S. S. S. D. B. D.
— coronopifolia. — pectinata. Oxalis alba.	10	Cap.	v.	C.	Or.	D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÈE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- Ture.	MULTIPLI- CATION
Oxalis asinina.  — bifolia.  — caprina.  — crassifolia.  — grandiflora.  — hirta.  — incarnata.  — linearis.  — lutea.  — monophylla.  — quadrifolia.  — reticulata.  — rubra.  — sessiliflora.  — speciosa.  — versicolor.	10	Cap.	v.	·C.	Or.	D.
— violacea major. — minor.  P.  PACHYSANDRA procumbens. PEONIA albiflora: — flore pleno odorata. — anomala. — asiatica. — bysantina. — corallina: — daurica. — suffruticosa (moutan). — flore pallido. — flore purpureo. — flore rubro.	21 13	N. Am. Sibérie. Sibérie. Asie. Turq. S. Eur. Daurie. Chine.	V. V. V. V. V. V. L.	CB .BBBBBBBBB	P. T. P. T. P. T. P. T. P. T. P. T. Or.	M. B. D. D. D. D. D. D.
— flore incarnato. — idem odore roseo. — himilis. — hybrida (fimbriata). — lobata. — officinalis, flore rubro. —— flore roseo: —— albo. — foliis variegatis. — papaveracea. — sibirica. —— flore pleno.		Suisse. Sibérie. Sibérie. Suisse. Chine. Sibérie.	V. V. V. V.	B. B. B. B. B.	P. T. P. T. P. T. Or. P. T.	
— tenuifolia.  PANAX fruticosa.  — quinquefolia  PANCRATIUM alpinum.	23 6	Sibéric.	V.	В.	P. T. S. clr. Or. P. T.	

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÈE	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- Ture.	GATION.
PANCRATIUM amboinense.  — amænum.  — caribæum.  — declinatum.  — fragrans.  — illyricum.  — littorale.  — maritimum.  — nexicanum.  — rotatum.  — rotatum.  — speciosum.  — verecundum.  — verecundum.  — zcylanicum.  Pandanus odoratissimus.  Panicum arborescens.  — plioatum.  Papaver alpinum.  — cambricum.  — nudicaule.  — orientale.  Parkinsonia aculetea.  Parthenium integrifolium.  Passerina capitata.  — filiformis.  — grandiflora.	22 3 13	Amboi. Guiane. Antilles Indes. Antilles Hongrie Indes. S. Enr. Mexiq. Carolin. Indes. Indes. Lades. Alpos. Sibéria. Levant. Indes. Virgin. Cap.	V. V. V. V. V. V. V. V. V. L. V. V. L.	C. C. C. C. B. B. B. B.	S. ch. S. ch. S. ch. P. T. P. T. S. ch. P. T. Cor.	D. S. D. D. S. D. B. B.
grandinora.  — hirsuta.  — laxa.  Passiflora alata.  — angustifolia.  — aurantia.  — cærulea.  — ciliata.  — cupræa.  — fætida.  — glauca.  — holosericea.  — incarnata.  — laurifolia.  — lunata.  — lutea.  — maliformis.  — minima.  — perfoliata.  — perfoliata.  — quadrangularis.  — rubra.  — serratifolia.		S. Eur. Cap. Indes. Jamaïq. Norfolk Brésil. Jamaïq. Bahama Indes. Cayema Vera Cr. Brésil. Indes: Indes. Virgin. Bahama Curaçac Indes. Jamaïq. Pérou. Jamaïq. Indes. Indes.	L. L	B. B	Or. S. ch. S. ch.	B. B

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE	PAYS.	NATURE	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLE CATION.
· P						
Assifiona vespertilio.	16	Indes.			S. chr.	B. *
ASTINACA opoponax.	5	S. Eur.		В.	P. T.	D
PAVETTA indica.	16	Indes.		B.	S. ch.	В.
Pavonia spinifex.	16	Indes.	L. L.	B. B.	S. ch.	В.
PELARGONIUM abrotanifolium.	16	Cap.	1.	D.	JOPA	D.
— acetosum.						
- acerifolium.				,		_
— adulterinum (oxoniense). — alchimilloides.			V.	B.	Or.	S
— althæoides.	1	<u> </u>	L.	B.	Or.	В
— angulosum.						
- apiifolium.						4 .
- ardens.			V.	В.	Or.	D. B.
- asperum.	1			В.	Or.	B.
- astragalifolium.	1	,	· Ų.		Or.	D: -
- zugustum (var. glutinosum).	1	N 17-11	L. V		Or.	B. S.
australe (glomeratum).	1	N. Holl.		B.	Or.	B
- balsameum.	1	Cap.	<b>.</b>		\ \frac{1}{2}.	D
— barringtonianum. — beaufortianum.	1	<b>∤</b> .		۱.		
var (princesse de Galles),			_		1	
— bentickianum	L	j:		ļ	1	
- betonicum.		1		1		
betulinum.	1	Ì	ł	l	l	
bicolor.	ſ	i	1		1	
—— var fl. pallido.	1.	<u> </u>	ľ		1	-
— blatarium (tomentosum).	1		1	1	1	
var. flore albo.	·	k .	<b>1</b> 77 .	l <sub>R</sub>	Or.	
— bnbonifolium.	1		V.	R	1·Om	D.
— capitatum. —— var. fol. varieg.	F.	:	14.	1	J.OI.	D.
var. 101. varieg carnosum.				1		
— carnosum. — ceratophyllum.	ľ	ŀ	₽L.	<b>B.</b>	Or.	B
- citriodorum-			-	· .		
—— var.	,		V.		Or.	D.
- cilistum.			L.		Or.	B.
→ cordatum.	1	l	V.			S.
var.	1	F	L.	В.	Or.	B.
coriandrifolium	1		1	١.	1	
— coronopifolium.			1	1	1	
— cortusefolium. — cotyledonis.	1		Į.,	<b>.</b>		
— cotyledonis. — crassicaule.		1	1		1	
— crenatum.			1.	<b>}</b> .		-
var.		1				-
— crispum majus.		1	1	1		-
minus.	·	1	1			-
— crithmifolium, — cuculatum	1 -	1	- F	1	1	

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE Delinnée.	PAYS.	NATURE.	\$0r.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- GATION.
P.				engliment (b)		
Pelargonium chinatum var. fl. a.  — elegans.	16	Cap.	Ļ.	В.	.Or.	B.
— eriostemon. — extipulatum. — formani majus.		,			,	(
—— minus. —— minima.						
— formosum fl. rubro, ——flore albo. — fothergillum.						
—— var. — fragile. — fulgidum.						
— fuscatum. — garussium			V.	В.	Or.	D
— gibbosum. — glaucoides,			L.	В.	Or.	B
var glaucum (lanceolatum).	,					1.
var. (dentatum). var. (diversifolium). glutinosum.						
grandiflorum. graveolens.						
— grossularioides. — helenium (var quercifolium).						
— hepaticæfolium. —— var. glaucum. — heterogamum.						
heterophyllum. hexium.			V.	В. В.	Or.	D. D.
- hybridum. yar. fol. ex albo yar.			L.	В.	Or.	В.
var. fol. ex aureo incisum						
— inquinans. —— var. fol. var. — inodorum.						
— irbyanum. — lacerum.						1
<ul><li>laciniatum.</li><li>lateripes (hederinum).</li><li>var. fl. albo.</li></ul>			V. L.	В. В.	Or.	D. B.
var. fol. varieg.			V.	В.	Ör.	D.
— lobatum. — lnteum. — maculatum fl. rubro.	16 16	Cap. Cap.	V. V. L.	B. B. B.	Or. Or. Or.	D. B.
var. fl. albo.	10	Çap.	1.1.	ρ.	OI.	71.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPERA-	MULTIPLI- CATION.
Р.						,
Pelargonia magnificum.	16	Cap.	L.	В.	Or.	В.
— marginatum. —— var. albo. var.						
- melananthon.		·	L.	B. 'B.	Or.	D. B.
— modestum (var. altheoides). — monstrum.	·		1	В.	Or.	Д.
— multicuspis.		į	1			
- multifidum.		.,	{	1		
—— var fol. var. — myrhifolium.			$\mathbf{v}$ .	B.	Or.	D.
- nobile.			L.	В.	Or.	D. B.
— odoratissimum.						
— ovale. — oxalidifolium.			, ;			1
_ palmatum.						
- papilionaceum.			L.	В.	Or.	D.
— peltatum. —— var.			L.	В.	Ör. Ör.	D. D. D. B. D.
var. fol. varieg.			L.	B.	Or.	Ď.
penicillatum.			L. V.	В. В.	Or. Or.	D.
— pictum. — pilosum.				· .		]
_ pinnatum.		<u>.</u>				2
— piperitum majus. —— minus.	j		L.	Ŗ.	Or.	В.
— pubescens.			,			
- quercifolium.						
— quinquevulnerum. — radula.			ł		•	
var. fol. var.			1		•	
var. odore roseo.			37	_		
— reflexum — reniforme.			V.	В. В.	Or.	D.'. B.
— yar. latifolium.				]	~	7.
— var. fol. undulatis.			,,	P	من	2
— revolutum. — rigidum.			V. L.	B. B.	Or. Or.	D. B.
— rubens.				17	TE	1 "
- ribifolium.						-
— rugosum. — scabrum, fl. rubro.			1			
var. fl. albo.					<u> </u>	
- scandens.						
- skelii(var. ribifolium). - selinum.			v.	B.	Or.	D.
- semi trilobum.			L. V.	В.	Or.	В.
- serpilifolium.	1			B.	Or.	D.
— speciosum. — speciosissimum.			L.	В.	Or.	В,

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE Deeinnée.	PAYS.	NATURE.	Sot.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
P.						•
Pelargonium spurium.	16	Cap.	L.	В	· Or	B '
- stenopetalum.			L	В.	Or.	В.
— suaveolens (africanum). — tabulare.			V.	В.	Or.	S. B.
— ternatum.			L.	₿.	Or.	В.
— tetragonum. —— var. fol. var.						
- tomentosum (hirtum).			l.			
— tricolor.						C.
— var. — tricuspidatum.						
- trifoliatum.						
— tripartitum. — triste.			v.	В.	Or.	D
var.						
— undulatum.			V. L.	B. B.	Or. Or.	D. B.
uniflorum.			v.	В.	Or.	D.
- vitifolium.				В.	Or:	D.
var. fol. var.			L.	B.	Or.	В.
- zonale					, '	
var. fol. ex. albo var.						
var. fol. ex. luteo var.						
var. fol. ex. luteo et albo var. var flore albo.					,	١.
Peltaria alliacea.	15	Autric.	V.		P. T.	S.
Penes squamosa.	3	N. Holl.	V. V.	B. B.	Or.	B. S. B.
Penstemon. campanulata. Pentorum sesoides.	14	Mexiq. Virg.	v.	ъ.	Or. P. T.	D.
Peripeoca africana.	5	Afrique	V.	B.	Or:	В.
— græca.		Syrie.	L. L.		P. T.	D. B. B
lævigata. Personia lanceolata.	4	Canarie N. Holl.		В. В.	Or. Or.	S. B.
- latifolia.	1 1				·	
— linearis.		Jamaïq.	L.	D .	S. ch.	В.
Petiveria alliacea.  —— foliis variegatis.	7	samary.	<b></b> .	В.	G. en.	ъ.
Peucedanum tenuifolium.	5	German	V.	В.	P. T.	D.
PHALANGIUM liliago (anthericum)	1			[ .	<u> </u>	_
— liliastrum. Рнаѕвовия caracalla.	17	Indes.	L.	В.	8.ch.	S. B.
Philadelphus coronarius.	12	S. Eur.	L.		P. T.	D:
foliis variegatis.		Carol.	L		D m	D.
inodorus. nanus.	1	S. Eur.	Ľ.	. '	P. T.	D.
—— foliis variegatis.			_			
Phillyrea angustifolis.	2	S. Eur.	L.	<b>B.</b>	Or.	В.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
P.						
PHILLYREA foliis variegatis.	2	S. Eur.	L.	В.	Or.	В.
— media. — foliis varicgatis.				_		n
Pulomis fruticosa.  — herba venti.	14	Espag. Europe.	L. V.	В.	Or. P. T.	B. D.
- lconnrus.		Cap. Espag.	L.	B. B.	Or.	B. F
— purpurea. — tuberosa.		Sibérie.	V.		P. T.	D.
Patox amæna. — carolina.	5	N. Am. Carolin.	V.	В.	P. T. P. T.	D. B. D. B.
divaricata.					, A	
— glaberrima. — grandiflora.					. *	
— maculata. — minor.			-			
— paniculata. — flore albo.		N. Am.	V.		Р. Т.	D. B.
—— foliis variegatis,		,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
— pilosa. — pyramidalis.					. 8' ,	
— setacea. — snaveolens.						
—— foliis variegatis.		,		١		-
— subulata — suffruticosa.					.01	
— undulata. Рнжих africana (reclinata).	22	Cap. E. Ind.	L. L.	B. B.	S. ch.	D. S.
— dactylifera.	22	E. Ind.	L.	B.	S. ch.	D. S.
— farinifera. Рновышм tenax.	6	N. Holl.	v.	В.	Or.	D.
Physica buxifolia.  — cordata.	5	Cap.	· L	F.	Or	В. М.
daplinoides. ericoides.				٠		
eriophorus.		> •	. "	अंद्र ।		, , 'ma'
— horisontalis. — imbricata.						Maria and
— lanceolata (acuminata). — latifolia.						
— myrtifolia.						* * *
— parviflora. — pinifolia (linearis).					* *	"
— plumosa. — spicata.					,	1
- squarrosa.	•				*	2 % order(
PHYLLANTHUS imbrica.	21	Indes.	L.	В.	S. ch.	В.
grandifolius.  lognifolius (cicca disticha).		S. Am. Indos.	L. L.	B. B.	S. ch.	B. B.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE Delinnée	PÁÝS.	NATURE.	SOL.	TEMPERA- Ture.	MULTIPLI CATION.
<b>P</b>						
HYLLASTRUS OVATUS.	21	Indes.	L.		S. oh.	В.
HYLLIS nobla.	5	Canar.	L.		010	B.
HYSALIS arborescens.	5	Antilles			S. ch.	В.
– peruviana	5	Pérou.	V.	В.	Or.	В.
avreuma orbicularis.	3	Europe. N. Am.	V.	В.	P. T. P. T.	D. S.
errolecza decandre. – dodecandra.	10	Abissin.		C.	S. ch.	D. S.
ociandra.		Mexiq.	L.		S. ch.	D. S.
inered grandiflora.	2	N. Holl.			Or.	B. M.
– linifolia.	,					
INCKRITA pubens.	5	Georgie		C.	Or.	B. M.
inus abies.	21	N. Eur.	L.		P. T.	S
– alba. – balsamea.		N. Am. N. Am.			P. T. P. T.	S. M.
- banksiana		B. d'Hu.		'	P. T.	S.
- canadensis.		Canada.			P. T.	Š.
- canariensis.		Canarie	L.		Or.	S.
- cedrps.		Liban.	Ĩ۳		P. T.	B.
- cembra.		Alpes.	Ļ.		P. T.	S.
– clanbrassilisma.	•	Hudson.	L.		P.T.	S.
– cærulea. – halepensis.	1	N. Am. Levant.	L. L.		P. T. Or.	·\$. ·S.
- inops.		N. Am.	L	-	P. T.	S
_ lanceolata.		Chine.	L.	C.	Or.	S.
_ laridio.		Corse.	L.		P. T.	S.
Larix.		Alpes.	L.	٠	P. T.	S.
∸ longifolia: ∸ maritima:	•	Indes.	L.	- C.	Or. P. T.	S.
- longifolia.		S. Eur.	·		J.K. 1.	S.
– palustris:	•	Carol.	L.	C.	Or.	18.
- pendula: •		N. Am.	L.	] ``	P. T.	S.
- picea.		Alpes.	L.		P. T.	·S.
pinaster.		S. Eur.	L.		P. T.	S.
– pumilio (mugho), – resinosa,	•	Carniole	L.		P. T. P. T.	S. S.
- resinces. - rigida.		N. Am. N. Am.	L. L.		P.T.	S.
- romana.		Italie.	L.		Р. Т.	· S. · ·
– rubra.		B. d'H.	Ĺ.		P. T.	· S.
- silvestris.		Europe.	L.		P. T.	S
- strobus.		N. Am.	L.		P. T.	S.
- sumatrana.		Sumatr.	L. L.		P. T.	B. M.
- tæda. Ipan betel.	2	N. Am. Indes.		ъ	P. T. P. T.	S. B.
- blandum.		Carades	L.	B. B.	P. T.	В.
_ capensis.	ļ	Cap.	L.		Or.	В.
_ clusiefolium.	!	Indes.	L.	B.	P. T.	В.
– magnoliæfolium	i	Indes.	L.	В.	P. T.	B.
– nigrum:		Indes.	L.	113	P. T.	В.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE	PAYS.	NATURE.	SOL	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
· P.	1					
Piper pereskiæfolium.  — rhomboidale.  — umbellatum.	2	Jamaïq. Indes.	L. L.	В. В.	S. ch. S. ch.	<b>B.</b> B.
— verticillatum. Pisonia aculeata. — fragrans.	23	Jamaïq.	L,	В.	S. ch.	В. М.
Pistagnia lentiscus.  — terebinthus.	22	Orient. Fr. M.	L.	В.	Or.	S. M.
— trifolia. Pisum maritimum. Pitcarnia angustifolia. — bromeliæfolia.	17 6.	Orient. Europe. Indes.	V. V.	В.	P. T. S. ch.	S. D.
— latifolia. Pittosporum capense. — coriaceum. — hirtum. — revolutum.	5	Cap. Madère. N. Holl.	L. L. L.	B. B. B.	Or. Or. Or. Or.	M. G. M. G. M. G. M. G.
— tobira. — undulatum. Planera ulmifolia.	24 4	Chine. N. Holl. Carol. S. Eur.	L. L. L.	В. В.	Or. Or. P. T. P. T.	M. G. B. M. M. D.
PLANTACO cynops. PLATANUS acerifolia. — occidentalis. — orientalis.	21	Levant. N. Am. Levant.	L. L. L.		P. T. P. T. P. T.	B. S. B. S. B. S.
PLATFLOBIUM formosum.  — mycropyllum (bossiæa).  — scolopendrium (bossiæa).	17	N. Holl.	L.	C.	Or.	S. B.
PLECTRANTHUS fruticosus (germ). PLUMBAGO europea. — rosea.	14 5	Cap. S. Eur. Indes.	L. V. L	В.	Or. P. T. S. ch.	B. D. D.
— scandens. Prumeria alba. — aurantia.	5	Antilles Jamaïq. Indes.	L. L. L.		S. ch. S. ch. S. ch.	D. B.
— longifolia. — obtusa. — rubra.		Jamaïq.				
Podaltria alba. — aurea (virgilia). — australis. — biflora.	10 10	Virg. Cap. Carolin. Cap.	V, L. V. L.	C. B. C.	P. T. Or. P. T. Or.	D. S. D. S. M.
— calyptrata (styracifolia). — capensis. (virgilea).). — genistoides (cholopia — hirauta (hirta).		Cap. Cap. Cap.	L. L.	В. В.	Or.	S. M. S. M.
— sericea. — tinctoria. Розорнусции peltatum.		N. Am. N. Am. N. Holl.	V. V. L.		P. T.	D. D. B.
Pogonia debilis. — myoporum.		N, Holl.	L.	L.	Or.	В.

	1 (2) 4 1	1				1.
ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNEE	PAYS.	NATURE.	Sor.	Tempéra- Tore.	MULTIPLI- CATION.
P.						
Poconta glabra.  — parvirolium.	14	N. Holl.	L.	В.	Or.	В.
Poinciana pulcherrima.	10	Indes. Europe	L. V.	В.,	S. ch. P. T.	S. D.
Polendrium caruloum.  foliis variegatis.	3	•	1			
— reptans.	6	N. Am. Indes.	V.	В.	P. T. Or.	D.
flore pleno. foliis varieg,						
Polymura uvedalia.	19	N. Am.	V. L.	В.	Or.	D. B.
Polycala bracteolata. — chamæbuxus.	17	Cap. Autric.	L.		P. T.	D.
— heisteria. — lincaris.		Сар.	L.	В.	Or.	В.
micrantha.						
- myrtifolia.				•	1 1 1	B. S
— oppositifolia. — spinosa.						
Portgonum bistorta:	8	Europe.			P. T.	D.
— divaricatum. — virginicum.		Sibérie. N. Am.	V V.		P. T. P. T.	D. D.
— viviparum. Poerropium alpinum.	24	Europe. Alpes.	V. V.		P. T. P. T.	D. D.
aureum.		Jamaïq.	V.	C.	S. ch. P. T.	D. D.
— bulbiferum. — cambricum.		Anglet.	V. V	₿.	P. T.	D.
— cristatum. — extensum.		Europe.	V.			D
— fragile. — obtusum.						. :
— regium. — thelipteris.						
Pomadenis apetala.	5	N. Holl.	L.	В.	Or.	В.
— filicifolium. Pontederia cordata.	6	N. Am.	y.	<b>C</b>	Or.	D.
Populus alba. — angulata.	.22	Europe. Carolin.			P. T.	В. М.
— balsamifera. — dilatata.		N. Am. Italie.				
græca. — grandidentata.		Grèce. N. Am.		,		
— heterophylla.		N. Am.		ľ		
— nigra. — inbra.		N. Am.		1		
— tremula. —— fotiis variegatis.		Europe.				
— sp.es 110√a.		N. Am.	(			1

P. PORTLANDIA grandiflora. — hexandra. — hexandra. POTENTILLA alba. — fruticosa. — grandiflora. — recta. Pothos cordata. — crassinervia. PRENABTHES purpurea. PRENABTHES purpurea. Parmula acaulis. — flore luteo pleno. — nigro pleno. — cortusoides. — elatior. — flore cærulea. — albo pleno. — integrifolia. — marginata. — weris. — verticillatus. PROTEATHERA laisanthose PROTEA abietina. — acaulis. — acaulis. — acaulis. — acaulis. — anemonefolia. — argentea. — applentifolia. — argentea. — applentifolia. — acaulis. — anemonefolia. — acaulis. — acaulis	ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
— finifolia. — flavescens.	P. PORTLANDIA grandiflora. — hexandra. PORTULACARIA afra. POTENTILIA alba. — fruticosa. — grandiflora. — recta. POTHOS cordata. — crassinervia. PREMANTHES purpurea. PRIMULA acaulis. — auricula. — flore luteo pleno. — nigro pleno. — cortusoides. — elatior. — flore cærulea. — albo pleno. — luteo pleno. — farinosa. — integrifolia. — marginata. — minima. — veris. — villosa. PRINOS glaber. — verticillatus. PROSTANTHERA lasianthose PROTRA abietina. — acaulis. — anemonæfolia. — argentea. — asplenifolia. — asplenifolia. — aulacea. — brassicæfolia. — ciliata. — conocarpa. — coronaria. — cucullata. — cynaroides. — finifolia.	5 5 12 4 19 5	Jamaïq. Guiane. Afriq. Europe. Sibérie. S. Eur. S. Am. Suisse. Suisse. Suisse. Suisse. Suisse. Suisse. Suisse. Virgin. N. Holl.	L. B. L. V. L. L. L. L.	В. В.	S. ch. Or. P. T. P. T. S. ch. P. T. P. T. P. T. P. T. P. T. P. T. Or.	B. B. D. D. D. D. D. D. D. D. S. M. S. M. B.

4.	2/2 CH 5/2					
ARBRES ET PLANTES.	CLASSE Delinnée.	PAYS.	NATURE.	Sol.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
· P.						
Protea rubra.	4	Cap.	L.	В.	Or.	S. B.
— obliqua. — ochroleuca.						.
— patula.						
— pallens major.						·
— minor. — pinifolia.						-
— pulchella.		•				
— radiata. — salicifolia.		<b>*</b>				
— saligna (florida).		•			]	
— scolymus. — sericea.						`
— spatulata.		,				
— speciosa latifolia.						
—— angustifolia. —— rubra.						
nigra.						
— arborea. — spicata.						
— spiralis.					1	
— strobolina: — torta.						
PRUNELLA grandiflora.	14	Autric.	v.		P. T.	D
Prunus armeniaca. —— foliis varieg.	12	Armen.	L.		P.·T.	G
— cerasus fiore pleno.		Europe.	L.		P. T.	G.
nicotianifolio.					TD . 0TI	34
— chicasa. — domestica flore pleno.	·	N. Am. Europc.	L. L.		P. T. P. T.	M. G
— laurocerasus.		Levant.	Ĺ.		P. T.	G
—— foliis varieg. — lusitanica.		Espag.	L.		Р. Т.	м.
— malialeb.		S. Eur.	Ľ.		P. T.	G.
— padus.		Europe.			P. T. P. T.	G. G.
— pnmila. — sinensis.					P. T.	G.
Psidium montanum.	12	Gninée.	Ļ.	B.	S. ch.	B
— pyriferum. Psoralia aculeata	17	Indes.	L. L.	B.   B.	S. ch. Or.	B
— aphylla.	-/	Cap.	L.	В.	Or.	S. B.
— bituminosa. — bracteata.		Italie.	L.	B.	Or.	S. B.
— capitata.		Cap.				
— glandulosa.		Pérou.				-
— oxalidıfolia. — pinnata.		Cap. Cap.				
— spicata.		Cap.				
Psychotria herbacea.	5	Indes.	L.	<b>B.</b>	S. ch.	B.

ARBRES ET PLANTES.	SSI	PAYS.	ATURE.	sor.	MPÉRA- Ture.	IPEI-
	CLASSE	11110.	NAT	SO	TEMPÉRA Ture.	MULTIPLI CATION.
P.						
PTELEA trifoliata.	4		L.	B.		s.
Pteris liastata: — nemoralis.	24	Indes.	V.		S. ch.	D.
Pterospermum acerifolium. Pulmonaria angustifolia,	16	Indes. Anglet.	$egin{array}{c} \mathbf{L}. \ \mathbf{V}. \end{array}$	В.	S. ch. P. T.	B. D.
— officinalis. — virginica.		Europe.			P. T. P. T.	D.
Pultenea daplinoides.	10	Virgin. N. Holl.		C٠	Or.	D S. B.
— glomerata. — rubiæfolia (mirbelia).						
— stipularis. — stricta.					-	-
— villosa.		C E	т.			
Punica granatum.  flore pleuo.	12	S. Eur.	L.	В.	Or.	B. G.
—— flore Îuteo. —— proliferum.						·
— nana. Рувода minor.	, 10	Indes. Europe.	L. V.	В.	Or. P. T.	B. G. D.
- rotundifolia.	10	_	V		P. T.	D.
Pyrus angustifolia.  — baccata.	13	N. Am. Sibérie.	L. L.		P. T. P. T.	G. ·
— communis. — coronaria.		Europe. N. Am.				
— cydonia. — japonica.		S. Eur. Japon,	L.	В.	Or.	M. G.
flore rubro pleno.		bupon,	<u> </u>	ъ.	01.	141. G.
—— flore albo. — malus.		Europe.	L.		Р. Т.	G.
—— flore pleno. —— foliis variegatis.						-
— pollveria. — salicifolia,		Autric. - Sibérie.	L. L.		P. T. P. T.	G. G.
— spectabilis.		Chine.	Ĩ.		P. T.	G.
Q.						
Quassia amara.	10	Surina.	Ļ.	В.	S. ch.	S B.M
Quercus ægilops. — æsculus.	21	N. Am. S. Eur.	L.		Р. Т.	S. G.
— pendula. — alba.		N. Am.			1	
— aquatica. — eatcsbæi.		N. Am.				
— cineréa.		N. Am.				
— coccifera. — coccinea.		S. Eur. N. Am.				
— diseolor. — falcata (elongata).		N. Am. N. Am.				

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DEELINNEE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	CATION.
Q.				u to		
Querçus heterophylla.	21	N. Am.	L.	. 4	Р. Т.	S. G.
— ilex. — imbricata.		S. Eur. N. Am.				
— laurifolia.		N. Am.				
- macrocarpus.		N. Am. N. Am.				
— montana. — obtusiloba.		N. Am.				-
- phellos.		N. Am.			,	
— prinus. — robur.		Europe.			/	
— foliis variegatis.						- 1
— rubra.		N. Am. S. Eur.				
— suber. — tinctoria.		N. Am.		. •		
- tomentosa.		Europe. N. Am.				-
- triloba. - virens.		N. Am.				
R.						
RAFNIA retusa (templetonia).	17	N. Holl.	L.	C.	Or.	В.
RAVENALA madagascariensis (stre-	5	Cap.	v.	В.	S. ch.	s. D.
litzia augusta). Ranunculus aconiifolius.	13	Europe.			P. T.	D
— acris flore duplici.		Europe. Asie.				
— asiaticus. — ficaria flore duplici.		Europe.				
- gramineus.	l	France.				* *
- grandiflorus.		Alpes.				
<ul><li>platanifolius.</li><li>repens flore duplici.</li></ul>		Europe.	ı			
Renealmia calcarata.	x	Indes.	L.	В.	S. cli.	D.
— nutans. Reaumuria linifolia.	13	Syrie.	v.	C.	Or.	В.
Reseda undulata.	11	Espag.	V.	D	P. T. Or.	D. B. M.
RHAMNUS alaternus.	5	S. Eur.	L.	B	Or.	D. 1.1.
fol. luteo varieg.					n m	В. М.
- catharticus.		S. Eur. Baham.	L.	В.	P. T. S. ch.	B. M.
— colubrinus. — elipticus.		Jamaïq.	L.	В.	S. ch.	B. M.
— latifolius		Canar.	L.	B.	Or.	B. M. B. M.
— lotus (zizyphus).		Afrïq. S. Eur.	L. L.	B. B.	Or.	В. М.
— paliurus (zizyphus). — tetragonus.		Cap.	$\mathbf{L}$ .	В.	Or.	B.M.
RHAPHIS arundinacea.	23	Carol.	L.		Or. S. ch.	D. S. D. S.
— flabelliformis. Rneum compactum.	9	Tartar.	$\frac{1}{V}$		PT.	D.:
— hybridum.	]	N. Asie	. V.		P. T.	D

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION. {
R. Rheum palmatum.	9	Buchar.	v.	В.	Р. Т.	D.
— mdulatum.	9	Sibérie.				
RHODIOLA POSEA.	22	Europe.				
RHODORA canadensis.	10	Canada.	L.	C.		M.
Rhododendron algarvense.	10	Portug.				M. S M.
— azaloides.		N. Am.				174.
— cassinefolium.		Carol.				S. M.
— catanwbiense. — cancasicum.	Ì	Caucase				
— chrysanthum.		Sibérie.				
— dauricum.	}	Dansic.				
— ferrugineum.		Alpes.				М
— hirsutum.		Suisse.				M. S.
— hibridum.		N. Am.				M. O.
— maximum flore albo. —— flore roseo.		}				
— nore roseo. — monstrosum.						
— ponticum.		Gibral.				
latifolium.						
angustifolium.						
——flore pleno.						
flore roseo.		N. Am.			,	
— punctatum majus. —— minus.		14. 2111.			-	- ~
Ruvs angustifolium.	5	Cap.	L.	В.	Or.	M.
— coriaria.	Ť	S. Eur.			P. T.	
- copalinum.	i	N. Am.				
— cotinus.		S. Eur.				
- heterophyllum.		Cap.			Or.	4.00
— lævigatum, — lucidum.					- •	-
— oxyacantha.						
— radicans.		N. Am.	-		P. T.	
— rosmarinifolium.		Cap.		ı	Or.	
— tomentosum.					D . m	-
- toxicodendron.		N. Am.			P. T.	.D
— typhinum.		Virgiu. N. Am.				M.
- vernix. Ribes alpinum.	5	Alpes.	L.	.	P. T.	D. M.
— aureum.	٠, ١	Chine.			Or.	:B.
— nigrum.		Europe.	- 1		P. T.	D
— rubrum.				ŀ		
— uva crispa.	, 1	, ,	,		· 1	B
Rivinia humilis.	4	Indes.	L.		S. ch.	В.
— lævis. Robinia altagana.	1.0	Sibérie.			P. T.	S. M.
— caragana.	17	olborio.			11	
— cliamlagu.		Chine.				
— halodendron. J	1	Sibérie.				
— hispida.		Carolin.				- 1-
— inermis.			-		1	

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	Sor.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
Robinia parvifolia.  — pygmæa.  — pseudacacia.  — spinosa.  — tortuosa.  Roella ciliata.  — squarrosa.  Rondeletia americana.  Rosa alba.  — alpina.  — banksiæ.  — berberifolia.  — blanda.  — blanda.  — canina.  — flore pleno.  — carolina.  — caucasica.  — centifolia.  — cherokensis.  — cinnamomea.  — damascena.  — ferox.  — gallica.  — flore pleno.  — indica, flore rubro.  — indica, flore rubro.  — theæodore.  — diversiflora  — bichonia.	5 5 5 12	N. Am. Sibérie. N. Am. Sibérie. N. Am. Cap. Indes. Europe. Alpes. Chine. Perse. Bayed'H. Chine. Europe. N. Am. M. Cau. S. Eur. N. Am. Europe. S. Eur. Europe. S. Eur. Chine.	L. L.	В.	P. T. Or. S. ch. P. T. Or. P. T.	S. M. S. B.
— minima. — anemating. — semperflorens major. — minor. — marmorata. — inermis. — kamtschatensis. — lauwreutia. — lucida. — lutea. — flore pleno. — menstrua alba. — rubra. — inoschata. — flore pleno. — multiflora. — muscosa. — flore rubro pleno. — albo pleno.		N. Am. Kamts. Chine. N. Am. Carint. Italie. S. Eur. Barb. Japon. S. Eur.			P. T. Or. P. T.	M. D. B. M. M. M. M. G.

ARBRES ET PLANTES.	(LASSE	PAYS.	NATION.	SOL.	TUREAL-	MULTIPLI- CATION.
R. Rosa nana. — parviflora. — parvifolia. — pendulina. — pimpinellifolia. — rubifolia. — rubiginosa.	1':	S. Eur. N. Am. S. Eur. N. Am. S. Eur. N. Am. Europe.		В.	Р. Т.	м. <b>G.</b>
flore pleno sangnisorbifolia flore pleno sempervirens sinica spinosissima sulphurea tenerifensis tomentosa turbinata.		Lincope. Allem. Chine. Europe. Levant. Tenerif. Europe.		-	Or. P. T. Or. P. T.	B. M. G. M. M. G.
— viilosa. Rosmaninus officinalis. — foliis varieg. Royena glabra. — hirsuta. — latifolia.	10	S. Heer Cap.			Or.	B. D. M.
— lucida. — polyandra. — villosa. Ruвus idæns. — laciniatus. — odoratus. — rosæfolius.	12	Luropc. N. Am.			P. T.	D. B.
— rosaconus. — sinensis. Rudbeckia digitata. — fulgida (hertamina). — hirta. — laciniata.	19	Chine. N. Am.	v.		P. T.	D.
— pinnata. — purpurea. RUELLIA cristata (aphelandra). — formosa. — ovata.	14	Indes. Brésil. Mexiq.	L. V.		S. ch.	B. S.
Ruscus aculcatus.  — androgynus.  — hypoglossum.  — hypophyllum.  — racemosus.	22	Canar. Europe. Canar. Ilong. Italie. Portug.	L.	C.	Or.	B. D. S.
RUTA chalepensis.  — graveolens.  — foliis variegatis.  — legitima.  — pinnata.	10	Afrique. S. Eur. Barbar. Canarie		В.	P. T. Or.	B. D. B.

					200	
ARBRES ET PLANTES.	ČLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	.10S	rempéra- Ture.	MULTIPLI- CATION.
s				_		70
SACCHARUM officinarum.	3	Indes.	$\mathbf{v}$ .	В.	S. ch.	D.
- violaceum.	}					В.
SALICORNIA fruticosa.	1	S. Fr.	L.		Or.	D
SALIX acuminata.	22	Europe.			P. T.	
_ alpina.	1	Alpes.	]		+A	
— amygdalina.		Europe.	1			
— aquatica.	1					
— arenaria.				,		
— argentea.	1	Levant.			. ,	
— babilonica.		Europe.				Fig. man
— bicolor (laurina).		13dr oper				
— capræa mas. —— latifolia.						1 0 00
— cinerea.	1	1				1-
— cærulea.	1					-
— decipens.		}	1			
—.glauca.	1		1			
— forbiana.	}			1	. '	
— fragilis.			1			
— fusca.	1		1		111	1 1 1
- hastata fæmina.		Laponie	;	1		1.
—— mascula.		12				
— helix.	1	Europe.	1		- 4 4	
— hermaphrodita.			į .			
— incubacea.		1	1			
— lambertiana.				1		
— lanata.		Lapon.	1	1		
— lapponum. — mollissima.		Europe				
— myrsinites.		1				
— nigricans.						1.0
pensylvanica.		N. Am.	1			
— pentandra.	1	Europe				
— petiolaris.						-
phylicæfolia ( radicans ).						
— picta.	1	1			~	
— prunifolia.	}	1	1		1	
— purpurea.		Ĭ			1	
— repens.		Italie.	1			
— retusa.	1	Europe				
— rosmarinifolia.		Larope				
— rubra.						100
— rugosa. — rupestris.						
russeliana.					`	
= septentrionalis.						
sericea.						100
stipularis.	1	1				
tennifolia.				1		
triandra.	1	1		,	1	

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPERA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
S. SALIX tristis. — venulosa (formosa).	22	Europe	L.		P. T.	В.
— violacea. — vitellina.  Salsola fruticosa.  Salvia africana.	5 2	Russie. Europe. S. Fr. Cap.	7	В.	P. T. Or.	D. B.
<ul> <li>aurea.</li> <li>austriaca.</li> <li>bicolor.</li> <li>canariensis.</li> <li>coccinea.</li> </ul>	,	Autric. Barbar. Canar. Floride	V.	* :	P. T. Or	1
<ul> <li>formosa.</li> <li>glutinosa.</li> <li>mexicana.</li> <li>nutans.</li> <li>officinalis.</li> </ul>		Péron, Germa, Mexiq. Hongr. S. Eur.		****	P. T. Or. P. T.	D. B.
—— tricolor. —— variegata. —— paniculata. —— patula. —— pratensis.	a I	Cap. Barbar. France.	v.	•.;	Or. P. T.	В.
— verticillata. — virgata. Sambucus canadensis. — laciniata. — nigra.	5	Allem. Armen. N. Am. Europe.	L.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
— foliis variegatis. — pumila. — racemosa. — viridis ( pubens ). SANGUINARIA canadensis.	13	S. Eur. Europe. N. Am. N. Am.	v.			D.
Sanguisorra canadensis. — media. — officinalis. Sanseviera guinensis.	6	Canada. Europe. Guinée. Chine.	v.		S. ch. Or.	
— sessiliflora (carnea). — zeylanica. Santolina chamæeyparissus. — rosmarinifolia. — tomentosa.	19	Ceylan. S. Fr. Espag.	L.		S. ch. Or.	В.
SARRACENIA flava. SARRAGOTA glabra. SATUREA montana. SAXIFRAGA aizoon. — cærulea.	13 14 10	N. Am. Indes. Espag. Alpes. Europe.	V. L. V.	G. B.	S. ch. P. T.	D. S. B. M. D.
— cærulea. — cordifolia. — cotyledon. — crassifolia. — cuneifolia. — guem.		Sibérie. Alpes. Sibérie. Suisse. Europe.				

	田前		.		1	1 4 .
ARBRES ET PLANTES.	CLASSE	PAYS.	NATURE	SOL:	EMPERA. TURE.	MULTIPLE CATION.
	0 0	•		1		<u>8</u>
S.						
SAXIFRAGA sarmentosa.	10	Chine.	$ _{\mathbf{v}}$	B	Or.	l n
SGABIOGA alpina.	4	Alpes.	1	1	P. T.	D. S.
— africana. — caucasica.		Cap.	L.		Or.	B.
— siberica.	ł	Caucas. Sibérie.	V.	,	P. T.	D. S.
Schinus dentatum.	22	Owhyh		C.	Or.	В.
- dependens (amyris).		Chili.	1	j		
SCHYSANDRA COCCINES.	21	Pérou. Carol.	}		P. T.	M. B.
SCHOTIA speciosa.	10	Cap.			Or.	В.
SCILLA amena.	6	Levant.	V.		P. T.	ייינם
— bifolia: — hyaçinthoides.		Europe.			1000	
flore pleno.		Madère.	1			
- maritima flore ceruleo.		S. Eur.	1			
— flore albo. — peraviana.		D.			res	
Scolynus hispanicus.	**	Pérou. Espag.	1		Or. P. T.	
Scolopendrium vulgare.	19 24	Europe.	ı		r. L.	
— 5 varietates.					•	
Scropularia edecinea.  — lucida.	14	Vera-C.				1
SCUTELLARIA albida.	14	Levant. Levant.				
— alpina.	14	Alpes.				
- lateriflora.		Virgin.				<b>1</b>
— peregrina. Sebum aizoon.		Italie.			ģ 1, J .	
— album.	10	Sibérie. Europe.	,			
— anacampseros.		S. Eur.				
— dasyphyllum.		011 / 1				
— hybridum. — populifolium.		Sibérie.			1	
- reflexum.		Europe.				
— rupestre.	4.₹	- Fo	,	'		3
— telephioides. — telephium.	-		•			
- maximum.	, ,		,			19
- virens.					:	A
Seligo cerules.	14	Cap.	L.	В.	Or.	В.
— corymbosa. — facilulata.		·		^		
- ovata.		.`				1
- spicata	1		,			
—— flore ceruleo.	·				1	
— spuria. Sempeavivum arachnoideum.		Italie.	v.	ľ	1	n
- arboreum.	11	Levant.	L.		1	D. B.
foliis albo variegatis.						
foliis atro purpureis.	· 1					

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	renpėra– Ture.	MULTIPLI- GATION.
S. Sempervivum arboreum foliis. atro purpureis. — canariense. — globiferum.	ίι	Levant. Canar. Europe. Madère	L. L. V. L.	В. В. В.	Or. Or. P. T. Or.	B. S. D. B.
— glutinosum. — hirtnm. — monanthes. — montanum. — sediforme. — tectorum. — tortuosum.		Autric. Canar. Italie. Italie. Europe. Canar.	V. V. L. V. L.	В.	P. T. Or. P. T. Or. P. T. Or.	B. D. B.
Senecio doria.  — doronicum.  — elegans flore rubro.  — flore albo.  — grandiflorus.  — venustus.  Septas capensis.	19	Autric. Italie. Cap. Cap. Cap. Cap.	V. V. V. L. L.	B. B. B. B.	P. T. P. T. Or. Or. Or.	D. B. B. B. D.
Serapias palustris. Serissa fætida (lycium). —— flore pleno. Serratula coronata. — spicata (liatris). — tinctoria.	7 20 5 19	Europe. Japon. Italie. N. Am. Europe.	V. L. V. V. V.	C.	P. T. Or. P. T. P. T. P. T. P. T.	D. B. D. D. D.
Sibthorpia europea. Sida angustifolia. Sideritis canariensis. Sideroxylon atrovirens. — inerme. — lycioides. — melanophleum.	14 16 14 5	Europe. Bourb. Canar. Indes. Cap. N. Am. Cap.	G. L. L. L. L.	B. B. B. B. B.	S. ch. Or. S. ch. Or. P. T. Or.	B. S. B. M. M. M. M. M.
— nigricans.  — sericeum.  — tenax.  Silene fruticosa.  — glutinosa.  — italica.	10	Cap. N. Holl. Carol. Sicile. Hongr.	L. L. L. V.		Or. Or. Or. Or.	M. M. S. B. P. T.
— multiflora. — ornata. Silfhium astericus. — laciniatum. — perfoliatum. — terebentinaceum.	19	Cap. N. Am.	G. V.	В	Or. P. T.	S. B. D.
— ternatum. — trifoliatum. Sisyrinchium bermudiana. Sium falcaria. — convolutum. — graminifolium.	5 <b>1</b> 6	Europe Bermu. Mexig. N. Am.	V.	B.	Or.	D. D. D D

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE Delinnée.	PAYS.	NATURE.	Sol.	TURE.	MULTIPLI- CATION.
ş.					٠	
Sisyringhium striatium.	16	Mexiq.	v.	В.	Or.	D.
Smilax aspera.	22	S. Eur.	L.	Č.	Or.	Ď.
— excelsa.	1 44	- Syrie.	Ĺ.	Č.	Or.	D.
— salsaparilla.		N. Am.	Ĺ.	Č.	PT.	D
Solanum bonariense.	5	Brésil.	Ĺ.	B.	Or.	S. B.
— dulcamara foliis variegatis.		Europe.			P. T.	M. D.
— marginatum.	1 .	Afriq.	L.	В.	Or.	S. B.
- speudocapsicum.		Madère.		В.	Or.	S. B.
Soldánella alpina.	5	Alpes.	$ \overline{\mathbf{v}}. $	C.	Р. Т.	D.
Solidago ambigua.	19	N. Am.			Р. Т.	D.
- aspera.					•	
— tanadensis.		Canoda.				
—— foliis integris.						
— flexicaulis.						
— mexicana.		Mexiq.				
— minuta.	1	Pyren.	1	1		
— rigida.		N. Am.		1		
— sempervirens.						
Sonchus alpinus.	19	Canada.	V.		P. T.	D.
— cauadensis.			١. ٰ			_
— fruticosus.		Canar.	Ľ.	В.	Or.	В.
— pinnatus.	1	Madère.		В.	Or.	В.
Sopnora japonica.	10	Japon.	Ļ.	В.	P. T.	D.
— microphylla.		N. Holl.	L	В.	Or.	S. M.
— tetraptera (edwarsia).	-	6		_		0.34
— tomentosa.		Ceylan.		В.	S. ch.	S.M.
Sorbus americana.	13	N. Am.	L.		P. T.	S. G.
— aucuparia. — domestica.	`	Europe.	L.		P. T.	
- hybrida.		I apas:	L.		P. T.	
Sowere A juncea.	6	Laposi. N. Holl.	V.	C.	P. T.	D
Sparmannia africana.	13		L.	В. В.	Or. Or.	D. B.
Spartium album.	1	Cap. Alger.	L.	C.	Or.	S.
Spathelia simplex.	19	Jamaïq.		C.	S. ch.	B.
Spuzzolosium vimineum.	10	N. Holl.	v.	В.	Or.	S.
Spielmannia africana.	14	Cap.	Į.	G.	Or:	В.
Spicelia marylandica.	5	N. Am.	v.	<b>.</b>	P. T.	D.
SPIREÀ acuncus.	12	Autric.	v.	l	P. T.	Ď.
- crenata.		Sibérie.	L.			
— filipendula flore duplici.		Europe.	v.			
—— foliis variegatis.		•	1		[	
— hypericifolia.	:	N. Am.	L.		1	
— lævigata.		Sibérie.	L.		]	1
— lobata.			V.		•	
— opulifolia.	1	_			[	
- salicifolia.		Europe.		1	r	- 1
— sorbifolia.		Sibérie.				
— tomentosa.	1	N. Am.	l .		ī	•

	SSE NEE.	PAYS.	RE.		E RA-	PLI-
ARBRES ET PLANTES.	CLASSE	PAYS.	NATURE	SOL	TURE.	AULTIPLI CATION.
S.						
Spire ulmaria flore duplici. foliis variegatis.	12	Europe.	V.		P. T.	D.
Sponoias dulcis (cytherea).  — mombin (purpurea).	10	Indes.	L. L.	D.		S. B. S. B.
Sprengelia incarnata.	5	N. Holl.	L.	G.		В.
Stacuis alpina.	14	Alpes.	$V_{\cdot}$		P. T.	D.
— germanica.		Allem.	V.		Р. Т.	D.
— lanata:		Sibérie.	V	, n	P. T.	D.
STHEHELINA cliamæpeuce.	19 5	Orient.	L.	В.	Or.	B. B.
STAPELIA ambigua.	Э	Cap.	V.	Α.	S. ch.	ъ.
— anguinea. — articulata.						
— asterias.						
— beffonia.				1		
_ brevirostris.						
— bifolia.				i		
— bisulca.			{			,
— buffonia. — cæspitosa.	1					
— campanulata.					1	
— ciliata.				ĺ	ļ	
_ concinna.	}				ĺ	
conspurcata.					1	
- cordata.					1	
— crassa. — cristata.						•
cymosa.						
cythærea.			1			
deflexa.		1	1			
— divaricata.						
— elegans.						
— emarginata. — fissirostris.						
— geminata.						
— gemniflora.						
— grandiflora.						
— gustata.						
— haminata.					1	
— hedriculata. — hirsuta.					,	
— mrsuta. — variegata.			1			
— incarnata.		,				
_ irrorata.			1		}	
— juvencula.						
— lentiginosa.						
— maculosa.						
— mamillaris. — marginalis.		1				
THOUSE LIBERTS.			A.	1		

	Paris of the		1×2 × 4	•		1
ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- Ture.	MULTIPLI CATION.
S.				٠	,	
Stapelia masota.	5	Cap.	v.	Α.	S. ch.	В.
— miosota.	Ů	G. T.				
— moscata.						
— mysata.						
— obliqua. — orbicularis.						
— pallida.						
— paniculata.					٠	
— picta. — planiflora.						
— plicata.	1					
— pulchella.						
— pulla.						
— punctata. — quadrangularis.						
— radiata.						
— reclinata.						
— replicata. — reticulata			l			
— revoluta.			,			
— rufa.			1			
— rugosa.	1					
— serrulata. — sororia.						
— tridentala.			1			
— trisulca.			1			
— tubala.						-
— tubulata. — variegata.						
— monstrosa.						
— venusta.						-
- verticillata.						
— verrucosa. — vetula.		1				
— virgata.						
STAPHYLEA pinnata.	5	Europe.			P. T.	S.
— trifoliata.	5	N. Am.	V.		P. T. P. T.	D.
STATICE gmelini. — limonium.		Europe. Europe.			Р. Т.	
— monopetala.		Italie.	L.		Or.	
—— angustifolia.		3.7	T.T		0	В.
— mucronata. — reticulata.		Maroc.	V.		Or.	۰
— retictitata. — scabra.						
— sinuata.		Orient.	V.		Or.	S
— tartarica.		Tartaric	Ţ,		P. T.	D.
— vaginata. Stebculia balanghas.	21	Indes.	L.	В	Or. S. ch.	B. M.
— platinifolia.	1	HAANDON .	L.		1	

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNE.	PAYS.	NATURE.	S01.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
s.			•			·
Stevia purpurea. — salicifolia.	19	Mexiq.	<b>V</b> .		Or. Or.	В.
— serrata. Strpa pennata.	3	Europe.	V.		Or. P. T.	D.
Strelitzia farinosa. — reginæ.	3 5	Cap.	V.		S. clı.	D.
— minor.	. 4	Cap.	L.	В.	Or.	В.
STRUTHIOSA glauca.  — imbricata.	4	Cap.	٦.	υ,	01.	
— juniperina (erecta). — laxa.	,					
— ovata. — virgata.						
STUARTIA dentata.  — malacodendron.	16	N. Am.	L.	C. C.	P. T.	М
— pentagyna. Stylibium fruticosum (glandu.)	20	Maryl. N. Holl.	L.	C.	Or.	·
STYPHELIA latifolia.  — parviflora.	5	N. Holl.		В.	Or.	М
— tubiflora. — viridis.						-
STYRAX Levigatum. — officinale.	10	N. Am. Italie.	L. L.	C.	P. T. P. T.	М
SWAINSONIA coronillasfolia.	17	N. Holi.		C.	Or.	D
— galegifolia (colutea). Swertia perennis.	5	Alpes.	v.		P. T.	D
Syringa chinensis. — japonica.	3.	Chine. Japon.	L.		P. T.	D. M.
— persica, flore cerulea. —— flore albo.						*
flore purpureo. foliis laciniatis.						
— vulgaris, flore ceruleo. — flore albo.		Perse.	L.		P. T.	D. M.
— flore pleno. — foliis luteo variegatis.						
—— foliis albo variegatis.	•					
T.	}					
TABERNEMORTANA latifolia (am- sonia).	5	Carol.	v.	C.	Р. Т.	
TAGETES lucida.	19	N. Am.	v.	B.	P. T.	D.
TALINUM anacampseros.  — patens.	11	Cap. Indes.	V.	В.	Or. S. ch.	В.
TAMARINDUS indica. TAMARIX gallica.	16. 5	Indes. S. Eur.	L. L.		S. ch. P. T.	S. M. D. M.
— germanica. Tanacetum balsamita.	•	Allem. Italie.	L. V.		P. T. P. T.	D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE	PAYS.	NATURE.	soi.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
т.						
TANACETUM flabelliforme(pentzia)  — sibericum.  — suffruticosum.  — vulgare crispum.	19	Madère. Sibérie. Cap. Europe.	V. L.		Or. P. T. Or. P. T.	D. B. D. B.
TARCHONANTHUS camphoratus. TAXUS baccata.	19	Cap. Europe.	L.		Or. P. T.	B. B.
— foliis variegatis. — elongata. — macrophylla.		Cap. Cliine.	L. L.	C.	Or. Or.	
Terminalia catappa. Tetragonia fruticosa. Teucrium betonicum.	23 12 14	Indes. Cap. Canar.	L. L. L.	С.	S. ch. Or. Or.	M. B B.
— chamædris. — fruticans. — marum.		S. Fr. Espag.	L.	В.	P. T. Or.	•
— pyrenaicum. Тнагістким angustifolium. — aquilegifolium.	13	Pyren. Europe.			T.	D.
— elatum. — fætidum. — flavum.		Hongr. Suisse.	,		Р. Т.	
— medium. —— yarium.		Europe. Hong.			F. 1.	
— minus. — nigricans. — speciosum.		Europe. Autric., Espag.				
— glancum. — tuberosum. Тнел laxa (bohea).	13	Espag. Chine.	L.	C.	Or.	В. м.
— stricta. — viridis. Тииха articulata.	21	Cap.	L. L. L.	C. B.	Or. Or. Or.	B. M. B. M. S. B.
— cupressoides — occidentalis. — orientalis.		Cap. N. Am. Chinc.	L. L. L.	B. B. B.	Or. P. T. P. T.	S. B. S. B. B. S.
— plicata. — tartarica. Thumbergia fragrans.	14	Chine. Tartar. Indes,	L. L. L.	B. B. B.	P. T. P. T. S. ch.	B. M. B. M. D. B.
Thymus mastichina.  - serpyllum, foliis variegatis.	14	Espag. Europe.	L L.	В.	Or. P. T. P. T.	D. D.
— virginicus. Tigridia pavonia (ferraria). Tilia alba.	16 13	Virgin. Mexiq. N. Anı.	V. V. L.	В.	Or. P. T.	D. S.M.G.
— europea. — heterophylla. — macrophylla.		Europe. N. Am. N. Am.	L. L.		P. T. P. T. P. T.	
— nana. — pubescens. — schotica rubra.		Europe. N. Am. Ecosse.	L.		P. T. P. T. P. T.	

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	Sol.	TEMPÉRA- TURE.	CATICN.
T.						
TILIA schotica viridis. TILLANDSIA serrata. TRACHELIUM Gærulenm. TRADESCANTIA discolor.	13 6 5 6	Eccsse. Antille. Italie. S. Am.	L. V. V. V.	B. B. B.	P. T. S. ch. Or. S. ch.	S.M.G. D. D. S. D. B.
— rosea. — virginica. — zanonia.	٥/	N. Am.	V. V. V.	B.	Or. P. T. S. ch.	D. D. D.
TRICHOMANES canariensis (daval.) TRIPOLEUM rubens. —— flore albo. TRILLIUM sessile.	24 17 6	Canar. S. Eur. N. Am.	v.	В.	Or. P. T. P. T.	D. S. D. D.
Trollius asiations.  flore pleno.  europeus.	13	Sibérie. Europe.	V.		P. T.	D. D. D.
Troprotum majus, flore pleno.  — minus flore pleno.  Tulipa celsiana.	6	Pérou. S. Eur.	v. v.	В.	Qr. P. T.	B. D.
— florentina. — gesneriana. — sylvestris. Tussilago alpina.		Turq. Europe.	V. V.		P. T. P. T.	D. D.
— farfara, foliis variegatis. — fragrans. Ттрна minima.	19	Alpes. Europe. S. Eur. Alsace.	V. V. V.		P. T. P. T. P. T. P. T.	D. D. D. D.
υ.	7.	Albace.	۷٠			<b>.</b>
ULEX europens. ULMUS americana. —— latifolia.	¹Z ·	S. Eur. N. Am.	L. L.	·	P. T. P. T.	D. S.M.G
— campestris. —— foliis variegatis. —— chinensis.		Europe. Chine.	L.		P. T. P. T.	
— pumila foliis variegatis. UREBA lobata. URTICA baccifera. — canadensis.	16 21	Sibérie. Chine. Indes. Canada.	L. L. L. V.	. B. B. B.	S. ch.	B. B. D.
— nivea. UVULARIA perfoliata.	:	Chine. N. Am.	v. v.	В.	Or. P. T.	В. D.
V. Vaccinium acuminatum.	. 8	N. Am.	L.	C.	Р. Т.	S. M.
— amenum. — arboreum. — buxifolium.	,					
— corymbosum. — crassifolium. — divaricatum	•					`

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
.V. •						
Vaccinium dumosum.  — erectum.  frondosum.  — glaucum.  — lignstrinum.  — lucidum.  — macrocarpon.  — foliis variegatis.	8	N. Am.	L.	C.	Р. Т.	S. M.
— myrtifolium. — parviflorum. — pensylvanicum. — ramosum. — resinosum.				•		
— sibiricum. — staminenm. — tomentosum. — venustum. — virgatum.						
— vitis idæa. VALERIANA phu. — pyrenaica. — rubra. —— flore albø.	3	Enrope. Allem. Pyren. Italie.	L. V. V. V.	C.	P. T. P. T. P. T. P. T.	D. D. D. D.
Vancuiera speciosa. Vanilla aromatica.	5 20	Indes. S. Am.	L. L.	B. B.	S. ch.	B
Vella speudocytisus. Veltheimia (aletris) glanca. — viridifolia.	15 6	Espag. Cap.	L. V.	В. В.	Or. Or.	B. D
Veratrum album. — lutenm.	23	Europe.	V.		Р. Т.	D.
— nigrum. Verbascum myconi. — nigrum. — phæniceum. — flore violaceo.	5	Pyren. Europe. Europe.		C.	P. T. P. T. P. T.	D. D. S.
— rosco. — pinnatifidum. Verbena aubletia. — hastata. — mexicana. — mutabilis.	1/4	Levant. Virgin. Canada. Mexiq.	L. V. V. V. L.	B. B. B.	Or. Or. P. T. S. eli.	B. S. B. S. D. B. S. B. S
— paniculata. — stricta. — triphylla. Veronica altantica. — austriaca.	2.	Mexiq. S. Am. Chili. Antrie.	V. V. L. V.	В.	P. T. P. T. Or. P. T.	D. D. B.
decussata. — elatior. — foliosa.		Falkla. Suisse. France.	v.		P. T.	D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNEE.	PAYS.	NATURE.	Sol.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
<b>v.</b>						
VERONICA fruticulosa. — gentianoides. — incana.	2	Alpes. Armen. Russic.	L. V. V.		P. T. P. T. P. T.	D. D. D.
— laciuiata. — latifolia.		Sibérie. Autric.				
— longifolia. — maritima.	•	Autric. France. Sibéric.				·
— multifida. — paniculata. — pinnata.	·	Bohême Sibérie.		İ		
— prostrata. — siberica.		France. Sibéric.				•
— spicata. —— flore pleno. — speciosa.		France.				
— spuria. — tencrium.		Sibérie. France. Autric.			١	
— urticæfolia. — virginica. Viburnum acerifolium.	5	Virgin. Virgin.	L.		Р. Т.	M.
— dentatum. — lantana.		N. Am. Europe.	L.		P. T. P. T.	M. M.
— foliis varicgatis. — hirtum. — opulus.		N. Holl. Europe.		В.	Or. P. T.	B. M.
flore pleno. — foliis variegatis. — prunifolium.		· N Am.				
- sinensc. - tiuus.			L. L.	В.	Or. P. T.	B. M. M. B.
VIMINARIA denudata. VINCA major.	. To	N. Holl. France.			Or. P. T.	S: . D.
— minor. —— albo variegata.		Europe.				
— lutco varicgata. — rosea. — flore albo.		Madag.	L.	В.	S. ch.	В.
Viola calcarata.  — canadensis. — cornuta.	. 5	Suisse. ¡Canada. Pyren.	V.		Р. Т.	D.
— cucullata. — palmata.		N. Am. N. Am.				
<ul> <li>rothomagensis.</li> <li>tricolor.</li> <li>zoysii.</li> </ul>		France. France. Carinth.				
Virgilia helioides (gallardia). Vitex agnus caslus. — incisa.	19 -14	Carol. Sicile. Chine.	V. L. Ն.	В. В.	P. T. Or.	D. S. D. S.

ARBRES ET PLANTES.	CLA SSE De linnée	PAYS.	MATURE.	SOL.	TEMPÉRA- Ture.	MULTIPEI- CATION.
V.						
Vitis labrusca. — laciniosa. — vinifera. — vulpina. Volkameria aculeata.	5 14	N. Am. N. Am. Levant. N. Am. Indes.	L. L. L. L.	в.	P. T. P. T. P. T. P. T. S. ch.	B. M. B. M. B. M. B. M.
W.						
Wachendorfia hirsuta.	3	Cap.	v.	B.	Ör.	D.
— thyrsiflora. Westringia rosmarinifolia. Willdenovia teres. Witsenia corymbosa.	14 22 3	N. Holl. Cap. Cap.	L. L. L.	В. В. В.	Or. Or. Or.	B. B. D. S. D.B.
х.						
XYLOPHYLLA augustifolia.	21	Jamaïq.	L.	В.	S. ch.	B. S.
— coccinea. — falcata. — heterophylla. — latifolia.	٠	Baham.	L.		٠	
Y.						0
Yucca aloifolia. — draconis. — filamentosa.	6	Jamaïq. Carolin. N. Am.		B.	Or. Or. Or.	S. B. S. B. S. B.
— foliis striatis. — glauca. — gloriosa. — recurvifolia.		Jamaïq. N. Am. Georgie	L.	В. В. В.	Or. Or. Or.	S. B. S. B. S. B.
. Z.						
Zamia integrifolia. — pungens. — spiralis. Zanthorhiza apiifolia.	5 .	Floride. Cap. N.SVales N. Am.	L.	B. B. C.	S. ch. S. ch. S. ch. P. T.	D. D. D. D.
Zanthoxylum americannm. ( clava herculis ). Zieria smithii. Zygophyllum fabago. — morgsana. — sessilifolium.	22 4 10	N. Am. N. Holl. Syrie. Cap. Cap.	L. L. V. L. L.	B. B. B.	P. T. Or. P. T. Or. Or.	S. D. B. S. S. D. B. B.

## ERRATA.

Page 2, à la première ligne, ajoutez dans la classe de linnée le nº. 19. Page 4, première ligne, au lieu d'aloes, lisez aloe. Page 6, ligne 40, au lieu d'andropon, lisez andropogon. Idem, ligne 40, 41 et 42, dans la case du sol, au lieu de P. lisez B. Page 7, ligne 37, au lieu d'aquilega, lisez aquilegia. Idem, ligne 44, au lien d'araucaria, lisez araucaria excelsa. Idem, ligne 45, ajoutez dans la classe de linné le nº. 10; et dans la case de multiplication la lettre G. Page 8, première ligne, classe de linnée, mettre le nº. ro; dans la case pays, mettre 8. Eur.; dans celle de multiplication ajoutez la lettre G. Idem, ligne 20 et 21, ajoutez dans la case multiplication la lettre 8. Page 10, ligne 13, au lieu de cicer, lises astragalus cicer. Page 13, ligne 40, case multiplication, ajoutes M. Page 14, ligne 18, classe de linnée, ajoutez 5. Idem, ligne 20, classe de linnée, ajoutez 21. Idem, ligne 34, classe de linnée, ajoutez 12. Page 18, ligne 6, classe de linnée, ajoutez 5; case pays, ajoutez Indes; case nature, ajoutez L, case température, ajoutez S. ch. 🖟 Idem, ligne 7, case pays, rayes le mot Chili. Idem, ligne 8, case pays, ajoutes le mot Chili. Page 19, ligne 2, case température, mettez P. T. Page 20, ligne 29, au lieu de Clitoria ternatea, lisez Clitoria ternata. Idem, ligne 45, au lieu de Coix lacrymea, lisez Coix lacryma. Page 21, première ligne, case température mettez P. T. Idem, ligne 15, case température, mettez P. T. Idem, ligne 26, au lieu de convolvulus althanoides, lisez convolvus althanoides; case temperature, mettes Or. Idem, ligne 27, case température, mettez P. T. Idem, ligne 45, au lieu de pardiflora, lisez parvi flora. Idem, ligne 48, case température, mettez P. T., case multiplication, mettez D. Page 22, 1.er ligne, case multiplication, ôter M. le remplacer par D Page 23, ligne 14, case température, mettez P. T. Idem, ligne 16, case température, mettez P. T. Idem, ligne 22, case température, mettez P. T. Page 24, ligne 19, au lieu de thuoides, lisez thyoides. Page 26, ligne 14, case multiplication, mettez B. Idem, ligne 32, case température, mettez P. T. Idem, ligne 35, au lieu de digitalis ambigna, lisez digitalis ambigua. Page 27, ligne 45, au lieu de Dadecatheon meadia, lisez Dodecatheon meadia. Page 28, ligne 3, omettre le mot triquetra. Iden, ligne 6, au lieu de plantagineum, lisez plantagineum. Page 29, ligne 26, au lieu de Epidendrum aromatieum, lisez Epidendrum aromaticum. Page 32, supprimer les deux dernières lignes. Page 33, ligne 21, au lieu de Eugenia barnensis, lisez Eugenia baruensis. Idem, ligne 46, au lieu de iscatoria, lisez piscatoria. Idem, ligne 47, au lieu pucinata, lisez uncinata.

Page 34, ligne 32, au lieu de Fontanesia phillaroydes, lisez Fontanesia phillyraoides.

Idem, ligne 33, au lieu de fothargilla, lisez foterghilla.

Page 36, ligne 26, au lieu de geranium anemocefolium, lisez geraninum anemonæfolium.

Idem, ligne 45, ajoutez dans la 6.º colonne Or.

Page 39, ligne 15, case nature, substituer la lettre V. à celles B. a.

Idem, ligne 40, hernandra, lisez hernandia.

Page 40, ligne 3, Hibiscus rosa simensis flore rubro, lisez Rosa sinensis flore

Idem, ligne 28, Humea elegans (ealomeria), lisez Humea elegans (calomeria). Idem, ligne 30, Hyacinthus botryoid, lisez Hyacinthus botryoides.

Page 41, ligne 19, supprimer cuba, dans la case pays.

Idem, ligne 20, supprimer nº. 2 dans la case classe de linnée, et Indes dans la case pays, remplacer le mot Indes par Cuba.

Idem, ligne 21, ajouter dans la case classe de linnée no. 2, et Indes dans la case pays.

Page 42, ligne 48, au lieu d'Iris timbriata, lisez Iris fimbriata.

Page 44, ligne 19, au lieu de snecica, lisez suecica.

Page 46, ligne 42, au lieu de Lencojum æstivium, lisez Lencojum æstivium.

Page 48 ligne 2, aulieu de Lomendra, lisez Lomandra. Idem, ligne 23, au lieu de Jylosteum, lisez Xylosteum.

Idem, ligne 47, au lieu de Penelata, lisez Punctata.

Page 54, ligne 21, au lieu de Morcea indidioides, lisez Morcea iridioides.

Page 55, ligne 40, au lieu de Nylsa, lisez Nyssa.

Idem, ligne 42, au lieu de Condicans, lisez Candicans.

Page 57, ligne 44, ajoutez, dans la case pays, Indes. Idem, ligne 45, ajoutez dans la case pays Chine.

Idem, ligne 46, ajoutez dans la case pays Alpes.

Page 64, ligne 41 substituer les lettre S. ch. à celles P. T.

Page 70, ligne 21, au lieu de Rananculus aconüfolius, lisez Ranunculus aconitifolius.

Page 71, ligne 19, au lieu de fatifolium, lisez latifolium.

Page 74, ligne 12, dans la case pays au lieu de Canoda, lisez Canada.

Page 78, lighe 16, ajoutez les lettres P. T. dans la case température et la lettre D. dans la case multiplication.

Page 80, ligne 45, substituer le mot N. Holl. à celui Autric. dans la case pays-Idem, ligne 46, ajoutez le mot Autric. dans la case pays.

